
Bestway®
CATALOGUE FRANCE
Collection
2026

Sommaire

LAY-Z-SPA® 14

PISCINES HORS SOL 100

FLOAT'N FASHION™ ET BOUÉES DE PLAGE 164

JOUETS DE JARDIN ET D'INTÉRIEUR, ACCESSOIRES DE NAGE 192

PADDLE ET BATEAUX HYDRO-FORCE™ 208

LITS D'APPOINT ET MOBILIER GONFLABLE 224

CAMPING PAVILLO™ 242

POMPES À AIR 252

TRAITEMENT DE L'EAU 256

BESTWAY dans le monde

VISION

Nous voulons offrir à chacun la possibilité de profiter pleinement de son temps libre.

MISSION

Nous embellissons le quotidien grâce à la force positive des loisirs et du divertissement.

VALEURS

Nous plaçons l'humain au cœur de notre organisation.

STRATÉGIE

Nous œuvrons pour la consolidation de notre position de leader sur tous les marchés où nous sommes présents en créant une relation durable avec notre public.



BESTWAY EN CHIFFRES

- Représente plus de **35%** de part de marché mondiale
- Exploite **13** filiales à l'étranger : en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Australie et à Hong Kong
- Les produits peuvent être trouvés dans les rayons des grands détaillants dans plus de **120** pays
- **5** usines de fabrication en Chine continentale et au Vietnam
- Surface de fabrication : **1,6 million** m^2
- Employés basés en Chine : plus de **12,000**
- Employés du centre technologique : plus de **300**
- Employés à l'étranger : **~ 300**



QUALITÉ
et certifications



BESTWAY EUROPE A ÉTÉ APPELÉ À REJOINDRE LES EXPERTS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DÉVELOPPER LES FUTURS STANDARDS DE SÉCURITÉ POUR LES PRODUITS LES PLUS SENSIBLES.



Bestway fait partie des discussions de 16 groupes de travail auprès de la Commission Européenne.
Parmi elles :

- CEN/TC 402 – WG4 SUR LES SPAS ET BAINS À BULLES
- CEN/TC 52 SUR LA SÉCURITÉ DES JOUETS (EN71)
- CEN/TC 162 SUR LES ACCESSOIRES DE NAGE (EN13138)
- CLC/TC 59/61 SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES EN CONTACT AVEC L'EAU
- ISO TC 83 SUR LES OBJETS FLOTTANTS DE LOISIR (ISO 25649)

COOPÉRATION ACTIVE AVEC TOUS LES PRINCIPAUX LABORATOIRES : TUV, SGS, INTERTEK, UL, ET BEAUCOUP D'AUTRES...

- TOUS LES PRODUITS DISTRIBUÉS EN EUROPE SONT TESTÉS ET CERTIFIÉS CONFORMES AUX DERNIERS STANDARDS DE SÉCURITÉ
- PRÈS DE 500 PRODUITS TESTÉS PAR DES LABORATOIRES INDÉPENDANTS CHAQUE ANNÉE
- LES PRODUITS SONT CERTIFIÉS CONFORMES À 23 STANDARDS DE SÉCURITÉ DIFFÉRENTS

Les experts de Bestway® ont participé à la rédaction des standards de sécurité européens et américains des piscines et des autres produits de sport et de divertissement.
En participant activement au développement des standards internationaux, Bestway® fait avancer toute l'industrie en matière de protection de l'environnement et de normes de sécurité des produits.
Le film PVC utilisé par Bestway® est fait de DOTP, un plastique écoresponsable qui répond aux normes internationales les plus restrictives. Aucun des produits Bestway® ne contient de phtalates.
Le laboratoire central de Bestway® est certifié par le CNAS, le Service National d'Accréditation et de Conformité de la Chine. Le CNAS teste les compositions chimiques tout au long des étapes de production afin de vérifier que les produits répondent aux normes de sécurité et environnementales.
Bestway® travaille depuis de longues années avec les plus grands laboratoires : Veritas, SGS, TUV Rheinland, APSP, CEN... Nos produits passent avec succès les tests de qualité les plus rigoureux et obtiennent les certificats de conformité les plus stricts avant leur mise sur le marché.

Bestway est adhérent à la Fédération des Professionnels de la Piscine

DÉVELOPPEMENT
durable



**BESTWAY S'ENGAGE AU QUOTIDIEN À RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE SES PRODUITS ET À PROMOUVOIR LE RECOURS AUX ÉNERGIES PROPRES.
DÉCOUVREZ QUELQUES-UNES DES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE PARCOURS VERS UNE DÉMARCHE PLUS DURABLE.**

Qualité et sécurité des produits
Chaque année, près de 500 produits sont testés dans des laboratoires indépendants et certifiés selon 115 normes de sécurité différentes. Plus de 5 000 rapports d'essai sont émis pour garantir la fiabilité et la sécurité de nos articles.

Réduction des émissions
Entre 2018 et 2020, nous avons économisé 171 713 tonnes de CO_2 grâce à 7 projets d'efficacité énergétique mis en place dans nos usines. En parallèle, nous soutenons 6 projets agroforestiers au Guatemala, en Équateur, au Kenya, au Cameroun, en Haïti et en Tanzanie, où nous avons planté 1 500 arbres.

Gestion des déchets et de l'eau
Nous réutilisons 99,7 % des déchets post-production en interne ou via des partenaires, dont 18 % sont recyclés. En 2021, 46 752 tonnes de PVC post-production ont ainsi été réintégrées dans notre processus, réduisant nos émissions de CO_2 de près de 47 697 tonnes. De plus, 18 % de l'eau utilisée dans nos usines est recyclée pour alimenter la zone d'essai des piscines.

Énergie renouvelable
Aujourd'hui, 2,7 % de notre production est alimentée par l'énergie solaire.
Notre installation photovoltaïque produit désormais 11 millions de kWh chaque année.



NOTRE
SHOWROOM
près de Lyon

DÈS LA FIN DE L'ANNÉE 2020, BESTWAY FRANCE A FAIT LE CHOIX STRATÉGIQUE DE RAPPROCHER LE MARKETING DES RÉALITÉS COMMERCIALES AFIN DE RENFORCER SON EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE. L'OUVERTURE D'UNE ANTENNE MARKETING ET COMMERCIALE, INCLUANT UN SHOWROOM PRÈS DE LYON, A PERMIS DE MIEUX CONNECTER LES ÉQUIPES TERRAIN AUX ENJEUX MARKETING, D'ACCÉLÉRER LA RÉACTIVITÉ FACE AU MARCHÉ ET DE FAVORISER UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE AVEC LES PARTENAIRES DISTRIBUTEURS.











PLUS DE 1 500 M² DÉDIÉS AUX PRODUITS

Depuis 2023, Bestway a renforcé sa capacité opérationnelle près de Lyon en s'installant dans de nouveaux locaux s'étendant sur **6 500 m²** au sein d'une zone de **6,5 hectares**. Cette implantation regroupe désormais les services marketing, commercial, e-commerce et achat dans **550 m²** de bureaux adaptés aux enjeux de croissance.

Le nouveau showroom, trois fois plus grand que le précédent avec **1 550 m²** d'espace d'exposition, permet de présenter 100 % des nouveautés et plus de 50 % de notre gamme, facilitant ainsi la mise en avant produit auprès de nos partenaires.

Avec **2 500 m²** d'espaces verts et un showroom extérieur de **400 m²** équipé d'une piscine pour des prises de vues en conditions réelles, Bestway optimise la présentation et la promotion de ses produits, contribuant directement à renforcer l'attractivité commerciale.

Cette infrastructure modernisée offre un cadre optimal pour accueillir nos clients, dynamiser les ventes et déployer efficacement les formations, garantissant ainsi une meilleure performance commerciale et un accompagnement renforcé des équipes terrain.

Logistique
ET ENTREPÔT





INSTALLÉ À SAINT MARTIN DE CRAU, NOTRE ENTREPÔT DISPOSE DE 18 000 M² DE STOCKAGE !

Une augmentation de notre capacité de réception des containers et de sortie des marchandises, de nouveaux équipements performants, des livraisons quotidiennes et une équipe structurée et renforcée pour un objectif clair : la satisfaction de nos clients et l'envie de répondre le plus rapidement et efficacement possible à leurs besoins.







LOGISTIQUE INTÉGRÉE
INSTALLÉE À SAINT MARTIN DE CRAU

18 000 M²
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS ET UNE ÉQUIPE STRUCTURÉE ET RENFORCÉE

24 000 PALETTES
- 12 containers réceptionnés / jour
- 8 quais de réception
- 45 camions expédiés / jours
- 13 quais d'expéditions

CAMPAGNES marketing

UNE STRATÉGIE MULTICANAL

RENFORCER LA NOTORIÉTÉ DE BESTWAY À TRAVERS UNE PRÉSENCE DIGITALE FORTE ET DES ACTIONS MARKETING CIBLÉES.

Site internet
Un site e-commerce qui se développe et un blog qui regroupe tous les conseils et astuces utiles à tous nos consommateurs.

Partenariats média
Échange de marchandises avec des émissions radio grand public ou ciblées.


Campagne TV
Des sponsorings d'émission télé sur les grandes chaînes nationales comme M6 à des heures de grande écoute.

Réseaux sociaux et influence
Présence sur Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest et Youtube avec au total plus de 80 000 abonnés. Campagnes d'influence sur nos gammes de produits avec plus de 10 000 000 de couverture potentielle et partenariats avec des top influenceurs.

Google
Campagnes Google Adwords, Display et Youtube, notamment sur nos catégories fortes, la piscine et le spa, durant la grosse saison de mai à juillet.

Emailing
Newsletter à destination de nos consommateurs pour les tenir informés des dernières nouveautés, actualités, informations produits sur nos diverses catégories.

Opérations spéciales
Partenariats avec des campings, des youtubeurs, des émissions télé ...



MARKETING direct

SALON B TO B

LES 5 RAISONS POUR LESQUELLES BESTWAY EXPOSE SES PRODUITS SUR LES SALONS PROFESSIONNELS

1 **Consolider** la marque et la réputation de l'entreprise au sein de son industrie

2 **Présenter** les tendances actuelles et à venir à un large public international

3 **Conclure** des contrats et rencontrer des prospects lors de rendez-vous dédiés


4 **Réunir** les avis d'experts pour améliorer le développement des nouveaux produits

5 **Créer** de la valeur ajoutée pour les clients (services sur mesure et expérience de la marque)



PROMOTION EN MAGASIN ET PLV





SERVICE *après-vente*

OÙ ET COMMENT PRENDRE CONTACT ?

UNE SEULE ADRESSE : SUPPORT.BESTWAY.EU

MODE OPÉRATOIRE

1. Création de l'espace client
2. Accès à une base complète d'information (FAQ, vidéos d'aide au montage, fiches techniques…)
3. Création d'un ticket
4. Téléchargement des documents nécessaires (factures, n° de série, description panne…)
5. Suivi du dossier personnalisé

LES ÉTAPES

1. CHERCHEZ VOTRE PRODUIT
2. CONSULTEZ LE FAQ
3. CRÉEZ VOTRE TICKET SAV

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES

1. UNE COPIE DE VOTRE PREUVE D'ACHAT
2. UNE PHOTO DE LA PARTIE ENDOMMAGÉE
3. LE NUMÉRO DE SÉRIE

LES BÉNÉFICES POUR LES MAGASINS

En cas de demande d'assistance de la part des consommateurs

1. Un compte unique pour toutes les demandes de la saison
2. Suivi direct du dossier
3. Plus rapide, plus simple, plus fiable
4. Livraison de la pièce au choix soit en magasin soit directement chez le particulier

DEMANDE DE GARANTIE

Les produits Bestway sont garantis pour une durée de 2 ans après leur achat (3 ans pour nos piscines APX). Cette garantie couvre les problèmes de fabrication constatés au déballage des produits ou survenant dans le cadre d'une utilisation habituelle et précautionneuse de ceux-ci. Elle ne peut s'appliquer aux produits ayant subi des modifications ou étant utilisés de manière non conforme aux recommandations. En complément des 2 années de garantie prévues par la loi, nous vous offrons la possibilité de bénéficier gratuitement d'une extension de garantie de 6 mois.
Site internet : support.bestway.eu/warranty

GARANTIE 2 ANS

EXTENSION 6 MOIS



La garantie Bestway couvre les problèmes de fabrication, constatés au déballage des produits ou survenant dans le cadre d'une utilisation habituelle et précautionneuse de ceux-ci. Cette garantie s'applique uniquement aux produits n'ayant pas subi de modifications par un tiers et étant utilisés, entreposés et manipulés conformément aux recommandations techniques. La preuve d'achat est un élément indispensable pour bénéficier de la garantie. La garantie est valable seulement en France.

LES PRODUITS PRIS EN CHARGE PAR LE SAV

- AIRES DE JEU CONSTANT AIR™
- BATEAUX HYDRO-FORCES (65046, 65047, 65048, 65049, 65050,65053, 65062, 65064, 65063)
- FILTRES À SABLE
- POMPES DE FILTRATION
- POMPES LAY-Z-SPA®
- RÉCHAUFFEURS ÉLECTRIQUES POUR PISCINES
- ROBOT AQUAGLIDE
- ROBOT AQUAROVER
- ROBOT AQUATRONIX
- SETS LAY-Z-SPA (BAIN GLACÉ INCLUS) NEW
- SETS PISCINES ACIER HYDRIUM™
- SETS PISCINES AUTOPORTANTES
- SETS PISCINES HYDRIUM™ SPLASHER
- SETS PISCINE SPLASH IN SHADE
- SETS PISCINES TUBULAIRES
- SPAS GONFLABLES LAY-Z-SPA®
- STATION MUSICALE LAY-Z-SPA®
- SWIMFINITY
- TENTE SIERRA RIDGE AIR
- TRAMPOLINES (244X220CM ET PLUS) NEW
- SUP (STAND-UP PADDLES) HYDRO-FORCE™

CUSTOMER SERVICE

Tél : 04 27 36 40 50
Mail : sav@bestwaycorp.fr
Site : support.bestway.eu
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h
(*Du 15 mai au 15 août,
également le samedi de 8h à 12h)

Pour l'achat de pièces détachées
Tél : 0891 36 27 10 (0,40€ TTC/min)
Mail : support@bestwaycorp.fr
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Sauf produits ci-dessous
Spas acryliques, robots et pompes à chaleur
Tél : 04 89 03 23 10
Mail : sav-nbs@bestwaycorp.fr
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h



LAY-Z-SPA®

La marque *numéro un mondial* des spas gonflables haut de gamme

Près d'une décennie d'avancées et d'innovations technologiques ont construit sa renommée et développé la confiance de nos clients à travers le monde. Lay-Z-Spa® offre une expérience de spa abordable, pratique à utiliser, facile à installer et offrant une détente totale. Avec différents massages et technologies, un Lay-Z-Spa® offre le summum du repos et de la détente. Les Lay-Z-Spa® bénéficient d'une garantie de 2 ans et d'un service après-vente.

22 Spas Airjet™ et AirJet Plus™

66 Spas Hydrojet™ et Hydrojet Pro™

84 Spas acryliques

90 Accessoires

COLLECTION



CODE ARTICLE	60001	6001C	6002U	6001D	60059
NOM	MIAMI	MIAMI 4	IBIZA 6	MIAMI 6	HOLLYWOOD
CAPACITÉ	2-4 adultes	2-4 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 66 cm	1,80 m x 66 cm	1,80 m x 1,80 m x 66 cm	1,96 m x 66 cm	1,96 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,32 m	1,32 m	1,32 x 1,32 m	1,48 m	1,48 m
VOLUME D'EAU (80 %)	669 l	669 l	778 l	908 l	908 l
MATÉRIAU	PVC & Tritech™	PVC & Tritech™	PVC & Tritech™	PVC & Tritech™	PVC & Tritech™
NOMBRE D'AIRJETS	120	120	140	140	140
NOMBRE D'HYDROJETS	-	-	-	-	-
TYPE DE POMPE	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe
ENERGYSENSE™	-	Oui	Oui	Oui	-



CODE ARTICLE	6001K	6001M	60179	60135	60067
NOM	ROME 6	ROME 7	BUDAPEST	GRENADA	MAURITIUS 7
CAPACITÉ	4-6 adultes	5-7 adultes	4-6 adultes	6-8 adultes	5 à 7 adultes
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 71 cm	2,01 m x 2,01 m x 71 cm	1,96 m x 66 cm	2,36 m x 71 cm	2,70 m x 1,80 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,30 m x 1,30 m	1,51 m x 1,51 m	1,48 m	1,86 m	2,20 m x 1,30 m
VOLUME D'EAU (80 %)	840 l	1 180 l	908 l	1 350 l	1 370 l
MATÉRIAU	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™
NOMBRE D'AIRJETS	140	180	140	190	180
NOMBRE D'HYDROJETS	-	-	-	-	-
TYPE DE POMPE	UltraFit	UltraFit	Externe	Externe	Externe
ENERGYSENSE™	Oui	Oui	Oui	-	Oui




CODE ARTICLE	6001T	60033	6001U	60057	6001Q
NOM	SANTORINI	MALDIVES	MALDIVES 7	PALMA	SAN FRANCISCO
CAPACITÉ	5-7 adultes	5-7 adultes	5-7 adultes	5-7 adultes	5-7 adultes
DIMENSIONS GONFLÉ	2,16 m x 80 cm	2,01 m x 2,01 m x 80 cm	2,01 m x 2,01 m x 80 cm	2,01 m x 2,01 m x 80 cm	2,30 m x 2,30 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,66 m	1,51 x 1,51 m	1,51 x 1,51 m	1,51 m x 1,51 m	1,80 m x 1,80 m
VOLUME D'EAU (80 %)	1 190 l	1 050 l	1 050 l	1 050 l	1 180 l
MATÉRIAU	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™
NOMBRE D'AIRJETS	180	180	180	180	180
NOMBRE D'HYDROJETS	10	8	10	8	10
TYPE DE POMPE	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe
ENERGYSENSE™	Oui	-	Oui	-	Oui



6001F	60017	6001N	6001G	6001H	60029	6001P
HOLLYWOOD 6	PALM SPRINGS	BALI	HAWAII 6	HAWAII	MILAN	BALI 7
4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	5-7 adultes
1,80 m x 1,80 m x 66 cm	1,96 m x 71 cm	1,96 m x 71 cm	1,96 m x 71 cm	1,80 m x 1,80 m x 71 cm	1,96 m x 71 cm	2,16 m x 71 cm
1,32 m x 1,32 m	1,46 m	1,51 m	1,51 m	1,30 m x 1,30 m	1,46 m	1,71 m
778 l	916 l	980 l	980 l	840 l	916 l	1 260 l
PVC & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™
140	140	140	140	140	140	180
-	-	-	-	-	-	-
Externe	Externe	UltraFit	UltraFit	UltraFit	Externe	UltraFit
-	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui



60025	6001V	60229	6001W	6001S	6001R	60093
HELSINKI	CARRARA	STOCKHOLM	TORONTO	DOMINICA	CABO	MAJORCA
5-7 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	5-7 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes	4-6 adultes
1,80 m x 66 cm	1,70 m x 65 cm	1,64 m x 1, 64 m x 65 cm	1,90 m x 70 cm	1,96 m x 71 cm	1,80 m x 1,80 m x 71 cm	1,80 m x 1,80 m x 71 cm
1,70 m	1,50 m	1,44 m X 1,44 m	1,70 m	1,46 m	1,30 m x 1,30 m	1,30 x 1,30 m
1 155 l	850 l	950 l	1 250 l	810 l	795 l	795 l
Fortifiber™	Panneaux rigides Foam & couverture Tritech™	Panneaux rigides Foam & couverture Tritech™	Panneaux rigides Foam & couverture Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™	Maxhold & Tritech™
180	140	140	180	140	140	140
-	-	-	-	4	4	8
Externe	UltraFit	UltraFit	UltraFit	Externe	Externe	Externe
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-



17530	17547
ACRYLIQUE	ACRYLIQUE
3 adultes	5 adultes
2,10 m x 1,58 m x 75 cm	2 m x 2 m x 78 cm
-	-
530 l	870 l
Acrylique	Acrylique
126	126
10	12
Interne	Interne
Oui	Oui

AirJet™

AirJet Plus™

HydroJet™

HydroJet Pro™

Spa acryliques

LES BONNES PRATIQUES
À ADOPTER POUR SON SPA

Pour une utilisation plus respectueuse de l'environnement et moins énergivore, Bestway a créé le guide des bonnes pratiques à adopter pour son spa.

INSTALLATION

À l'abri du vent : L'emplacement est un choix important si vous voulez assurer la pérennité de votre spa. Idéalement, le placer sur un sol plat et lisse, dans un endroit protégé du vent. En effet, si vous mettez votre spa à l'abri, il sera protégé des poussières, insectes et autres débris qui peuvent altérer plus rapidement la qualité de votre eau mais aussi engendrer une perte de chaleur.

À l'abri du soleil : Une exposition excessive aux rayons du soleil pourrait réduire la durabilité de votre spa, mais aussi de votre pompe. N'hésitez pas à dégonfler légèrement votre spa lors des grosses chaleurs. En effet, l'air chaud prend un peu plus de place !

La solution idéale : Le gazebo ou la pergola ! Une protection idéale contre le soleil et le vent et qui, en plus, protège des regards indiscrets.

ENTRETIEN

Filtration : Élément central de l'entretien, il est capital d'effectuer rigoureusement la filtration de votre eau (idéalement 12 heures par jour). Votre cartouche doit être nettoyée tous les 2/3 jours selon l'utilisation et changée toutes les 2 semaines maximum.

Produits de traitement : C'est simple, il suffit de bien respecter les indications de notre marque de produit de traitement, ni plus, ni moins. En cas de besoin, n'hésitez pas à vous rendre chez votre revendeur avec un échantillon de votre eau. Ses conseils seront précieux pour garder votre eau propre et claire et vous éviteront de vider votre spa sans raison.

Hygiène : Le baigneur est la principale source de pollution de l'eau. Conserver son eau plus longtemps passe aussi par votre hygiène personnelle. Bien penser à se rincer avant et après l'utilisation de votre spa, la douche solaire devient alors votre meilleure alliée. Éviter les crèmes et autres produits gras dans l'eau.

UTILISATION

Avant l'utilisation : Programmer le chauffage selon son utilisation, en vous servant notamment de la fonction économie d'énergie.

Pendant l'utilisation : Adaptez la température à vos goûts et votre environnement, 40° n'est pas forcément la température idéale ! Entre 2 utilisations, ne coupez pas votre spa mais baissez-le simplement de 6 à 8°.

Après l'utilisation : Toujours remettre la couverture après utilisation afin d'éviter la déperdition de chaleur. Vous avez aussi la possibilité de mettre une couverture isolante thermique Energysense™ pour une économie d'énergie de 40 %.

STOCKAGE

Afin de conserver votre spa le plus longtemps possible, il est conseillé de le nettoyer, le sécher et le ranger dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et hors gel lorsque vous ne vous en servez plus.

Les étapes clés :

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Vider l'eau en ouvrant la valve de vidange.
3. Une fois vide, le laver avec de l'eau savonneuse.
4. Puis le rincer minutieusement à l'eau claire sans oublier de frotter les parois extérieures et le dessous du spa.
5. L'essuyer intégralement ou le laisser sécher pendant 24h. Aidez-vous de la fonction soufflerie de votre spa (cf notice).
6. Ensuite dégonfler votre spa avec la pompe (fonction prévue).
7. Vous pouvez également ajouter du talc.
8. Enfin, plier et ranger le spa dans son emballage d'origine.
9. Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et hors gel.







Flashez le QR Code pour consulter le guide en ligne



POURQUOI
CHOISIR BESTWAY ?


IMPRIMÉS EXTÉRIEURS MODERNES

Des imprimés traditionnels et modernes pour plaire à tous les styles.



IMPRIMÉS INTÉRIEURS VARIÉS

Choix entre un design classique avec des carreaux ou d'autres plus contemporains.




TOUTES FORMES ET TAILLES

Les spas, qu'ils soient ronds, ovales ou carrés peuvent accueillir tous types d'utilisateurs. Le spa rond propose un style harmonieux. La disposition circulaire des assises favorise les échanges entre les utilisateurs. Le spa carré, très moderne et épuré, peut être installé sur des espaces très vastes ou plus restreints. Les spas ovales sont, quant à eux, plus originaux et permettent d'accueiliir un plus grand nombre d'utilisateurs.




MATÉRIAUX DURABLES

Fortifiber™
Résistance et durabilité



Meilleure résistance
Le matériau Fortifiber™ offre rigidité, résistance et durabilité tout en restant léger et portable lorsqu'il est dégonflé.

Tritech® 3-ply
Confort



Résistance au déchirement +33%

Résistance à l'étirement +56%

Construction Thermacore



Haute performance de chauffe

Jusqu'à 60% d'efficacité énergétique en plus
par rapport à des produits similaires


Maxhold™ Beams



Les renforts internes en tissu MaxHold™ assurent une **meilleure conservation de la pression d'air, une plus grande stabilité et permettent au produit d'être léger à transporter.**

LES PREMIERS SPAS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Bestway a conscience que l'acquisition d'un spa peut engendrer des inquiétudes, notamment sur la consommation en électricité. C'est pourquoi Bestway a d'abord proposé une couverture thermique évitant les déperditions de chaleur et donc les surcoûts en énergie. **Désormais Bestway va plus loin et innove avec une solution concrète et intégrée qui permet de substantielles économies d'énergie pour l'utilisateur.**



Bestway est fier de proposer un système innovant d'isolation multicouche EnergySense qui empêche les pertes de chaleur. Les spas qui en sont pourvus, sont **jusqu'à 40 % plus économes en énergie que les spas gonflables similaires.**

L'objectif de cette structure, unique sur le marché, est d'offrir la première solution thermique intégrée sur le marché des spas gonflables. Grâce à sa mise en œuvre interne, elle garantit les mêmes performances que les couvertures EnergySense existantes, mais plus simplement, sans avoir besoin d'utiliser une couverture ou un accessoire externe.



TECHNOLOGIE FREEZE SHIELD™

Le système innovant Freeze Shield™ permet une utilisation du spa tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Grâce à son système de chauffage automatique, Freeze Shield™ empêche l'eau de geler en s'activant dès que la température atteint 6°C et en s'arrêtant à 10°C. Il assure également une meilleure circulation de l'eau par temps froid, protégeant ainsi les composants internes contre les dommages potentiels. Profitez des bienfaits du spa en toute saison avec Freeze Shield™.

APPLICATION SMART HUB BESTWAY®



Avec l'app Smart Hub Bestway, contrôlez à distance votre spa grâce à votre smartphone, que vous soyez chez vous, au bureau ou ailleurs. Cette innovation permet de piloter de façon efficiente le chauffage de son spa, de régler la température de l'eau, de mettre en route le chauffage à distance, d'activer la minuterie, la filtration de l'eau et le système de massage Airjet.



LINER LUMINEUX INNOVANT

Une bande lumineuse LED télécommandée, aux couleurs changeantes, située au fond du spa, brille à travers le liner pour créer une atmosphère agréable et relaxante.

EXTENSION DE GARANTIE

Parce que nous avons confiance dans la qualité de nos produits, nous offrons la possibilité de prolonger leur garantie de 6 mois. Il suffit au client de scanner un QR code ou de se rendre directement sur le site dédié :https://event.bestwaycorp.com/Registration/fr

+ 6 MOIS

TECHNOLOGIES
AirJet™ et AirJet Plus™





AirJet™

Flottez dans un nuage de bulles avec un massage AirJet ! Apaisez votre corps et relaxez votre esprit d'une simple pression de bouton. Il suffit d'activer la fonction Massage sur le panneau de contrôle et les AirJets vous envelopperont de délices effervescents.



AirJet Plus™

Le système AirJet Plus du spa Milan (#60029), du spa Vancouver (#60027) et du spa Toronto (#6001W) libère des bulles d'air chaud non seulement tout autour du spa, comme le système Airjet classique, mais aussi depuis le centre du spa. Ainsi, votre dos, vos jambes et vos pieds sont doucement massés par des millions de bulles bienfaisantes et délassantes.








TECHNOLOGIES
Pompe UltraFit

Certains de nos spas AirJet™ sont équipés de la pompe UltraFit, une pompe multifonction intégrée directement dans le revêtement. Offrant les mêmes fonctionnalités que notre pompe standard, la pompe UltraFit permet de gagner de l'espace, facilite l'installation et apporte une touche moderne et élégante.

Aucun moteur externe n'est nécessaire.
L'espace requis pour l'installation du spa est réduit.
Le confort sonore est inégalé.
La pompe, bien qu'intégrée, peut être retirée et remplacée en cas de défaut, tout comme une pompe externe.
Facilement amovible par le bas, elle peut être changée sans avoir à remplacer l'ensemble du spa.
Le système de gonflage automatique simplifie l'installation en gonflant le liner d'une simple pression sur un bouton, sans étape supplémentaire pour l'utilisateur.



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES


CODE ARTICLE	60001
CAPACITÉ	2 à 4 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	669 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,32 m
POIDS EN EAU	696 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 37,85 kg

60001 MIAMI

AirJet™







2-4 PERS. | 120 AIRJET™ | AIR CHAUD | TEMPÉRATURE MAXIMALE | PROGRAMMATEUR | AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE


STRUCTURE GONFLABLE



EXTÉRIEUR DURAPLUS™



STRUCTURE BEAM



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001C
CAPACITÉ	2 à 4 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	669 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,32 m
POIDS EN EAU	698 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 36,15 kg


6001C MIAMI 4

AirJet™

ENERGYSENSE







STRUCTURE GONFLABLE




EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE BEAM



ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6002U
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	778 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,32 m x 1,32 m
POIDS EN EAU	812 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 42,35 kg

6002U IBIZA 6

AirJet™

ENERGYSENSE

NEW





4-6 PERS.

140 AIRJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

STRUCTURE GONFLABLE




EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE BEAM



ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001D
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	908 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,48 m
POIDS EN EAU	940 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 41,12 kg

6001D


MIAMI 6

AirJet™

ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE





INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60059
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	908 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,48 m
POIDS EN EAU	937 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 37,15 kg

60059 HOLLYWOOD

AirJet™





4-6 PERS. · 140 AIRJET™ · AIR CHAUD · TEMPÉRATURE MAXIMALE 40 °C · PROGRAMMATEUR · AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

STRUCTURE GONFLABLE



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE BEAM



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




ÉCLAIRAGE LED



4 COUSSINS rembourrés

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES


CODE ARTICLE	6001F
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	778 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,32 m x 1,32 m
POIDS EN EAU	809 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 38,01 kg

6001F HOLLYWOOD 6

AirJet™








STRUCTURE GONFLABLE



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE BEAM



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




ÉCLAIRAGE LED



4 COUSSINS rembourrés

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES


CODE ARTICLE	60017
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	916 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,46 m
POIDS EN EAU	954 kg
VOLTAGE	220-240 V ~ 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 41,25 kg

60017 PALM SPRINGS

AirJet™








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES


CODE ARTICLE	6001N
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	980 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m
POIDS EN EAU	1 012 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 40,08 kg

6001N BALI

AirJet™


ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



INCLUS



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001G
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	980 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m
POIDS EN EAU	1 012 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 41,16 kg

6001G HAWAII 6

AirJet™


ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



INCLUS



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001H
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	840 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,30 m x 1,30 m
POIDS EN EAU	874 kg
VOLTAGE	220-240 V ~ 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 42 kg

6001H HAWAII

AirJet™

ENERGYSENSE







STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60029
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	916 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,46 m
POIDS EN EAU	954 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 38,67 kg

60029 MILAN

AirJet Plus™








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001P
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 260 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,16 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,71 m
POIDS EN EAU	1 298 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 46 kg

6001P BALI 7

AirJet™

ENERGYSENSE







STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001K
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	840 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,30 m x 1,30 m
POIDS EN EAU	873 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 40,60 kg

6001K ROME 6

AirJet™

ENERGYSENSE





4-6 PERS.

140 AIRJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

BESTWAY SMART HUB™

STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM

EXTÉRIEUR TRITECH™

STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ




INCLUS

DISTRIBUTEUR ChemConnect™

1 CARTOUCHE de filtration

COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001M
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 180 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,01 m x 2,01 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m x 1,51 m
POIDS EN EAU	1 218 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 47,58 kg


6001M ROME 7

AirJet™

ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™

STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60179
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	908 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,48 m
POIDS EN EAU	946 kg
VOLTAGE	220-240 V ~ 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,8 - 2,4°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 46,42 kg


60179 BUDAPEST

AirJet™

SPA ÉCONOME EN ÉNERGIE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM





INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration


COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE




CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60135
CAPACITÉ	6 à 8 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 350 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,36 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,86 m
POIDS EN EAU	1 393 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 48 kg

60135 GRENADA

AirJet™





6-8 PERS.

190 AIRJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE


STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60067
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 370 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,70 m x 1,80 x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	2,20 m x 1,30 m
POIDS EN EAU	1 408 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 46,30 kg

60067

MAURITIUS

AirJet™





5-7 PERS.

180 AIRJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

BESTWAY SMART HUB™


STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration




COUVERTURE gonflable

60025 HELSINKI

AirJet™



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60025
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 123 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 66 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,70 m
POIDS EN EAU	1 155 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 40 kg




















STRUCTURE DROPSTITCH™



MATÉRIAU FORTIFIBER™

INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




POMPE à main



MANOMÈTRE

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001V
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	850 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,70 m x 65 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,50 m
POIDS EN EAU	882 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 44,67 kg

6001V CARRARA

AirJet™

ENERGYSENSE








STRUCTURE MOUSSE





INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration




4 COUSSINS rembourrés



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60229
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	950 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,64 m x 1,64 m x 65 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,44 m x 1,44 m
POIDS EN EAU	1 005 kg
VOLTAGE	220-240 V ~ 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 74 kg

60229 STOCKHOLM

AirJet™

ENERGYSENSE

NEW





4-6 PERS.

140 AIRJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

BESTWAY SMART HUB™

STRUCTURE MOUSSE

EXTÉRIEUR TRITECH™

CONSTRUCTION THERMACORE™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration




4 COUSSINS rembourrés



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001W
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 250 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,90 m x 70 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,70 m
POIDS EN EAU	1 288 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 0,6 - 1,1°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 50,57 kg

6001W TORONTO

AirJet™

ENERGYSENSE








STRUCTURE MOUSSE



EXTÉRIEUR TRITECH™

CONSTRUCTION THERMACORE™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable



5 COUSSINS rembourrés

TECHNOLOGIES
HydroJet™ et HydroJet Pro™





Hydrojet™ et Hydrojet Pro™

AirJets et HydroJets ! Profitez du meilleur
des deux technologies.
Huit HydroJets (4 pour le système Hydrojet™ simple)
réglables en débit et en direction
PLUS les AirJets pour une relaxation totale.
Vous pouvez sélectionner uniquement
les AirJets, les HydroJets ou
les deux en même temps.
À vous de choisir !



TECHNOLOGIE FREEZE SHIELD™

Freeze Shield™ pour une utilisation tout au long de
l'année et par tous les temps. Le système innovant
FreezeShield™ est conçu pour que vous puissiez profiter
de votre spa toute l'année. Le système de chauffage
automatique empêche l'eau de geler en s'activant
à 6°C et en s'arrêtant à 10°C. FreezeShield™ augmente
automatiquement la circulation de l'eau quand
les températures sont basses pour éviter tout
dommage aux composants internes.

APPLICATION SMART HUB BESTWAY®

Avec l'app Smart Hub Bestway, contrôlez
à distance votre spa grâce à votre smartphone,
que vous soyez chez vous, au bureau
ou ailleurs. Cette innovation permet de
piloter de façon efficiente le chauffage
de son spa, de régler la température de l'eau,
de mettre en route le chauffage à distance,
d'activer la minuterie, la filtration de l'eau
et le système de massage Airjet.








DURAPLUS™

Le DuraPlus™ est un matériau renforcé composé de
3 couches assemblées. Le cœur est constitué d'un
maillage de polyester, enveloppé par deux couches de
PVC laminé, offrant une résistance supérieure et une
excellente durée de vie.

STRUCTURE RENFORCÉE BEAM

La structure robuste des Lay-Z-Spa® est composée
d'éléments internes Beam verticaux et horizontaux.
Cette conception permet une stabilité structurelle plus
importante, tout en préservant une surface douce et
confortable. Votre spa gardera sa forme, quelque soit le
nombre de gonflages et dégonflages. Votre moment de
détente dans votre spa sera tout simplement inoubliable.

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001S
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	810 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,96 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,46 m
POIDS EN EAU	853 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	3 975 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 55 kg

6001S DOMINICA 6

HydroJet™

ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration




COUVERTURE gonflable



4 COUSSINS rembourrés

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001R
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	795 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,30 m x 1,30 m
POIDS EN EAU	840 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	3 975 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 56 kg

6001R CABO 6

HydroJet™


ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



INCLUS



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60093
CAPACITÉ	4 à 6 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	795 l
DIMENSIONS GONFLÉ	1,80 m x 1,80 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,30 m x 1,30 m
POIDS EN EAU	848 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,5 - 2,0°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 64,42 kg


60093

MAJORCA

HydroJet Pro™







STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™




1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001T
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 190 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,16 m x 80 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,66 m
POIDS EN EAU	1 252 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 77 kg

6001T SANTORINI

HydroJet Pro™

ENERGYSENSE








STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM




EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




2 LAMPES LED



5 COUSSINS rembourrés

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES


CODE ARTICLE	60033
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 050 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,01 m x 2,01 m x 80 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m x 1,51 m
POIDS EN EAU	1 118 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 82,34 kg

60033 MALDIVES

HydroJet Pro™







STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™

STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




ESPACE de rangement



2 LAMPES LED

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001U
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 050 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,01 m x 2,01 m x 80 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m x 1,51 m
POIDS EN EAU	1 115 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 81 kg

6001U MALDIVES 7

HydroJet Pro™


ENERGYSENSE







STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™

STRUCTURE MAXHOLD™

ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable



ESPACE de rangement




2 LAMPES LED



5 COUSSINS rembourrés

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	60057
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 050 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,01 m x 2,01 m x 80 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,51 m x 1,51 m
POIDS EN EAU	1 118 kg
VOLTAGE	220-240 V ~ 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 82,34 kg

60057 PALMA

HydroJet Pro™





5-7 PERS.

180 AIRJET™

8 HYDROJET™

AIR CHAUD

TEMPÉRATURE MAXIMALE

40 °C

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

2 BANQUETTES + SIÈGE

STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™

STRUCTURE MAXHOLD™



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




ESPACE de rangement



2 LAMPES LED

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	6001Q
CAPACITÉ	5 à 7 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	1 180 l
DIMENSIONS GONFLÉ	2,30 m x 2,30 m x 71 cm
DIMENSIONS INTÉRIEUR	1,80 m x 1,80 m
POIDS EN EAU	1 257 kg
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 050 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE, GS
PCB / POIDS	1 PCB / 94 kg

6001Q SAN FRANCISCO

HydroJet Pro™

ENERGYSENSE





5-7 PERS.

180 AIRJET™

10 HYDROJET™

AIR CHAUD

40 °C
TEMPÉRATURE MAXIMALE

PROGRAMMATEUR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

MASSAGE DES PIEDS

2 BANQUETTES + SIÈGE

BESTWAY SMART HUB™

STRUCTURE GONFLABLE PREMIUM



EXTÉRIEUR TRITECH™



STRUCTURE MAXHOLD™



ENERGYSENSE™ INTÉGRÉ



INCLUS



DISTRIBUTEUR ChemConnect™



1 CARTOUCHE de filtration



COUVERTURE gonflable




2 LAMPES LED



5 COUSSINS rembourrés

SPAS ACRYLIQUES

Bestway continue d'innover et de développer sa gamme de spa en proposant les spas acryliques. Une nouvelle étape de franchie dans le bien-être et les bienfaits de l'hydrothérapie à domicile.



Un vrai objet de déco moderne et design

Véritable objet de décoration, le spa acrylique se fond dans son environnement. Utilisable toute l'année, le principal avantage d'un spa rigide acrylique est sa solidité, sa robustesse et sa durabilité. Il s'agit d'un matériau résistant à la chaleur ainsi qu'aux chocs. Il supporte également des poids importants.







BRANCHEZ... ET PROFITEZ !

Pensés et conçus pour les particuliers, nos spas acryliques sont livrés prêt à poser. Pas besoin d'électricien, il suffit de le brancher dans une simple prise de courant. A prendre en compte toutefois, la nécessité de livrer avec un chariot embarqué.

POUR CRÉER UN ESPACE COCOONING À DOMICILE

Pour créer un espace cocooning à domicile pour une expérience détente totale, nos spas sont dotés de jets d'air et d'eau, différents selon les modèles, et d'un éclairage LED couleur.

TECHNOLOGIE FREEZE SHIELD™


Freeze Shield™ pour une utilisation tout au long de l'année et par tous les temps. Le système innovant FreezeShield™ est conçu pour que vous puissiez profiter de votre spa toute l'année. Le système de chauffage automatique empêche l'eau de geler en s'activant à 6°C et en s'arrêtant à 10°C. FreezeShield™ augmente automatiquement la circulation de l'eau quand les températures sont basses pour éviter tout dommage aux composants internes.

APPLICATION SMART HUB BESTWAY®

Avec l'app Smart Hub Bestway, contrôlez à distance votre spa grâce à votre smartphone, que vous soyez chez vous, au bureau ou ailleurs. Cette innovation permet de piloter de façon efficiente le chauffage de son spa, de régler la température de l'eau, de mettre en route le chauffage à distance, d'activer la minuterie, la filtration de l'eau et le système de massage Airjet.



DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	17530
CAPACITÉ	3 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	530 l
DIMENSIONS	2,10 m x 1,58 m x 75 cm
POIDS EN EAU	775 kg environ
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 060 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE
LIVRAISON	Chariot embarqué
PCB / POIDS	1 PCB / 245 kg

Pouvant accueillir 3 personnes, 2 en position allongée et 1 en position assise, ce modèle possède 10 jets d'eau et 14 jets d'air (126 buses) pour une détente optimale. Skimmer intégré pour une filtration efficace de l'eau.



17530 SPA ACRYLIQUE 3




Skimmer de surface
pour une filtration plus efficace



Vanne de vidange





POINTS FORTS :

Facile à monter, aucun outil n'est nécessaire.
Un simple branchement sur prise suffit.



INCLUS



1 CARTOUCHE XXL
réf. : 17769



BACHE RIGIDE




ÉCLAIRAGE LED



CUVE ISOLÉE

17547 SPA ACRYLIQUE 5

DIMENSIONS



PANNEAU DE CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE	17547
CAPACITÉ	5 adultes
VOLUME D'EAU (80 %)	870 l
DIMENSIONS	2,00 m x 2,00 m x 78 cm
POIDS EN EAU	1 145 kg environ
VOLTAGE	220-240 V - 50 Hz, 2 060 W à 20°C
DÉBIT DE FILTRATION	1 325 l/h
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	Environ 1,0 - 1,5°C/h
TEMPÉRATURE MAXIMALE	40°C
CERTIFICATIONS	CE
LIVRAISON	Chariot embarqué
PCB / POIDS	1 PCB / 245 kg

Pouvant accueillir 5 personnes, 1 en position allongée et 4 en position assise, ce modèle possède 12 jets d'eau et 14 jets d'air (126 buses) pour une détente optimale. Skimmer intégré pour une filtration efficace de l'eau.



Skimmer de surface pour une filtration plus efficace



Vanne de vidange







5 PERS.



126 AIRJET™



12 HYDROJET™



AIR CHAUD



TEMPÉRATURE MAXIMALE



PROGRAMMATEUR



AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE



1 PLACE ALLONGÉE 4 PLACES ASSISES APPUIE-TÊTE



PLUG AND PLAY SUR PRISE



WIFI

POINTS FORTS :

Facile à monter, aucun outil n'est nécessaire.

Un simple branchement sur prise suffit.



INCLUS



1 CARTOUCHE XXL réf. : 17769



BACHE RIGIDE



ÉCLAIRAGE LED



CUVE ISOLÉE

ACCESSOIRES





60322

Fontaine pour spa

- 46 cm x 17 cm x 10,4 cm
- Compatible avec spas Airjet™ et Airjet Plus™
- Lumière LED 7 couleurs
- 2 heures d'exécution avec fonction d'arrêt automatique
- Fonctionne à l'aide de 3 piles AAA non incluses
- Système magnétique facile à placer et à retirer
- 4 PCB / 4 kg

60307

Repose-tête

- 25 cm x 19,5 cm x 17,5 cm
- Coussin super doux avec surface confortable et rembourrée fournissant un soutien haut de gamme pour la tête et le cou
- Mousse en PU biologique 100% étanche et résistante aux odeurs et aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Compatible avec tous les Lay-Z-Spas (à l'exception des modèles Fortifiber™ et Thermacore™)
- Contient 2 appuie-têtes
- 4 PCB / 3,6 kg





60316

Coussins rembourrés

- Matière éponge et maille pour un soutien de la tête et de la nuque optimal
- Sangle Duraplus™ utilisant le poids d'équilibre pour maintenir le coussin en place
- S'adapte à tous les Lay-Z-Spa®
- 12 PCB / 4,2 kg



60321

Siège pour spas

- 40,8 cm x 31,5 cm x 20 cm
- Hauteur ajustable entre 8 et 12 cm
- Poids au niveau des pieds pour une plus grande stabilité
- Confortable et résistant
- S'adapte à tous les Lay-Z-Spa®
- 2 PCB / 6,3 kg



60306

Porte-boissons

- Compatible avec tous les Lay-Z-Spa® (à l'exception des modèles Fortifiber™ et Thermacore™)
- Comprend 2 porte-gobelets et 1 plateau
- Permet de vous relaxer en ayant vos boissons à portée de main
- Se positionne facilement tout le long de la paroi
- Les porte-gobelets peuvent être séparés
- 12 PCB / 8,95 kg





60343

NEW

Kit détartrage spa

- Compatible avec les spas Lay-Z-Spa®, y compris AirJet™, HydroJet™ et HydroJet Pro™ avec pompes standard et UltraFit™.
- Connectez le boîtier de détartrage à la pompe du spa, remplissez-le d'eau et de détartrants (non inclus), assurez-vous que la solution remplit la pompe du chauffage et laissez-la reposer pour éliminer le tartre.
- Contenu : 1 boîte de détartrage, 1 couvercle de boîte, 4 adaptateurs, 6 couvercles de sortie
- 12 PCB / 8,73 kg





60304 Auvent pour spa

- 1,83 m x 94 cm
- Tissu avec protection UV
- S'adapte à tous les spas Lay-Z-Spa®
- Hublots en maille haute densité pour une bonne ventilation
- 2 haubans amovibles
- Sac de rangement inclus
- 3 PCB / 4,09 kg



58220 58636 Tapis de sol

- Polyéthylène résistant
- Fournit une protection supplémentaire
- Lot de 9 tapis à assembler
- Indiqué pour toutes tailles de Spa
- Emballage avec blister



58220
50 x 50 x 0,4 mm
30 PCB / 22,8 kg



58636
78 x 78 cm
8 PCB / 15,1 kg

60305 Dôme


- 3,90 m x 3,90 m x 2,55 m
- Montage rapide : 15 minutes à deux personnes
- Convient pour tous les spas Bestway ou piscines jusqu'à 3,66 m de diamètre
- Ouvertures et moustiquaires détachables sur les 4 cotés
- Peut être utilisé comme gazebo
- Tissu : 190T polyester, PU 1 000 mm
- Inclut un sac de rangement
- 2 PCB / 29,65 kg



60334 Tapis de sol pour spa (carré ou rond)

- 196 x 196 cm + tapis aditionnel 46,4 x 36,3 cm pour pompe de filtration
- Lot de 17 pièces
- Polyéthylène durable qui protège le dessous de votre spa
- Augmente l'isolation et peut améliorer les performances de chauffage de 10%
- Compatible avec toutes les tailles et toutes les formes de spas Lay-Z-Spa® de Bestway (1 ensemble possible pour les spas >1,96 x 1,96 m et 2 pour les spas <1,96 x 1,96 m)
- Réduction du gaspillage grâce aux 2 assemblages possibles
- 4 PCB / 10 kg





58419 LED flottante

- Ø 18 cm
- Led multicolore flottante
- Simple d'utilisation avec 1 bouton de mise en marche
- Sans fil ni câble d'alimentation
- Nécessite 3 piles AAA (non incluses)
- Complètement étanche norme IP68
- Permet d'éclairer toute la surface de nage
- S'éteint automatiquement au bout d'une heure
- 12 PCB / 4,05 kg

58639 Tapis de sol gris

- 50 x 50 cm
- Contient 9 tapis de sol pour piscine
- Couvre 2,25m² de surface
- Matériau durable qui protège le liner de la piscine ainsi que la pelouse
- 30 PCB / 23 kg




14352 Lot de 9 tapis de protection pré formés

- 50 x 50 cm en polyéthylene
- Épaisseur 3 mm
- 74 g pièce
- Permet de protéger une surface de 2,25 m²
- 13 PCB / 9 kg



60303 Lumière LED 7 couleurs à piles

- Diamètre : 9,20 cm
- Facile à utiliser : il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur le dessus de la lampe
- 7 couleurs alternatives
- Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 2 heures, s'éteint automatiquement
- 6 PCB / 1 kg



60337 Plateau pour accessoires 4-en-1

- 32 cm x 30 cm x 18 cm
- Plateau multifonctions compartiment de rangement étanche aux éclaboussures, porte-serviettes et porte-tablette
- Les pieds peuvent être ajustés suivant l'épaisseur de la paroi, de 5 à 25 cm
- 2 PCB / 3,6 kg



60310 Kit de maintenance

Lay-Z-Spa® épuisette
- Épuisette adaptée à toutes les surfaces
- Design épousant la forme du spa
- Permet de se débarrasser des débris
- Se connecte à une perche standard

Lay-Z-Spa® Brosse
- Compatible avec toutes les surfaces de spa
- Se connecte à une perche standard


Lay-Z-Spa® Gant de nettoyage
- Permet de brosser la ligne d'eau
- Gant en latex muni d'une surface de brossage
- 8 PCB / 7,30 kg





58770 Aspirateur électrique Aquatech™ sans fil

- 1,50 m
- Manche réglable pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès
- Fonctionne avec 8 piles (non incluses)
- Pour piscines jusqu'à 3,05 m de diamètre
- Compartiment à débris transparent de 0,65 L
- 6 PCB / 9 kg







60327 Balai aspirateur rechargeable pour spa et petites piscines hors sol

- Batterie lithium rechargeable par port USB (câble inclus)
- Temps de marche : 50 mn charge pleine
- Temps de charge : 4/5 heures
- Tête d'aspiration pivotante avec roulettes et brosses
- Les débris sont recueillis dans un filtre en acier inoxydable facilement accessible et se vidant aisément
- 4 PCB / 5 kg








58771 Aspirateur piscine rechargeable Aquasurge™

- Compatible avec les piscines jusqu'à 6,10 m de diamètre
- Batterie rechargeable intégrée
- Temps de marche : 50 minutes
- Temps de charge : 4 à 5 h
- Compartiment à débris transparent de 0,54 l
- Comprend 2 têtes d'aspiration
- 4 PCB / 7 kg





58946 Aspirateur de piscine à main AquaGrip

- Compatible avec les piscines hors sol et enterrées d'un diamètre maximal de 6,10 m et d'une profondeur maximale de 1,99 m
- Perche légère et amovible permettant de l'utiliser à la main et de nettoyer les zones difficiles d'accès
- 2 têtes d'aspiration interchangeables
- Des capteurs intégrés activent l'appareil lorsqu'il est entièrement immergé dans l'eau et le désactivent lorsqu'il est hors de l'eau pour protéger le moteur.
- Lumière de guidage LED éclairant les débris pour un nettoyage efficace.
- Batterie rechargeable intégrée fonctionnant pendant environ 90 minutes et rechargeable en 3,5 heures.
- Contient 1 aspirateur de piscine, 2 têtes d'aspiration, 1 cartouche filtrante (VI), 1 perche, 1 chargeur
- 2 PCB / 9 kg



17769 Cartouche pour Spa Acryliques

- Compatible 3 et 5 places (uniquement pour les spas rigides)
- 6 PCB



60311 Cartouche

- Ø 10,6 cm x H 8,0 cm
- Cartouche de filtration Lay-Z-Spa®
- Facile à nettoyer
- Contient 2 cartouches
- 12 PCB / 2,79 kg



17455 Display

- 216 cartouches 60311 (18 PCB)
- 1 PCB / 40 kg



18230 Display accessoires de spa

- 72 cartouches 60311 (6 PCB)
- 12 aspirateurs 60327 (1 PCB)
- 24 appuie-tête 60316 (2 PCB)
- 1 PCB / 40 kg





58142 Bandelettes test 3 en 1 pour piscine et Spa

- La solution idéale pour tester l'eau de piscines et spas
- Bandelettes réactives 3-en-1 : chlore libre, pH, alcalinité totale
- Échelle colorimétrique pour une lecture très facile des résultats
- Valeurs de chlore libre entre 0 et 10 ppm, alcalinité entre 0 et 240 ppm, pH entre 6,2 et 8,4 - résultats instantanés
- Durée de conservation 18 mois
- Contient 50 bandelettes réactives
- 24 PCB / 1,4 kg



58767 Bandelettes de test d'eau salée

- 35,5 x 33 x 101 mm
- 25 bandelettes
- Utilise un système de correspondance instantanée des couleurs pour mesurer les niveaux de sel (0-8000 ppm)
- 24 PCB / 1,3 kg



59052 Kit Traitement Spa

Kit de traitement de l'eau du spa en quelques étapes simples :

- Contrôle du pH, du chlore et de l'alcalinité de l'eau, en utilisant les bandelettes test.
- Stabilisation du calcaire et du métal en utilisant le sachet « Stabilisateur de métaux et de calcaire ». Cette opération élimine le calcaire, en évitant les dépôts sur les parois de la piscine et dans le filtre. Cette étape est très importante dans les cas où l'eau est très dure.
- Stabilisation de l'alcalinité de l'eau : en utilisant le sachet « Stabilisateur du PH ».

Ce produit est utile pour éviter des variations élevées de PH pendant l'utilisation les jours suivants.

- Inclus :
  - 1 x 50 ml Stabilisateur de métaux et de calcaire
  - 1 x 40 gr Stabilisateur du PH
  - 1 x 30 gr PH Minus
  - 1 x 20 gr PH Plus
  - 3 x 25 gr Désinfection forte
  - 10 bandelettes test
- 8 PCB / 2,56 kg





60340 Electrolyseur d'eau salée pour spa et piscines jusqu'à 1 400 L

- Production de chlore : 0,5 g/h
- Batterie rechargeable intégrée, autonomie d'environ 8 heures, se recharge en 5 à 6 heures
- Utilise du sel pour produire du chlore qui garde l'eau propre tout en étant doux pour la peau, les yeux et les cheveux
- Panneau de commande simple d'utilisation
- Alerte de durée de vie de l'électrode qui vous avertit lorsque l'électrode a besoin d'être entretenue
- Contenu : 1 électrolyseur, 50 bandes de test 3-en-1, 25 bandes de test pour eau salée
- 1 PCB / 1,35 kg



KIT PIÈCES DÉTACHÉES

Une pièce est usée, endommagée, ce qui empêche le bon fonctionnement du spa ? Bestway a la solution pour le réparer, sans avoir à le changer ! Nous proposons de nombreuses pièces détachées qui permettent aux clients de réparer leur produit et de leur donner une seconde vie.



Toutes nos pièces détachées sont vendues dans un emballage pegboardable.

P07643 Tuyau de gonflage

- Compatible avec tous les modèles Lay –Z-Spa
- 12 PCB



P07644 Kit de valves de gonflage

- Compatible avec tous les modèles Lay –Z-Spa
- 24 PCB



P07645 Filtre à débris supérieur

- Compatible avec tous les modèles Lay –Z-Spa
- 10 PCB



P07646 Kit porte cartouche de filtration

- Compatible avec tous les modèles Lay –Z-Spa
- 10 PCB



P07647 Interrupteur différentiel avec ou sans fiche

- Compatible avec tous les modèles Lay –Z-Spa
- 6 PCB



P07648 Kit d'écrous à œillets et joints entrée/sortie pour pompe

- Compatible avec tous les modèles de Spa Airjet et Airjet Plus
- 24 PCB



P07649 Kits de joints


- Compatible avec tous les modèles de Spa Hydrojet & Hydrojet Pro
- 24 PCB



P07650 Kits écrous à œillets et bague de serrage entrée/sortie pour pompe

- Compatible avec les pompes de Lay-Z-Spa® Hydrojet & Hydrojets Pro
- 12 PCB





PISCINES HORS SOL

Des piscines comme *Vous n'en avez jamais vues*

Bestway propose une large gamme de piscines correspondant aux attentes de chacun. Mais surtout, les piscines Bestway bénéficient d'innovations permanentes. C'est la garantie d'un produit toujours attractif pour le consommateur : décors imprimés tendances, hublots intégrés, connecteurs étanches pour limiter l'oxydation des tubes en acier, évolution des matériaux pour résister toujours mieux à l'usure, et bien sûr des accessoires incroyables améliorant le confort et l'expérience pour profiter pleinement de sa piscine toute la saison.

104 Ma première Piscine™
106 Fast Set™
112 Steel Pro™
116 Steel Pro Max™
122 Power Steel™
126 Swim Vista et Splashview™
130 APX 365™
134 Hydrium™
137 Tanx™
138 Filtration
142 Kits pièces détachées
144 Robots
152 Nettoyage & équipement
158 Accessoires

DES GESTES SIMPLES
POUR UNE CONSOMMATION RÉDUITE

Bestway s'engage aux côtés de la Fédération des Professionnels de la Piscine et vous apporte des compléments d'informations sur la gestion de l'eau de votre piscine en période de sécheresse et de restrictions. Pour une consommation plus juste et réduite d'une ressource précieuse : l'eau.

ENTRETENIR L'EAU

La première chose consiste à conserver une eau propre et saine. Veiller à toujours utiliser le bon dosage de produits de traitement et à contrôler les indicateurs chaque semaine. Votre piscinier local peut vous aider dans l'analyse de votre eau et les actions à prévoir.

RÉCUPÉRER L'EAU

Si le bassin doit être vidé ou le sable nettoyé, essayer dans la mesure du possible de récupérer l'eau pour la réinjecter dans la piscine par la suite.
De même, récupérer l'eau de pluie via l'installation de collecteurs peut être une bonne solution.

NE PAS VIDER L'EAU

Lorsque la fin de saison approche, il est possible de procéder à deux types d'hivernage. Un hivernage passif ou actif, qui consiste à laisser tourner sa filtration quelques heures par jour.

TOUJOURS COUVRIR

Il est important de toujours utiliser une bâche pour sa piscine.
Après chaque utilisation, la piscine doit être recouverte afin d'éviter l'évaporation et donc la perte d'eau.

BIEN FILTRER L'EAU

Bien choisir la filtration adaptée à la taille de sa piscine est important, cela peut réduire la consommation d'eau en réduisant le nombre de nettoyage du filtre par exemple. Pour une filtration à sable, ne nettoyer le sable avec le lavage et le rinçage à contrecourant que lorsque l'aspiration est trop faible.

RÉUTILISER L'EAU

Si aucun moyen de récupération de l'eau n'est possible et que celle-ci est propre et dénuée de produits de traitement, il est toujours envisageable de s'en servir pour l'arrosage des plantes ou encore le nettoyage des surfaces extérieures.



Dans un contexte de sécheresse et de restriction d'eau, certains consommateurs pourraient avoir des craintes quant à l'utilisation de leur piscine.
Si à l'heure actuelle, on dénombre plus de 3,4 millions de piscines en France, dont 1,76 millions de piscines hors-sol, **elles ne représentent finalement que 0,15 % de l'usage de l'eau en France !**
Pour avoir une vision plus précise de ce que peut représenter l'installation et l'utilisation d'une piscine, il est important d'avoir des ordres de comparaison.
Ainsi, un robinet qui fuit engendre par exemple une perte de 4 litres par heure, soit 35 m³ par an.
En moyenne, une famille composée de 4 personnes consomme 150 m³ par an.
Les piscines hors sol Bestway vendues en 2023 ont une capacité bien inférieure aux piscines enterrées.
De plus, grâce aux nouvelles techniques de filtration, aux innovations du marché et à l'achat de bassins plus petits, les piscines ont vu leur consommation d'eau annuelle se réduire en moyenne à moins de 15 m³ ces 20 dernières années.
Avec une consommation d'eau moyenne à l'année raisonnable, une piscine représente pour les familles un véritable moyen de se protéger contre les fortes chaleurs, sans avoir besoin de se déplacer vers un point d'eau ou de partir en vacances. Il serait donc dommage de s'en passer. Il est pour autant nécessaire d'apprendre à prendre soin de son eau.



MA PREMIÈRE PISCINE



MA PREMIÈRE PISCINE AUTOPORTANTE

- Montage facile
- Liner PVC triple épaisseur
- Anneau supérieur gonflable
- Choisissez une surface plane, gonflez l'anneau et remplissez
- 3 couleurs disponibles
- Kit de réparation inclus

Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Âge	Packaging
57241	1,52 m x 38 cm	6	12,2	477 l	2+	boîte couleurs



PISCINETTE RONDE MY FIRST FRAMEPOOL

- Montage facile sans outil
- Kit de réparation pouvant s'utiliser sous l'eau
- Structure métallique résistante à la corrosion
- Facile à démonter pour l'hivernage
- La forme ronde permet une installation facile, une plus grande facilité et une utilisation optimale de l'espace grâce à l'absence de renforts latéraux

Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Âge	Packaging
56283	1,52 m x 38 cm	6	26	580 l	2+	boîte couleurs



FAST SET™

Les piscines Fast Set™ sont rapides et faciles à monter.
Choisissez une surface plane, gonflez l'anneau supérieur,
remplissez la piscine d'eau : vous n'avez plus qu'à y plonger !
Aucun outil n'est nécessaire pour une piscine hors sol Fast Set™ de Bestway.




FACILE
À TRANSPORTER

FACILE
À RANGER

VALVE DE VIDANGE
INTÉGRÉE

AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE





MATÉRIAU
DURAPLUS™

Packaging
tous modèles
Carton couleurs
avec photos



PISCINES FAST SET™
rondes



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
57392	1,83 m x 51 cm	4	12,8	940 l	-	-	-	-	-
57448	2,44 m x 61 cm	1	5,5	2 100 l	-	-	-	-	-
57450	2,44 m x 61 cm	1	8	2 100 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
57458	3,05 m x 66 cm	1	10,3	3 200 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
57456	3,05 m x 66 cm	1	7,8	3 200 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
57266	3,05 m x 76 cm	1	8	3 800 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
57273	3,66 m x 76 cm	1	12,3	5 377 l	-	-	-	-	-
57274	3,66 m x 76 cm	1	14	5 377 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
57289	4,57 m x 1,22 m	1	45	13 807 l	-	58331	58386 (3 028l/h)	220-240 V	58094



PISCINES FAST SET™
rondes décorées



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
57376	3,96 m x 84 cm	1	18,0	7 340 l	-	-	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
57313	4,57 m x 84 cm	1	23,3	9 677 l	-	-	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
57372	4,57 m x 1,07 m	1	36,5	12 362 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094



Toutes références sauf #57376



#57376 et #57372

PISCINE FAST SET™
ronde avec jets d'eau



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
57416	4,57 m x 84 cm	1	24,9	9 677 l	-	-	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094



PISCINES FAST SET™
ovales



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
561JR	4,88 x 3,05 x 1,07 m	1	58	10 759 l	58262	58330	58386 (3 028l/h)	220-240 V	58094
561JS	5,49 x 3,66 x 1,22 m	1	71	15 033 l	58154	58331	58386 (3 028l/h)	220-240 V	58094



STEEL PRO™

Faciles à assembler et très abordables, les piscines Steel Pro™ disposent d'une structure en acier solide : un excellent rapport qualité-prix.




ARMATURE ACIER RÉSISTANTE ANTI-CORROSION

VALVE DE VIDANGE INTÉGRÉE

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE





MATÉRIAU DURAPLUS™



FRAMELINK SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION



Packaging tous modèles **Carton couleurs avec photos**

PISCINES STEEL PRO™
rectangulaires



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
56401	2,21 x 1,50 x 0,43 m	1	9,6	1 200 l	-	-	-	-	-
56403	2,59 x 1,70 x 0,61 m	1	14,4	2 300 l	-	-	-	-	-
56404	3 x 2,01 x 0,66 m	1	18,4	3 300 l	-	-	-	-	-
56411	3 x 2,01 x 0,66 m	1	20,1	3 300 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
561FV	3,66 x 2,01 x 0,66 m	1	24	4 000 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56424	4 x 2,11 x 0,81 m	1	34	5 700 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56405	4 x 2,11 x 0,81 m	1	30	5 700 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093



#561FV

Toutes références sauf #561FV

PISCINES STEEL PRO™
rondes



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
5612F	2,74 m x 66 cm	1	14,1	3 221 l	-	-	-	-	-
56985	3,05 m x 66 cm	1	15,8	4 062 l	-	-	-	-	-
56679	3,05 m x 76 cm	1	19,06	4 678 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56677	3,05 m x 76 cm	1	16,3	4 678 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56681	3,66 m x 76 cm	1	23,16	6 473 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093



#56985 et #5612F



Toutes références sauf #5612F et #56985

STEEL PRO MAX™

Les piscines hors sol Steel Pro Max™ sont conçues avec une structure tubulaire de forme ovale pour en accroître la résistance et la durée de vie. En plus, la mise en place du système Seal & Lock™ les protège contre la rouille et augmente encore plus la stabilité et l'emboîtement !




LINER TRIPLE ÉPAISSEUR

ARMATURE ACIER RÉSISTANTE ANTI-CORROSION

VALVE DE VIDANGE INTÉGRÉE

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE





PRISMATIC STONE™



MATÉRIAU DURAPLUS™



FRAMELINK SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION



CLICKCONNECT SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION
(diamètre 396 cm et supérieur)

Packaging
tous modèles
Carton couleurs avec photos



PISCINES STEEL PRO MAX™
rondes grises



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
56406	3,05 m x 76 cm	1	17,6	4 678 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56408	3,05 m x 76 cm	1	19,75	4 678 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56416	3,66 m x 76 cm	1	24,4	6 473 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56418	3,66 m x 100 cm	1	38,2	9 150 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
5618W	3,96 m x 122 cm	1	56,4	12 690 l	58248	58331	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
56420	3,66 m x 1,22 m	1	49	10 250 l	58037	58331	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
56595	4,27 m x 84 cm	1	33,8	10 220 l	-	-	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
56950	4,27 m x 1,07 m	1	52,7	13 030 l	58248	58330	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
56488	4,57 m x 1,07 m	1	57,2	14 970 l	58038	58330	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
5612X	4,27 m x 1,22 m	1	60,1	15 232 l	58248	58331	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
56438	4,57 m x 1,22 m	1	63,5	16 015 l	58038	58331	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
5612Z	4,88 m x 1,22 m	1	72,8	19 480 l	58249	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012
56462	5,49 m x 1,22 m	1	80,8	23 062 l	58039	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012



PISCINES STEEL PRO MAX™
rondes imprimées



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
56709	3,66 m x 100 cm	1	38,5	9 150 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
5614X	3,66 m x 100 cm	1	38,2	9 150 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
5614Z	4,27 m x 1,07 m	1	52,7	13 030 l	58248	58330	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
561GD	4,57 m x 1,07 m	1	58	14 970 l	58253	58330	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
5619E	4,88 m x 1,22 m	1	72,8	19 480 l	58249	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012
5618Y	5,49 m x 1,22 m	1	80,8	23 062 l	58039	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012



#561GD



#56709



#5614X et #5614Z



#5619E et #5618Y

PISCINES STEEL PRO MAX™
rectangulaires



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration	Couleur
56441	4,04 x 2,01 x 1,00 m	1	61,3	6 478 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094	gris clair
56442	4,04 x 2,01 x 1,00 m	1	68	6 478 l	-	58330	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	Filtre à sable	gris clair
56721	4,04 x 2,01 x 1,00 m	1	60,4	6 478 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094	imprimé
56456	4,12 x 2,01 x 1,22 m	1	73,5	8 124 l	-	58331	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094	gris foncé
56457	4,12 x 2,01 x 1,22 m	1	81	8 124 l	-	58331	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	Filtre à sable	gris foncé
56722	4,12 x 2,01 x 1,22 m	1	73,5	8 124 l	-	58331	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094	imprimé
56670	4,88 x 2,44 x 1,22 m	1	95,5	11 532 l	58472	58331	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094	gris clair
56671	4,88 x 2,44 x 1,22 m	1	102,9	11 532 l	58472	58331	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	Filtre à sable	gris foncé
56465	5,49 x 2,74 x 1,22 m	1	107,4	14 812 l	58378	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012	gris clair
56466	5,49 x 2,74 x 1,22 m	1	113,9	14 812 l	58378	58331	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Filtre à sable	gris foncé
5612B	6,40 x 2,74 x 1,32 m	1	147,6	19 281 l	P05641	58332	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Filtre à sable	existe en gris foncé ou clair



PISCINES STEEL PRO MAX™
rectangulaires imprimées



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
5614A	3,05 x 2,00 x 0,84 m	1	31,1	3 668 l	-	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093
56620	4,27 x 2,50 x 1,00 m	1	51,5	7 250 l	-	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094
56710	5,49 x 2,74 x 1,22 m	1	87,7	13 430 l	58485	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012



POWER STEEL™

Toute la solidité et la sécurité d'une piscine hors sol bénéficiant d'une structure en acier extra-robuste. Aucun outil n'est nécessaire pour monter les piscines Power Steel™ de Bestway : un choix malin pour toutes les familles. Toutes les piscines Power Steel™ sont équipées du distributeur Chemconnect™.



ARMATURE ACIER RÉSISTANTE ANTI-CORROSION


LINER TRIPLE ÉPAISSEUR

VALVE DE VIDANGE INTÉGRÉE

T-CONNECTOR

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE





MATÉRIAU TRITECH™



SEAL & LOCK SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION



CLICKCONNECT SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION

Packaging
tous modèles
Carton couleurs
avec photos



PISCINES POWER STEEL™
ovales



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration	Couleur
56448	4,88 x 3,05 x 1,07 m	1	67,2	10 949 l	58290	58330	58386 (3 028l/h)	220-240 V	58094	gris foncé



PISCINES POWER STEEL™
ovales imprimées



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
5611R	6,10 x 3,66 x 1,22 m	1	98,7	20 241 l	258007000213	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012



SWIM VISTA ET SPLASHVIEW™




ARMATURE ACIER RÉSISTANTE ANTI-CORROSION

LINER TRIPLE ÉPAISSEUR

VALVE DE VIDANGE INTÉGRÉE

T-CONNECTOR





MATÉRIAU TRITECH™



SEAL & LOCK SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION



CLICKCONNECT SYSTEM™ PRÉVENTION DE LA CORROSION

Packaging
tous modèles
Carton couleurs
avec photos



PISCINES SWIM VISTA ET SPLASHVIEW™
rondes



Réf #	Dimensions	PCB	kg	hublots	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
561JM	4,27 x 1,07 m	1	57,0	4	13 030 l	58248	58330	58386 (3 028 l/h)	220-240 V	58094
56725	4,88 m x 1,22 m	1	78,3	4	19 480 l	58249	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012
56977	5,49 m x 1,22 m	1	86,9	4	23 062 l	58039	58331	58389 (5 678 l/h)	220-240 V	58012



PISCINES SWIM VISTA ET SPLASHVIEW™
ovales et rectangulaires



Réf #	Dimensions	PCB	kg	hublots	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration	Motif
56714	4,27 x 2,50 x 1 m	1	55,3	2	7 250 l	58425	58330	58383 (2 006 l/h)	220-240 V	58094	rotin et pierre
561MB	4,88 x 2,44 x 1,22 m	1	98	2	11 532 l	58472	58331	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	58094	gris foncé



#56714



#561MB

APX 365™

La piscine hors-sol APX 365™ peut être installée toute l'année.
Avec son liner résistant aux intempéries, son cadre en acier galvanisé
et sa structure extra-robuste, elle devient la plus performante des piscines de sa catégorie.
On en est tellement sûr, qu'on offre une garantie de 3 ans !



ARMATURE ACIER RÉSISTANTE ANTI-CORROSION

LINER TRIPLE ÉPAISSEUR

VALVE DE VIDANGE INTÉGRÉE

T-CONNECTOR

GARANTIE 3 ANS

NOUVEAU REVÊTEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR IMPRIMÉ



STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ

JOINTS CLICKCONNECT™

PAROI EN TRITECH™

PROTECTION POLAR-SHIELD™

INSTALLATION À L'ANNÉE



Packaging
tous modèles
Carton couleurs avec photos

PISCINES APX 365™
rondes




Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Eléments de filtration inclus
561KC	5,49 x 1,32 m	1	120	26 000 l	5,55 m	58332	58497 (6 056 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™
561KE	6,10 x 1,32 m	1	135	33 240 l	6,15 m	58332	58499 (8 327 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™
561JZ	6,71 x 1,32 m	1	147	40 377 l	6,71 m	58332	58499 (8 327 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™



PISCINES APX 365™
rectangulaires



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Eléments de filtration inclus
561KA	5,49 x 2,74 x 1,32 m	1	128	16 477 l	5,30 x 2,55 m	58332	58497 (6 056 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™
561KG	7,32 x 3,66 x 1,32 m	1	184	30 045 l	7,13 x 3,45 m	58332	58497 (6 056 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™
561KJ	9,56 x 4,88 x 1,32 m	1	245	52 231 l	9,37 x 4,57 m	58332	58499 (8 327 l/h)	220-240 V	Filtre à sable et Polysphere™



HYDRIUM™

Facile à monter et à entretenir, la piscine Bestway Hydrium™ est vraiment faite pour durer : c'est un investissement pour les futurs loisirs de votre famille.






PAROIS EN ACIER RENFORCÉ




REVÊTEMENT HAUTE QUALITÉ ÉPAISSEUR DE 3,3 MM



LIVRAISON SUR PALETTE



SKIMMER DE SURFACE INTÉGRÉ



MARGELLES EN ACIER RENFORCÉES



JAMBE DE FORCE LATÉRALE



STRUCTURE FRAME POOLS BREVETÉE






FILTRATION À SABLE



INSTALLATION À L'ANNÉE



LINER PRISMATIC STONE™



NOUVELLE CONNEXION (MOINS DE VIS)



SYSTÈME FASTLATCH™

Packaging tous modèles **Carton couleurs avec photos**



PISCINES HYDRIUM™
acier



Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Tapis de sol	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Média filtrant	Couleur
56566	3 m x 1,20 m	1	98,8	7 630 l	58001	58291	58331	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Clair
56574	3,60 m x 1,20 m	1	110,6	10 990 l	58002	58292	58331	58515 (3 028 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Clair
56586	5 x 3,60 x 1,20 m	1	170,2	16 296 l	58263	58293	58331	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Clair
56384	4,60 m x 1,20 m	1	141,4	17 430 l	58003	58292	58331	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Clair
56369	6,10 x 3,60 x 1,20 m	1	209,6	19 929 l	58135	58364	58331	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Clair
561CU	4,88 m x 1,32 m	1	203	21 490 l	58003	58039	58332	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Foncé
561CW	7,30 x 3,60 x 1,30 m	1	302	27 090 l	58238ASS16	P07585	58332	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Foncé
561CS	5,50 m x 1,30 m	1	226	27 221 l	58003	P04276	58332	58497 (5 678 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Foncé
561RP	7,31 X 1,32 m	1	275	49 200 l	P10563	P10564	58332	58499 (8 327 l/h)	220-240 V	Polysphère ou sable	Foncé



PISCINES TANX™
acier




Réf #	Dimensions	PCB	kg	Capacité d'eau	Tapis de sol	Bâche	Échelle	Pompe de filtration	Voltage	Cartouche de filtration
561RW	3,05 m x 61 cm	1	52	3 790 l	-	P10469	-	58381 (1 249 l/h)	220-240 V	58093

**4 porte gobelets inclus*



FILTRATION



Les pompes de filtration à sable Bestway sont particulièrement simples à utiliser.
Plus efficace qu'une pompe de filtration à cartouche, une filtration à sable demande peu d'entretien si elle est bien utilisée, la charge de sable étant capable d'assurer la filtration durant toute une saison.
Les 5 modèles de la gamme couvrent tous les spectres d'application et sont compatibles avec la plupart des piscines disponibles sur le marché. Les pompes de filtration à sable sont toutes équipées d'un préfiltre intégré permettant de collecter les débris les plus gros et d'une sécurité anti-obstruction. Recommandez les filtrations à sable Bestway en toute confiance.

FILTRES À SABLE

- Cuve de filtration haute densité
- Valve 6 positions pour un contrôle de filtration facile
- Minuterie intégrée (sauf 58515 et 58634) permettant de régler automatiquement la durée de filtration
- Rotation de la bride à 360° pour une installation facile
- Manomètre à lecture simple
- Pré-filtre pour récolter feuilles et autres résidus. Protège la pompe et permet une plus grande longévité
- Média filtrant compatible : sable de piscine, verre filtrant ou polyshère disponible page 265
- Compatible avec la plupart des piscines hors sol



Réf #	Tuyau	Adaptateur inclus	Quantités	Débit de filtration	Débit du système	Piscines compatibles	Voltage	PCB	kg
58515	3,2 cm	-	Sable de silice #20 0,45 - 0,85 mm, environ 8,5 kg ou 240 g de boules de filtration de piscine Polysphere™ (non incluses)	3 596 l/h	2 271 l/h	Pour piscines de 1 100 à 16 000 l	220-240 V 85 W	1	8,2
58634	3,2 cm	-	Sable de silice #20 0,45 - 0,85 mm, environ 8,5 kg ou 240 g de boules de filtration de piscine Polysphere™ (480 g de boules Polysphere™ inclus)	3 028 l/h	2 271 l/h	Pour piscines de 1 100 à 16 000 l	220-240 V 85 W	1	8
58497	3,8 cm	3,8/3,2 cm	Sable de silice #20 0,45 - 0,85 mm, environ 9 kg ou 250 g de boules de filtration de piscine Polysphere™ (non incluses)	6 056 l/h	5 300 l/h	Pour piscines de 1 100 à 42 300 l	220-240 V 230 W	1	12,2
58499	3,8 cm	3,8/3,2 cm	Sable de silice #20 0,45 - 0,85 mm, environ 20 kg ou 560 g de boules de filtration pour piscine Polysphere™ (non incluses)	8 327 l/h	6 813 l/h	Pour piscines de 1 100 à 54 500 l	220-240 V 280 W	1	14,1
58486	3,8 cm	3,2 cm	Sable de silice #20 0,45 - 0,85 mm, environ 36 kg ou 1 kg de boules de filtration pour piscine Polysphere™ (non incluses)	11 355 l/h	8 327 l/h	Pour piscine de 1 100 à 66 600 l	220-240 V 500 W	1	17,3


#58515


#58497


#58499


#58486

FILTRATION À CARTOUCHE

- Les pompes de filtration sont ce dont vous avez besoin pour garder l'eau de votre piscine aussi claire qu'au premier jour.
- Que votre piscine contienne 1 100 litres ou 45 000 litres, nous avons la pompe qu'il vous faut.



Réf #	Tuyau	Cartouche de filtration	Débit de filtration (valeur pure)	Débit du système	Piscines compatibles	Voltage	PCB	kg
58381	3,2 cm	58093 (type I)	1 249 l/h	1 060 l/h	Pour piscines de 1 100 à 8 300 l	220-240 V 16 W	4	11,4
58383	3,2 cm	58094 (type II)	2 006 l/h	1 817 l/h	Pour piscines de 1 100 à 14 300 l	220-240 V 29 W	4	13,3
58386	3,2 cm	58094 (type II)	3 028 l/h	2 195 l/h	Pour piscines de 1 100 à 17 400 l	220-240 V 32 W	4	14
58870	3,8 cm	58012 (type III)	5 678 l/h	3 974 l/h	Pour piscines de 1 100 à 31 700 l	220-240 V 86 W	1	7,3
58675	3,8 cm	58012 (type III)	5 678 l/h	3 974 l/h	Pour piscines de 1 100 à 31 700 l	220-240 V 86 W	1	6,4
58391	3,2 cm	58095 (type IV)	9 463 l/h	7 760 l/h	Pour piscines de 1 100 à 62 000 l	220-240 V 350 W	1	11



58870 FILTRATION POLYSPHÈRE

- Débit de la pompe : 5 678 L/h
- Débit du système : 3 974 L/h
- Compatible avec les piscines hors sol de 1 100 à 31 700 l
- Compatible avec les valves filetées de 3,8 cm et les valves de 3,2 cm grâce aux adaptateurs fournis
- Utilise les boules de filtration de piscine Polysphere™, lavables (à la main uniquement) et réutilisables, légères, et pouvant durer jusqu'à 4 à 6 mois avec un entretien adéquat
- Filtration supérieure à celle des pompes à cartouche filtrante
- Couvercle transparent permettant de voir quand les boules de filtration doivent être nettoyées ou remplacées
- Panier pour retirer facilement les boules de filtration
- La soupape de décompression permet d'évacuer l'air contenu dans la pompe de filtration
- 1 PCB / 7,3 kg



CARTOUCHES DE FILTRATION

Réf #	Dimension	Type de pompe	PCB	kg
58093	Ø 8 x H 9 cm	1 249 l/h	12	1,8
58094	Ø 10,6 x H 13,6 cm	2 006 - 3 028 l/h	12	3
58012	Ø 10,6 x H 20,3 cm	5 678 l/h	12	2,2
58095	Ø 14,2 x H 25,4 cm	9 463 l/h	6	2,4

Les cartouches de filtration classiques existent également en display.



#58093 #58094 #58012 #58095

58475 POLYSPHÈRE™

- Matériau 100 % PET
- Compatible avec toutes les pompes de filtration à sable Bestway® et autres
- Génère moins de pression dans la cuve
- 500 gr de Polysphere™ = 18 kg de sable
- Filet inclus
- 12 PCB / 8,61 kg



58369 TUYAUX

- Diamètre 32 mm, longueur 3 m
- Adapté pour les pompes de filtration, les filtres à sable, les chauffages et les chlorinateurs utilisant des tuyaux de 32 mm
- 12 PCB / 8 kg



20937 20920 TUYAUX FLOTTANTS

- 1 extrémité rotative permet de se connecter à la tête d'aspiration de votre choix.
- Contenu : 1 tuyau avec 2 embouts 38 mm standard qui conviennent à la plupart des piscines hors sol.

Réf #	Longueur	Diamètre	PCB	kg
20920	6 m	Ø 38 mm	1	1,64
20937	10 m	Ø 38 mm	1	2,41

NEW



17493 DISPLAY CARTOUCHES PISCINES

- 48 x Cartouche type I 58093
- 72 x Cartouche type II 58094
- 12 x Cartouche type III 58012
- 1 PCB / 40 kg



58945 PRÉSENTOIR POUR POLYSPHÈRE™

NEW

- 33,5 x 25,5 x 107,5 cm
- 30 flyers promotionnels
- Display de 24 boîtes - Polysphère™ Pool Filtration Balls
- 24 PCB / 18 kg



20913 20906 TUYAUX DE FILTRATION SÉCABLES

- Couronne de 36,34 m, sécable 1,58 m (23 sections)
- Coloris gris, qualité supérieure 200g/m

Réf #	Diamètre	PCB	kg
20913	Ø 32 mm	23 (23 sections = 1 bobine)	8,16
20906	Ø 38 mm	23 (23 sections = 1 bobine)	9



NEW

58662 NETTOYEUR DE CARTOUCHE DE FILTRATION AQUALITE™

- S'adapte à l'intérieur des plis du papier filtration pour un nettoyage complet
- Jet d'eau plus puissant qu'un simple tuyau d'arrosage
- Débit d'eau ajustable
- Convient à différents types de cartouches
- 12 PCB / 3,8 kg



KIT PIÈCES DÉTACHÉES



Toute nos pièces détachées sont vendues dans un emballage pegboardable.

KIT COUVERCLE ET JOINTS

P07618

- Compatible avec filtre à cartouche 1,249 m3/h 16 W, Cartouche Type I
- Référence Bestway interne : 58381
- 20 PCB

P07621

- Compatible avec filtre à cartouche 2 006 - 3 028 - 5 678 m³/h
- Référence Bestway interne : 58383 - 58386 - 58389
- 20 PCB

P07623

- Compatible avec filtre à cartouche 2,006 - 3,028 - 5,678 m³/h
- Référence Bestway interne : 58383 - 58386 - 58389
- 20 PCB



KIT COUVERCLE ET JOINTS

P07624

- Compatible avec filtre à cartouche 9,463 m³/h
- Référence Bestway interne : 58391
- 20 PCB



COLLIER DE SERRAGE

P07620

- Compatible avec Tuyau Ø 32 mm L 3 m
- 10 PCB



BAGUE DE SERRAGE

P07619

- Compatible avec filtre à cartouche 1,249 m3/h 16 W, Cartouche Type I
- Référence Bestway interne : 58381
- 20 PCB

P07622

- Compatible avec filtre à cartouche 2 006 - 3 028 - 5 678 m³/h
- Référence Bestway interne : 58383 - 58386 - 58389 - 58387 - 58390
- 10 PCB

P07625

- Compatible avec filtre à cartouche 9,463 m³/hI
- Référence Bestway interne : 58391
- 10 PCB



KIT GOUPILLES DE CONNEXION ET JOINTS

P07651

- Compatible avec toutes les piscines tubulaires Steel Pro™
- 100 PCB (6/kit)



P07652

- Compatible avec toutes les piscines Steel Pro Max™
- 100 PCB (6/kit)



KIT BOUCHON DE VALVE DE VIDANGE ET ADAPTATEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE

P07653

- Compatible avec toutes les piscines Fat Set™, Steel Pro™ et Steel Pro Max™
- 24 PCB



P07654

- Compatible avec toutes les piscines Steel Pro Max™
- 24 PCB



BOUCHON D'ARRÊT

P07655

- Compatible avec toutes les piscines autoportantes et tubulaires
- Ø 32 mm
- 24 PCB



KIT PRÉ FILTRE D'ENTRÉE/SORTIE

P07656

- Compatible avec toutes les piscines autoportantes et tubulaires
- Ø 38 mm
- 12 PCB



ADAPTATEUR DE TUYAU

P07657

- Compatible avec tuyau Ø 38 mm L 3 m
- Référence Bestway interne : 58368
- 24 PCB



VANNE DE RÉGULATION

P07658

- Compatible avec tous les modèles de piscines hors sol avec sortie en 38 mm
- 12 PCB



MANOMÈTRE POUR FILTRE À SABLE

P07627


- Compatible avec tous les filtres à sable
- 50 PCB



COLLIER DE SERRAGE

P07630

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515 - 58634
- 10 PCB



COLLIER DE SERRAGE (AVEC VIS ET ÉCROU)

P07634

- Compatible avec filtres à sable 3 785 - 5 678 - 8 327 - 11 355 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515 - 58497 - 58499 - 58486 - 58495 - 58496
- 20 PCB



KIT ÉCROU ET BOUCHON DE DRAIN

P07628

- Compatible avec tous les filtres à sable
- 10 PCB



KIT DE JOINTS

P07629

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515 - 58634 - 58397
- 20 PCB



KIT DE 5 JOINTS

P07626

- Compatible avec filtres à sable 3 785 - 5 678 - 8 327 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515 - 58497 - 58499 - 58486
- 20 PCB



JOINTS TORIQUES DE VALVE DE VIDANGE

P07638

- Compatible avec filtres à sable 3 785 - 5 678 - 8 327 - 11 355 m³/h
- Compatible avec tous nos spas
- Référence Bestway interne : 58497 - 58499 - 58486
- 20 PCB



PANIER

P07631

- Compatible avec tous les filtres à sable
- Référence Bestway interne : 58515 - 58634
- 10 PCB



PANIER

P07639

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Référence Bestway interne : 58497 - 58499 58486
- 10 PCB



KIT CRÉPINES FILTRES ET TUBE CENTRAL

P07635

- Compatible avec filtres à sable 3 785 - 5 678 m³/h
- Référence Bestway interne : 58497
- 8 PCB (8 crépines/kit)

P07636

- Compatible avec filtres à sable 8 327 m³/h
- Référence Bestway interne : 58499
- 8 PCB (8 crépines/kit)

P07637

- Compatible avec filtres à sable 11 355 m³/h
- Référence Bestway interne : 58486 - 58497
- 8 PCB (8 crépines/kit)



TUBE CENTRAL ET FILTRE D'ENTRÉE

P07591

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515
- 16 PCB



COUVERCLE DE PRÉFILTRE

P07632

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Référence Bestway interne : 58515 - 58634
- 10 PCB



COUVERCLE DE POMPE

P07640

- Compatible avec tous les filtres à sable sauf 2 006 m³/h
- Référence Bestway interne : tous les filtres à sable sauf 58515
- 10 PCB

TUYAU D'INTERCONNEXION

P07633

- Compatible avec filtres à sable 2,006 m³/h
- Ø 32 mm
- Référence Bestway interne : 58515
- 18 PCB



TUYAU D'INTERCONNEXION AVEC ÉCROUS

P07642

- Compatible avec filtres à sable 3 785 - 5 678 m³/h
- Référence Bestway interne : 58497
- 10 PCB



ADAPTATEURS

19063

- Adaptateurs 38 mm à 32 mm



19064

- Adaptateur pour valve de drainage



19065

- Adaptateur de tuyau pour kit de nettoyage 38 à 40 mm



19066

- Adaptateur pour tuyau d'arrosage



19067

- Kit de bagues d'étanchéité de vanne de régulation et de couvercle de pompe pour filtres à sable 5678 - 8327 m³/h. Compatible avec filtres à sable 5678 - 8327 m³/h



ROBOTS

Si on les entretient correctement, les piscines hors sol peuvent durer pendant de nombreuses années. Grâce à la gamme Robopool, il n'a jamais été aussi facile de prendre soin de sa piscine. Un vaste choix de robots nettoyeurs, conçus pour conserver une eau cristalline, à la propreté incroyable. Fond plat, incliné, ligne d'eau ou encore parois, Bestway a forcément le robot qui convient à votre piscine.

ALIMENTATION 220V BASSE TENSION PAR TRANSFORMATEUR OU BATTERIE FLOTTANTE EXTERNE



CODE ARTICLE	58478	58479	58481	20653	20660	10289
NOM	MIA	FALCON	RAPTOR	GRAPHITE	TITANIUM	SAPHYR
DURÉE DU CYCLE	1 h, 1 h 30, 2 h	1 h, 1 h 30, 2 h	2 h, 3 h, 4 h	1 h, 2 h, 3 h	1 h / 2 h / 3 h	2 h, 3 h, 4 h
PUISSANCE DE FILTRATION	80 W	80 W	160 W	200 W	200 W	200 W
TYPE DE FILTRE	Tamis	Tamis	Cassette	Cassette	Cassette	Cassette
FINESSE DE FILTRATION	180 microns	180 microns	180 microns	180 microns	180 + 50 microns	180 microns
TYPE DE FOND DE PISCINE COMPATIBLE	Plat	Max 35°	Tous	Tous	Tous	Plat
NETTOYEUR FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU	-	-	Oui	-	Oui	Oui
LONGUEUR DE CÂBLE	9 m câble flottant	10 m câble flottant	15 m câble flottant	15 m câble flottant	18 m câble flottant	18 m câble flottant
TAILLE PISCINE IDÉALE	24 m²	28 m²	5 x 9 m	4 x 8 m	5 x 10 m	6 x 12 m

ALIMENTATION AVEC BATTERIE



CODE ARTICLE	17523	58919 I 58882	12702O I 12702	58880 I 58865
NOM	GUPPY	QUARTZ et CRISTAL	FRISBEE	JADE et AGATE
TEMPS DE CHARGE	2,5 à 3,5 h	2 à 3 h	4 à 5 h	5 à 6 h
DURÉE DU CYCLE	30 mn	30 mn	50 mn	60 mn
PUISSANCE DE FILTRATION	28 W	22 W	30 W	22 W
CAPACITÉ DE BATTERIE	2 600 mAh	2500 mAh	2 600 mAh	5 000 mAh
TYPE DE FILTRE	Tamis	Tamis	Tamis	Tamis
FINESSE DE FILTRATION	180 microns	250 microns	180 microns	250 microns
TYPE DE FOND DE PISCINE COMPATIBLE	Plat	Plat	Plat	Plat
NETTOYEUR FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU	-	-	-	-
TAILLE PISCINE IDÉALE	10 m²	10 m²	15 m²	15 m²

ALIMENTATION AVEC BATTERIE



CODE ARTICLE	58622	58866	58519	58942
NOM	AQUAROVER	PLATINE	THETYS	AQUATRONIX™ G300
TEMPS DE CHARGE	6 h	5 à 6 h	3 à 4 h	3 à 4 h
DURÉE DU CYCLE	60 mn	90 mn	90 mn	2 h
PUISSANCE DE FILTRATION	17 W	20 W	45 W	25 W
CAPACITÉ DE BATTERIE	2 600 mAh	5 000 mAh	5 000 mAh	6 800 mAh
TYPE DE FILTRE	Tamis	Tamis	Tamis	Cassette
FINESSE DE FILTRATION	180 microns	250 microns	180 microns	250 microns
TYPE DE FOND DE PISCINE COMPATIBLE	Plat	Plat	Plat	Plat
NETTOYEUR FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU	-	-	-	Fond et surface
TAILLE PISCINE IDÉALE	18 m²	20 m²	20 m²	25m²



CODE ARTICLE	18162	10036	10043	10029	10012
NOM	OPALE	ORION	ATLAS	AQUALYS	TITAN
TEMPS DE CHARGE	5 à 6 h	3 h	3 h	3 h	3 h
DURÉE DU CYCLE	3 h	3 h	3 h	2,5 h	2,5 h
PUISSANCE DE FILTRATION	65 W	65 W	65 W	90 W	90 W
CAPACITÉ DE BATTERIE	15 000 mAh	4 600 mAh	4 600 mAh	5 200 mAh	5 200 mAh
TYPE DE FILTRE	Cassette	Cassette	Cassette	Cassette	Cassette
FINESSE DE FILTRATION	180 microns	180 µm + filtre HEPA 50 microns	180 µm + filtre HEPA 50 microns	panier 180 µm + filtre HEPA 50 microns	panier 180 µm + filtre HEPA 50 microns
TYPE DE FOND DE PISCINE COMPATIBLE	Tous	Tous	Tous	Tous	Tous
NETTOYEUR FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TAILLE PISCINE IDÉALE	5 x 9 m	150-180 m²	150-180 m²	Jusqu'à 300 m²	Jusqu'à 300 m²
RECHARGE À ÉNERGIE SOLAIRE		-	-	Oui	Oui
VISION IA		Non	Oui	Non	Oui

ROBOTS FILAIRES TOUS TYPES DE PISCINES
FOND, PAROIS, LIGNE D'EAU



58478 MIA ROBOT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

- 48 x 36 x 35 cm
- Pour piscines à **fond plat**
- Puissance : 80 W
- Finesse de filtration : 180 microns
- Longueur du câble flottant : 9 m
- Idéal pour les piscines de 24 m²
- Capacité de filtration : 18 m³ / h
- Cycle de fonctionnement : 1 h / 1 h 30 / 2 h
- 1 PCB / 13 kg



58479 FALCON ROBOT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

- 65 x 42 x 35 cm
- Pour piscines à **fond plat** et incliné de 28 m²
- Puissance : 80 W
- Finesse de filtration : 180 microns
- Longueur du câble flottant : 10 m
- Capacité de filtration : 20 m³ / h
- Cycle de fonctionnement : 1 h / 1 h 30 / 2 h
- 1 PCB / 16 kg



58481 RAPTOR ROBOT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

- 76 x 54 x 28,5 cm
- Pour piscines hors sol et enterrées
- Nettoie fond, parois, ligne d'eau
- Puissance : 160 W
- Finesse de filtration : 180 microns
- Longueur du câble : 15 m
- Idéal pour les piscines de 72 m²
- Capacité de filtration : 20 m³ / h
- Cycle de fonctionnement : 2 h / 3 h / 4 h
- 1 PCB / 23 kg



20653 GRAPHITE ROBOT FILAIRE

- Pour tous types de piscine de 4 x 8 m
- 3 moteurs fond, paroi et ligne d'eau
- Cycles de nettoyage : 1 h / 2 h / 3 h
- Puissance : 200 W
- Longueur du câble : 15 m
- Finesse de filtration : 180 microns
- 1 PCB / 9,5 kg

20660 TITANIUM ROBOT FILAIRE

APPLICATION WIFI ET BLUETOOTH

GARANTIE 3 ANS



- Pour tous types de piscine de 5 x 10 m
- 3 moteurs fond, paroi et ligne d'eau
- Cycles de nettoyage : 1 h / 2 h / 3 h
- Puissance : 200 W
- Longueur du câble : 18 m
- Finesse de filtration : système de filtration double à 180 et 50 microns
- Déplacement gyroscopique / infrarouge
- Vidange automatique
- Capteur pH intégré
- Alerte panier plein
- Application Bestway Bluetooth et WIFI
- Plage immergée
- 1 PCB / 9,5 kg



10289 SAPHYR ROBOT FILAIRE

- Pour piscines à fond plat de 6 x 12 m
- Nettoie fond, parois, ligne d'eau
- Puissance : 200 W
- Finesse de filtration : 180 microns
- Longueur du câble flottant : 18 m
- Cycle de fonctionnement : 2 h / 3 h / 4 h
- Programme auto-adaptatif, il suffit de choisir le cycle désiré pour un nettoyage complet dans un temps optimal
- 1 PCB / 21 kg

ROBOTS SANS FIL POUR FOND PLAT



17523 GUPPY ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- Pour fond plat jusqu'à 10 m²
- Pour une utilisation dans toutes les piscines hors sol et enterrées à fond plat
- Puissance : 28 W
- Conception sans cordon pour une amplitude de mouvement complet
- Batterie au lithium rechargeable et durable intégrée 2 600 MAh
- Temps de charge : 2,5 à 3,5 h
- Durée d'utilisation : 30 minutes
- Convient aux piscines jusqu'à 10 m²
- Volume de filtration : 90 l / min
- Vitesse de déplacement : 16 m/minutes
- 1 PCB / 7 kg



#58919

#58882

58919 58882 QUARTZ et CRISTAL ROBOT NETTOYEUR AUTONOME

- Pour piscines à fond plat de 10 m²
- Temps de fonctionnement : 30 minutes
- Temps de charge : 2-3 h
- Vitesse de déplacement : 15 m/min
- Puissance : 22 W
- 2 500 mAh
- Finesse du filtre : 250 microns
- 1 PCB / 3,6 kg



12702O 12702 FRISBEE ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- 32 x 25 x 25 cm
- Pour piscine à fond plat de 15 m²
- Puissance : 30 W
- Batterie au lithium rechargeable et durable intégrée 2 600 mAh
- Temps de charge : 4-5 h
- Durée d'utilisation : 50 minutes
- Filtre 4,5 l
- Débit nominal : 2 520 l/h
- Vitesse de déplacement : 900 m/h
- 1 PCB / 6,5 kg



#58880

#58865

58880 58865 JADE et AGATE ROBOT NETTOYEUR AUTONOME

- Pour piscines à fond plat de 15 m²
- Temps de fonctionnement : 60 minutes
- Temps de charge : 5-6 h
- Vitesse de déplacement : 15 m/min
- Puissance : 22 W
- 5 000 mAh
- Finesse de filtration : 250 microns
- 1 PCB / 2,3 kg

58622

AQUAROVER
ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- 40,5 x 39,3 x 25,5 cm
- Pour piscine à fond plat de 18 m²
- Conception sans cordon pour une amplitude de mouvement complet
- Mise en route et arrêt automatique d'un simple basculement pour une parfaite protection du moteur
- Batterie au lithium rechargeable et durable intégrée
- Système de jets directionnels breveté pour un nettoyage efficace en faisant changer le robot de direction lorsqu'il touche une paroi ou un obstacle
- Temps de charge : 6 h
- Durée d'utilisation : 60 minutes
- Équipé d'une brosse pour un nettoyage optimal
- Le capteur d'eau intégré active le robot dès qu'il est immergé et le désactive lorsque le niveau d'eau est insuffisant pour protéger le moteur
- Le filtre facile à nettoyer récupère jusqu'à 4 litres de déchets
- 1 PCB / 6,7 kg





58519

THETYS
ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- 40 x 36 x 26 cm
- Conception sans cordon pour une amplitude de mouvement complet
- Puissance : 45 W
- Batterie au lithium rechargeable intégrée 5 000 W
- Temps de charge : 3-4 h
- Durée d'utilisation : 90 minutes
- Équipé d'une brosse de fond
- Filtre 4,5 l
- Convient aux piscines de 20 m²
- Débit nominal : 11 000 l/h
- Vitesse de déplacement : 960 m/h
- 1 PCB / 7 kg



ROBOTS SANS FIL POUR FOND PLAT

58942

AQUATRONIX™ G300
ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- Pour piscine allant jusqu'à 25 m² (sauf les piscines ovales Hydrium)
- Pour une utilisation dans toutes les piscines hors-sol et enterrées à fond plat
- 2 corps d'aspirateur et d'écumoire interchangeables
- Temps de charge : 4-5 h
- Autonomie : 3-4 h
- Capacité du filtre : 2 l
- Kit de descente et récupération inclus
- La minuterie permet de régler la durée d'utilisation
- Le capteur d'eau intégré active le nettoyeur une fois qu'il est entièrement immergé dans l'eau, et le désactive lorsque le niveau d'eau est insuffisant, afin de protéger le moteur.
- Roues anti-dérapantes
- 1 PCB / 9 kg

NEW



58866

PLATINE
ROBOT NETTOYEUR AUTONOME

- Pour piscines à fond plat de 20 m²
- Temps de fonctionnement : 90 minutes
- Temps de charge : 5-6 h
- Vitesse de déplacement : 15 m/min
- Puissance : 20 W
- 5 000 mAh
- Finesse du filtre : 250 microns
- 1 PCB / 5,9 kg





10067

CHARIOT POUR ROBOT DE PISCINE

- 63 x 52 x 96 cm
- Compatible tous robots
- 1 PCB / 6,5 kg



18162

OPALE
ROBOT ASPIRATEUR AUTONOME

- Pour piscines hors sol et enterrées
- 3 moteurs fond et parois et ligne d'eau
- Puissance : 65 W
- Batterie au Lithium 15 000 mAh
- Autonomie : 3 h
- Temps de charge : 5-6 h
- Nettoie fond, parois, ligne d'eau
- Finesse de filtration : 180 microns
- Système de filtration à cassette
- Grande capacité de rétention. Facile à nettoyer
- 1 PCB / 11 kg



APPLICATION WIFI ET BLUETOOTH

APPLICATION WIFI ET BLUETOOTH



10036

ORION
ROBOT NETTOYEUR AUTONOME

- Compatible avec tous les types de revêtements
- Nettoyage total : fond, parois et ligne d'eau
- Double filtration ultra-efficace : panier 180 m + filtre HEPA 10 m pour une eau cristalline
- Autonomie : 3 h
- Batterie puissante de 21.6V
- Puissance : 65 W
- 4 600 mAh
- Débit d'aspiration élevé de 11,5 m³/h pour un nettoyage rapide et profond
- 7 modes de nettoyage personnalisables directement via l'application mobile
- Navigation précise grâce au gyroscope intégré et aux 3 moteurs
- Affichage du niveau de batterie en temps réel pour une gestion facile
- Vitesse de déplacement : 10 mètres par minute
- 1 PCB / 11,5 kg

10043

ATLAS
ROBOT DE PISCINE AUTONOME

- Nettoyage total : fond, parois et ligne d'eau
- Technologie Vision gérée par Intelligence artificielle (IA) : Capteurs visuels avancés pour détecter précisément les débris et éviter les obstacles augmentant ainsi l'efficacité du nettoyage jusqu'à 20 fois.
- Double filtration ultra-efficace : panier 180 m + filtre HEPA 50 m pour une eau cristalline
- Autonomie : 3 h
- Batterie puissante de 21.6V
- Puissance : 65 W
- 4 600 mAh
- Débit d'aspiration élevé de 11,5 m³/h pour un nettoyage rapide et profond
- 8 modes de nettoyage personnalisables directement via l'application mobile
- Navigation précise grâce au gyroscope intégré et aux 3 moteurs
- Affichage du niveau de batterie en temps réel pour une gestion facile
- Vitesse de déplacement : 10 mètres par minute
- 1 PCB / 11,5 kg

APPLICATION WIFI ET BLUETOOTH



ROBOTS SANS FIL POUR TOUS TYPES DE PISCINES

10029

AQUALYS
ROBOT DE PISCINE AUTONOME À ÉNERGIE SOLAIRE

- Profitez d'une eau toujours propre sans le moindre effort grâce à ce robot autonome de nouvelle génération, alimenté par l'énergie solaire.
- Compatible avec tous les types de revêtements, le robot Aqualys fonctionne jusqu'à 3 mètres de profondeur, entre 5 °C et 35 °C.
- Puissance : 90W
- Double filtration : panier 180 µm + filtre HEPA 25 µm
- Batterie lithium 5 200 mAh : 3h de charge = 2,5h de nettoyage
- Recharge intelligente : solaire jusqu'à 50 % + charge rapide via câble DC
- Le robot retourne seul se charger après nettoyage.
- Nettoyez murs, sol et ligne d'eau grâce à 6 modes de nettoyage. Parfait pour les piscines jusqu'à 300 m².
- Vitesse de déplacement 10m/min
- Programmation quotidienne avec horaires personnalisables
- Silencieux – Écologique – 100 % autonome
- 1 PCB / 30 kg





10012

TITAN
ROBOT DE PISCINE AUTONOME NOUVELLE GÉNÉRATION TECHNOLOGIE SOLAIRE ET IA

- Profitez d'une piscine impeccable sans effort grâce à ce robot autonome nouvelle génération, alimenté par énergie solaire et contrôlé par intelligence artificielle avec technologie Vision.
- Compatible avec tous les types de revêtements, le robot Titan fonctionne jusqu'à 3 mètres de profondeur, entre 5 °C et 35 °C.
- Aspiration puissante : 3 962 GPH
- Puissance : 90 W
- Capacité du filtre : 3 l
- Double filtration : panier 180 µm + filtre HEPA 50 µm
- Batterie lithium 5200 mAh : 3h de charge = 2,5h de nettoyage
- Recharge intelligente : solaire jusqu'à 50 % + charge rapide via câble DC
- Le robot retourne seul se charger après nettoyage.
- 8 modes : Ligne d'eau / Mur / Sol / Complet / Turbo / Écologique / Mur puis sol / Débris
- Détection précise de la saleté et évitement d'obstacles intégré
- Vitesse de déplacement 10m/min
- Programmation quotidienne avec horaires personnalisables
- Silencieux – Écologique – 100 % autonome
- 1 PCB / 30 kg

NETTOYAGE & ÉQUIPEMENT

L'entretien d'une piscine est essentiel pour garantir une eau propre et saine.
Il ne faut donc pas hésiter à sortir son épuisette ou son balai pour se débarrasser des feuilles et autres impuretés. L'entretien passe également par un traitement efficace de l'eau.
Bestway propose de nombreuses solutions pour préserver l'eau... et le plaisir de la baignade !



KIT D'ENTRETIEN

58013 KIT DE NETTOYAGE MANUEL



- Kit de nettoyage manuel comprenant 1 épuisette de surface et 1 tête d'aspirateur - Venturi interchangeables
- À connecter au tuyau d'arrosage
- Manche alu de 161 cm
- Comprend une perche légère et des têtes interchangeables pour l'aspiration et l'écumage
- Le dispositif d'aspiration est équipé d'une tête de nettoyage et de sac à débris réutilisable
- Le dispositif d'aspirations se raccorde sur le tuyau d'arrosage
- Le dispositif d'épuisette est équipé d'un filet résistant
- À utiliser avec les piscines inférieures ou égales à 3,96 m
- 6 PCB / 6,3 kg

58794 KIT DE NETTOYAGE AQUACLEAR



- Compatible avec les piscines jusqu'à 3,96 m de diamètre
- Manche léger avec tête d'aspirateur ou épuisette interchangeable
- Flotteur chimique avec gant et thermomètre de manipulation des produits chimiques intégrés. Distribue jusqu'à 7,6 cm comprimés de chlore ou de brome
- Les bandelettes de test 3-en-1 utilisent un système de correspondance instantanée des couleurs pour mesurer le chlore libre (0-10 ppm), le pH (6,2-8,4) et l'alcalinité totale (0-240 ppm)
- 9 patch de réparation
- 4 PCB / 5,6 kg

58234 KIT DE NETTOYAGE AQUACLEAN



- Compatible avec les pompes à cartouche et à filtre à sable de 2 006 L ou plus
- Compatible avec les piscines jusqu'à 6,10 m de diamètre
- Comprend un manche léger de 2,79 m avec têtes d'aspirateur et d'épuisette interchangeables
- La tête d'aspirateur à un sac à débris réutilisable
- Tuyau d'aspiration de 7,50 m de longueur et 32 mm de diamètre
- La tête de l'épuisette a un filet à mailles durable
- Débris et sacs de feuilles amovibles et réutilisables
- Fixez-le à la pompe de filtration pour fournir un puissant système d'aspiration léger pour nettoyer le sol et les murs de la piscine
- 4 PCB / 14,7 kg

58831

KIT D'ENTRETIEN DE PISCINE AVEC ASPIRATEUR ET ÉPUISETTE AQUASURGE™



- Compatible avec les piscines jusqu'à 6,10 m de diamètre
- Perche légère avec têtes d'aspiration, d'écumage et brosse interchangeables
- Aspirateur avec 2 têtes interchangeables et une batterie rechargeable intégrée d'une autonomie d'environ 50 minutes
- Compartiment à débris transparent de 0,54 l qui permet de voir facilement quand il doit être vidé
- Tête de l'écumoire munie d'un filet à mailles durables qui recueille les débris et les feuilles
- Bords incurvés de la tête de la brosse permettant d'éliminer rapidement les algues et la saleté
- 2 PCB / 5,4 kg

58237 KIT D'ENTRETIEN DELUXE



- Skimmer flottant avec système d'accroche sur le rebord de la piscine hors sol, adapté aux filtrations d'un minimum 2 006 l/h
- Tête de balai
- Épuisette
- 7,5 mètres de tuyau Ø 32 mm + 3 adaptateurs
- Manche alu 4 sections de 60 cm, 2,79 m au total
- Pour piscines 4,57 m et plus à l'exception des piscines à parois en acier
- 2 PCB / 12,8 kg



ÉPUISETTES

58277

ÉPUISETTE DE SURFACE

- 44,2 cm x 30 cm x 4 cm
- À connecter sur manche aluminium diamètre 30 mm
- Compatible avec les manches de nettoyage de piscine de 30 mm (diamètre intérieur)
- Pour enlever les débris de l'eau de la piscine
- Maille filet durable
- 12 PCB / 3 kg



58635

EPUISETTE AVEC MANCHE ALU TÉLESCOPIQUE


- 63 m
- Compatible avec les piscines jusqu'à 3,96 m de diamètre
- Maille filet durable
- Manche en aluminium en 2 parties, extensible et léger
- Conception inclinée permettant de mieux ramasser les débris au fond de la piscine et dans les angles
- 12 PCB / 5,4 kg



58278

ÉPUISETTE DE FOND AQUANET™


- À connecter sur manche aluminium Ø 30 mm Ø intérieur
- 12 PCB / 3,2 kg



58660

ÉPUISETTE AQUANET™

- 50 x 29,5 cm
- Convient à toutes les piscines
- Compatible avec des manches diamètre intérieur 30 mm
- Filet large (37 cm) et profond avec maille durable pour ramasser une grande quantité de débris
- Bord souple pour nettoyer efficacement les débris du fond et de la surface de la piscine
- 12 PCB / 6 kg



ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

58279

MANCHE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE

- Ø intérieur 30 mm longueur 3,60 m (3 x 1,20 m)
- 24 PCB / 19,8 kg



58702

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE 4,57 M

- Longueur : de 1,04 à 4,57 m
- Diamètre : 3 cm
- Poteau en aluminium avec poignée pliable en 3 sections
- Finition anodisée résistante à la corrosion
- Compatible avec de nombreuses têtes de nettoyage
- 8 PCB / 12 kg



BALAIS ET ASPIRATEUR

58280

BROSSE AQUABROOM

- Longueur 50,8 cm à connecter sur manche alu Ø 30 mm (diamètre intérieur)
- Brosse arrondie pour nettoyer dans les angles
- 12 PCB / 3,7 kg



58786

BROSSE DE NETTOYAGE AQUASCRUB™

- 20,5 x 6,5 x 10,5 cm
- Compatible avec les manches de diamètre intérieur de 30 mm (non inclus)
- Rotatif de 180°
- La tête de brosse incurvée élimine rapidement les algues et la saleté des parois, des coins et du sol de la piscine
- Peut être tenu à la main ou connecté à un manche universel
- 12 PCB / 3 kg



58212

ASPIRATEUR DE PISCINE AQUAPRISTINE™

- Manche de 1,90 m
- 2 têtes de nettoyage interchangeables : standard et brosse
- 6 mètres de tuyau diamètre 32 mm qui se fixe sur le système de filtration
- Manche alu 4 sections
- Deux buses à jets déviés, dont une avec brosse
- Adapté à une pompe de filtration avec un débit de 2 006 L/h et plus
- À utiliser avec les piscines mesurant jusqu'à 4,57 m
- 6 PCB / 13,2 kg



58282

ASPIRATEUR DE PISCINE AQUACLEAN™

- 28 x 15 cm
- Compatible avec les perches d'un diamètre intérieur de 30 mm (non inclus)
- L'aspirateur à filtre aspire la saleté et les débris du sol de la piscine
- Des brosses sur les bords de l'aspirateur éliminent les algues et la saleté du fond de la piscine
- Accessoire pratique, fonctionnel et résistant
- 12 PCB / 10 kg



SKIMMER ET DIFFUSEURS FLOTTANTS

58233

SKIMMER DE SURFACE

- Plastique anti corrosion haute densité
- Montage sur la paroi de la piscine
- Compatible avec un système débit de 2 m³/h ou supérieur
- Utilisable avec tout type de piscines sauf parois acier
- 4 PCB / 8,7 kg





58210

FLOTTEUR CHIMIQUE

- Ø 12,5 cm
- Distribue des comprimés de chlore ou de brome de 2,5 cm (non inclus)
- Molette réglable pour une libération de produits chimiques
- Garde l'eau de la piscine limpide
- 24 PCB / 2 kg



58701

FLOTTEUR CHIMIQUE AVEC GANT DE PROTECTION CHEMGUARD™

- 17,5 x 17,5 x 18,6 cm
- Distribue des comprimés de chlore ou de brome jusqu'à 7,6 cm de diamètre
- Gant de protection integré pour manipuler les tablettes sans risque
- Thermomètre intégré
- Verrou de sécurité double-action pour protéger les enfants
- Cadran réglable pour contrôler la diffusion des produits
- 12 PCB / 5 kg



58769

FLOTTEUR CHIMIQUE

- Peut contenir 3 comprimés de chlore ou de brome jusqu'à 7,6 cm de diamètre (non inclus)
- Molette réglables pour une libération de produits chimiques
- 24 PCB / 6,2 kg



58943

FLOTTEUR CHIMIQUE SOLARGLOW™ LED

NEW

- 18 cm x 18 cm x 21,5 cm
- Double usage :

- Utilisation de jour : Distributeur de produits chimiques
- Utilisation nocturne : Lumière LED
- Flotteur de produits chimiques compatible avec les tablettes standard
- Lumière LED alimentée par énergie solaire
- Télécommande pour la sélection des couleurs et des modes
- Fond pliable pour une boîte plus petite

Contenu : 1 flotteur, 1 télécommande

- 6 PCB / 6,5 kg



ÉLECTROLYSEURS À SEL



L'électrolyseur à sel est un traitement respectueux de l'environnement et du baigneur. Il garantit une eau limpide, inodore et saine sans avoir à utiliser de produits chimiques. Parce qu'il est naturel, le traitement de l'eau par électrolyseur à sel évite tous les désagréments liés au chlore et aux produits chimiques : plus d'irritation des yeux et des muqueuses, plus de sécheresse de la peau et des cheveux, plus d'allergie.

58773 ÉLECTROLYSEUR À SEL 2G/H

- Sortie de chlore 2 g/h
- Compatible avec les pompes de filtration à cartouche et à sable de 1 249 l ou plus
- Compatible avec les piscines hors sol d'une contenance maximale de 8 327 l
- Utilise du sel pour produire du chlore qui garde la piscine propre tout en étant doux pour la peau, les yeux et les cheveux.
- Panneau de commande facile à utiliser avec fonction de verrouillage automatique
- Mode auto nettoyage automatique
- L'alerte de durée de vie de l'électrode vous avertit lorsque l'électrode a besoin d'être entretenue
- Comprend des bandelettes d'analyse 3 en 1 et des bandelettes d'analyse de l'eau salée qui utilisent un système de correspondance instantanée des couleurs pour mesurer le chlore libre (0-10 ppm), le pH (6,2-8,4), l'alcalinité totale (0-240 ppm) et le sel (0-8 000 ppm).





58678 ÉLECTROLYSEUR À SEL 6G/H

- Sortie de chlore 6g/h
- Compatible avec les piscines jusqu'à 26 498 l
- Nécessite un débit minimum de 1 249 l
- Comprend des adaptateurs pour la plupart des piscines hors sol
- Utilise du sel pour produire du chlore qui garde la piscine propre tout en étant doux pour la peau, les yeux et les cheveux
- Panneau de commande facile à utiliser avec fonction d'autoblocage
- Mode d'auto-nettoyage automatique
- 1 PCB / 5,1 kg

58775 ÉLECTROLYSEUR À SEL 12G/H


- Sortie de chlore 12g/h
- Compatible avec les piscines jusqu'à 56 775 l
- Nécessite un débit minimum de 1 249 l
- Comprend des adaptateurs pour la plupart des piscines hors sol
- Utilise du sel (disponible en page 265) pour produire du chlore qui garde la piscine propre tout en étant doux pour la peau, les yeux et les cheveux
- Remplace à 100% l'utilisation du chlore
- Comprend un chlorinateur, 50 bandelettes de test 3-en-1 et 25 bandelettes de test à l'eau salée qui utilisent un système de correspondance instantanée des couleurs pour mesurer le chlore libre (0-10 ppm), le pH (6,2-8,4), l'alcalinité totale (0-240 ppm) et le sel (0-8 000 ppm)
- Panneau de commande facile à utiliser avec fonction d'autoblocage
- Mode d'auto-nettoyage automatique
- 1 PCB / 6 kg



ACCESSOIRES

58072
THERMOMÈTRE FLOTTANT

- Ficelle pour maintenir le thermomètre en place
- Échelle de température facile à lire
- Affichage en degrés Celsius et Fahrenheit
- 36 PCB / 3,1 kg




58764
THERMOMÈTRE FLOTTANT DIGITAL

- Plage de température : 0-50 °C / 32-122 °F
- Batterie : 600mAh Ni-MH
- Batterie solaire intégrée
- L'écran LCD rétroéclairé facile à lire affiche à la fois Fahrenheit et Celsius
- Bouton ON/OFF à une touche
- Ficelle pour maintenir le thermomètre en place
- Indice d'étanchéité IPX7
- Incassable et durable
- 24 PCB / 5 kg




58763
THERMOMÈTRE FLOTTANT DÉCORATIF

- 8 cm x 6,5 cm x 25 cm
- Gradation de température facile à lire en degrés Fahrenheit et Celsius
- Le flotteur en forme de cactus reste à la surface de l'eau
- Ficelle pour maintenir le thermomètre en place
- Design incassable et durable
- 24 PCB / 3,4 kg



58849
LAMPE FLOTTANTE AVEC FONTAINE ET LUMIÈRE LED

- 18,90 cm x 18,90 cm x 9,30 cm
- La batterie rechargeable intégrée fonctionne pendant 2-3 heures
- Le jeu de lumières et la fontaine d'eau peuvent être utilisés ensemble ou indépendamment
- Lumière LED 3 couleurs (5 modes alternatifs: 3 sous l'eau, 2 au-dessus de l'eau)
- 2 modes fontaine (impulsion ou constante)
- Indice d'étanchéité IP67
- Projection de lumière jusqu'à 2,44 m de diamètre et 1,52 m de profondeur
- Boutons ON/OFF à une touche
- 6 PCB / 4,7 kg



ÉCHELLES

- Structure en métal galvanisé antirouille
- Marches en plastique très résistantes
- Montage facile

Réf #	Dimensions	PCB	kg
58430	84 cm	1	6
58330	107 cm	1	8,8
58331	122 cm	1	11,9
58332	132 cm	1	13,1



58700
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH LED FLOTTANT MUSICWAVE™

- Lumière LED 3 couleurs et capacité Bluetooth
- Distance de communication : 10-15 m
- Batterie au lithium, charge par câble inclus, en utilisant n'importe quel chargeur USB-A standard (non inclus, 5V 1A recommandé)
- Temps de jeu de 6 à 8 h par charge complète
- Changement de couleur, 7 modes différents de jeux de lumière, réactifs à la musique
- Indice d'étanchéité IP68 - complètement étanche aux immersions et protège de la poussière
- Poignée de transport pratique
- 6 PCB / 5 kg





58489
DOUCHE SOLAIRE EXTÉRIEURE


- 132 x 11 x 11 cm
- Réservoir de douche 10 l qui permet au soleil de chauffer l'eau (chauffer pendant 24 heures pour de meilleurs résultats)
- Douche facile à installer et facile à déplacer
- Une grande base assure la stabilité
- Débit d'eau réglable et poignée de température
- Connecteur rapide pour une connexion facile au tuyau d'arrosage (tuyau non inclus)
- 1 PCB / 6,3 kg

100% SOLAIRE



58619
FONTAINE CASCADE

- 34,5 x 26 x 60 cm
- Fonctionne sur piles (3 x AA)
- Lumières LED 7 couleurs et 8 modes (7 couleurs fixes et un mode aléatoire)
- Arrêt automatique 2 heures
- Facile à installer et à faire fonctionner, s'installe sur n'importe quelle piscine hors sol à armature métallique
- Compatible avec systèmes de filtration d'une puissance de 2 006 à 11 355 L/h
- Adaptateur inclus pour connecter la cascade à des tuyaux de 32 et 38 mm
- Norme waterproof IPX7
- Ne peut pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent dans la piscine
- 3 PCB / 8 kg



10005
BARRIÈRE PRÉMONTÉE AMOVIBLE DE SÉCURITÉ POUR PISCINE

- Destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans
- 1 module prémonté avec son système de verrouillage (5 poteaux et 1 filet de 3,66m)
- Longueur : 3,66 m / Hauteur : 1.30 m
- Filet en maille noir transparent en Polyester
- Livrée avec manchons pour dalle béton
- Traitée anti UV
- 1 gabarit de perçage
- 5 étuis de sol et capuchons (diamètre de perçage 32mm)
- Conforme à la norme NF P 90-306
- Utilisation limitée aux piscines privées à usage individuel
- 4 PCB / 28,10 kg





26033 ÉLASTIQUE DE NAGE HYDRO-PRO

- Longueur 4 m ajustable grâce à des clips montés à chaque bout de l'élastique
- Force de résistance 400 N / m
- Ceinture 65 à 110 cm avec velcro ajustable
- Compatible avec les piscines hors sol avec structure métallique
- 12 PCB / 4,9 kg





58423 RÉCHAUFFEUR SOLAIRE

100 % SOLAIRE

- 1,10 m x 1,71 m
- Compatible avec des filtrations à sable ou cartouches d'une puissance maximum de 9 462 l/h
- Installation facile, inclus adaptateur pour tuyaux 32/38 mm
- Augmente la température de l'eau de 3 à 5 °C en fonction des conditions météorologiques
- PVC robuste d'une épaisseur de 0,9 mm
- Dimension au sol 1,46 m²
- Possibilité d'en brancher plusieurs en série pour piscines de grandes dimensions
- 4 PCB / 26,5 kg

58612 DÔME DE PROTECTION

- Ø 6 m, hauteur 2,95 m
- 2 portes, 8 grandes fenêtres transparentes
- Double-toit en polyester enduit 190 T PU 2 000 mm
- Parois intérieures / extérieures en polyester enduit 190T PA 300 mm
- Haubans en polyester
- Arceaux en fibre de verre de 11 et 12,7 mm de diamètre
- Sac de transport inclus
- 1 PCB / 20,4 kg



58259 RÉCHAUFFEUR DE PISCINE

- Compatible avec :
  - Bassins de volumes compris entre 1 520 et 17 000 litres
  - Pompe de filtration cartouche/sable avec un débit de 3 785 l/h maximum
- Capteur de débit d'eau intégré
- Température maximum : 40 °C
- Voltage : 220-240 V~50 Hz, 2 800 W
- 4 PCB / 23,1 kg





KITS DE RÉPARATION

62068

- 6,5 x 6,5 cm
- 10 patchs de réparation inclus
- Utilisation hors de l'eau
- 1 PCB / 0,9 kg



62091

- 6,5 x 6,5 cm
- 10 patchs de réparation inclus
- Pour liner piscine en eau
- 36 PCB / 1 kg



58641 PORTE-GOBELETS

- 17,5 x 10 x 4 cm
- Compatible avec toutes les piscines Steel Pro Max™ équipées du système d'assemblage FrameLink™
- Porte-gobelets et plateau
- Crochets intégrés pour pendre les serviettes de bain
- 12 PCB / 5,7 kg





HS40FR HS35FR POMPE À CHALEUR 4 KW

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- 29 x 31 x 37 cm
- Pour piscine hors sol jusqu'à 20 m³
- COP de 6 AIR à 27 °C COP de 5,1 AIR à 15 °C
- Échangeur en titane
- Gaz R32
- Structure ABS
- Puissance 4 kw
- Facile à installer
- Connexion diamètre 32 mm avec montage sans bypass
- Débit pompe minimum 2 m³/h
- 1 PCB / 16 kg

58230 POMPE VIDE-CAVE

- Capacité de pompage 3 028 L par heure
- Matériau résistant à la corrosion
- Tuyau de vidange extra-long 5 m, diamètre 3,2 cm
- Deux adaptateurs inclus pour raccord tuyau de jardin
- 4 PCB / 13,8 kg





TAPIS DE SOL

- Matière durable
- Une protection supplémentaire pour le fond de la piscine
- Emballage avec blister



Réf #	Dimension	Piscines correspondantes	PCB	kg
58000	2,24 m x 2,44 m	pour piscine hors sol Fast Set™ ou Steel Pro™	6	4,0
58001	3,35 x 3,35 m	3,05 m Fast Set™ & 3,05 m Steel Pro™ 3,05 m Steel Pro Max™ & 3 m Hydrium™	4	3,9
58002	3,96 m x 3,96 m	3,66 m Fast Set™ & 3,66 m Steel Pro™ 366 m Steel Pro Max™ 3,60 m Hydrium™ Splasher & 3,60 m Hydrium™	4	5,4
58003	4,88 m x 4,88 m	4,57 m Fast Set™ & 4,57 m Steel Pro Max™ 4,27 m Steel Pro Max™ & 4,27 m Power Steel™ 4,27m Power Steel™ Deluxe Series 4,60 m Hydrium™ Splasher & 4,60 m Hydrium™	4	7,6

BÂCHES SOLAIRES

- Bâche haute densité
- La bâche flotte sur la surface de l'eau, garantissant l'isolation thermique
- Réduit les débris dans votre piscine
- Sac de rangement avec packaging de présentation











Piscines compatibles	Réf #	Dimensions	Piscines correspondantes	PCB	kg
Fast Set™ **RONDES**	58063E	Ø 2,40 m	2,74 m	1	0,52
	58064E	Ø 3,50 m	3,96 m	1	1,1
Fast Set™ Steel Pro™ Power Steel™ **RONDES ET OVALES**	58303E	2,80 m x 1,80 m	3 x 2 x 0,84 m	1	0,75
	58241	Ø 2,89 m	3,05 m Fast Set™ 3,05 m Steel Pro™	2	1,8
	58242	Ø 3,56 m	3,66 m Fast Set™ 3,66 m Steel Pro™	2	2,9
	58252	Ø 4,17 m	4,57 m Fast Set™ 4,27 m Steel Pro™	2	3,6
	58305E	4,66 m x 2,80 m	4,88 x 3,05 x 1,07 m	1	2,1
	58253	Ø 4,62 m	4,88 m Power Steel™ 4,57 m Steel Pro™	2	4,1
	58306E	5,29 m x 2,50 m	5,49 m x 2,74 m Steel Pro™	1	2,1
	58173	Ø 5,27 m	5,49 m Steel Pro™ 5,49 m Power Steel™	1	2,9
Hydrium™ **RONDES ET OVALES**	58501E	Ø 2,95 m	3,05 m x 1,20 m	1	1,3
	58502E	Ø 3,55 m	3,66 m x 1,20 m	1	1,9
	58503E	Ø 4,55 m	4,66 m x 1,20 m	1	3,1
	58504E	4,90 m x 3,50 m	5 x 3,60 x 1,20 m	1	2,5
	58506E	6 m x 3,50 m	6,10 x 3,60 x 1,20 m	1	3,1
	58507E	7,30 m x 3,50 m	7,40 x 3,60 x 1,20 m	1	4,2
Fat Set™ **OVALES**	58401E	4,10 m x 2,60 m	4,88 x 3,05 x 1,07 m	1	1,6
	58403E	5 m x 3,11 m	5,49 x 3,66 x 1,22 m	1	2,9
	58405E	5,60 m x 3,11 m	6,10 x 3,66 x 1,22 m	1	2,6
	58406E	6,82 m x 3,11 m	7,32 x 3,66 x 1,22 m	1	3,2



Piscines compatibles	Réf #	Dimensions	Piscines correspondantes	PCB	kg
Power Steel™ **RECTANGULAIRES**	58240	3,80 m x 1,80 m	4,04 x 2,01 x 1 m 4,12 x 2,01 x 1,22 m	2	1,9
	58228	7,03 m x 3,66 m	6,71 x 3,66 x 1,32 m 7,32 x 3,66 x 1,32 m	1	3,1
	58244E	4,57 m x 2,17 m	4,88 x 2,44 x 1,22 m	1	1,9
	58245E	2,60 m x 1,80 m	2,87 x 2,01 x 1 m 2,82 x 1,96 m x 84 cm	1	0,8
	58246E	4,57 m x 2,47 m	4,88 x 2,74 x 1,22 m	1	1,9
	58290E	4,58 x 4,58 m	4,88 x 4,88 x 1,22 m Power Steel™	1	3,1
	58250E	5,24 m x 2,50 m	5,49 x 2,74 x 1,22 m	1	2,1
	58229E	9,27 m x 4,54 m	9,56 x 4,88 x 1,32 m	1	6,7

BÂCHES 4 SAISONS

- Fabrication en PE ou PVC
- Équipée de cordelettes pour ceinturer la bâche autour de la piscine
- Trou de drainage pour éviter l'accumulation de l'eau









Piscines compatibles	Réf #	Dimensions	Piscines correspondantes	PCB	kg
Fast Set™ **RONDES**	58032	Ø 2,80 m	2,44 m	6	3,9
	58415	Ø 3,96 m	3,96 m Fast Set™	6	8
Fast Set™ Steel Pro™ Steel Pro Max™ Power Steel™ Hydrium™ APX™ **RONDES ET OVALES**	58948	Ø 3,05 m	3,05 m Steel Pro Max™	4	7,3
	58949	Ø 3,66 m	3,66 m Steel Pro Max™	4	9,5
	58037	Ø 3,70 m	3,66 m Steel Pro™ / 3,66 m Power Steel™ 3,60 m x 90 cm Hydrium™ Splasher	6	22,1
	58292	Ø 4,01 m	3,96 m Fast Set™ / 3,96 m Steel Pro Max™ 3,96 m Power Steel™ 3,60 x 1,20m Hydrium™	6	20
	58248	Ø 4,27 m	4,27 m Steel Pro™ / 4,27 m Power Steel™	6	28,1
	58950	Ø 4,27 m	4,27 m Steel Pro Max™ (PE)	4	11,7
	58951	Ø 4,66 m	4,66 m Steel Pro Max™ (PE)	3	11,1
	58038	Ø 4,70 m	4,57 m Steel Pro™ 4,60 m x 90 cm Hydrium™ Splasher	4	21,6
	58952	Ø 4,88 m	4,88 m Steel Pro Max™ (PE)	3	12
	58249	Ø 4,93 m	4,88 m Steel Pro™ / 4,88 m Power Steel™ 4,88 m Hydrium™ Splasher 4,60 m Hydrium™	4	23,8
	58953	Ø 5,49 m	5,49 m Steel Pro Max™ (PE)	3	14,5
	58039	Ø 5,55 m	5,49 m Steel Pro™ / 5,49 m Power Steel™ 5,49 m Hydrium™ Splasher / 5,49 m APX™	4	28,7
	58954	Ø 6,1 m	6,10 m Steel Pro Max™ (PE)	2	11,5
	58955	Ø 6,7 m	6,71 m Steel Pro Max™ (PE)	1	6,9
	58424	Ovale	3 m x 2 m	6	10,7
	58425	Ovale	4,24 m x 2,50 m	6	16,8





Piscines compatibles	Réf #	Dimensions	Piscines correspondantes	PCB	kg
Power Steel™ et Splash **RECTANGULAIRES**	58103	2,24 m x 1,54 m	2,21 x 1,50 x 0,43 m	8	3,9
	58105	2,64 m x 1,74 m	2,59 x 1,70 x 0,61 m	8	5,5
	58106	3,04 m x 2,05 m	3 x 2,01 x 0,66 m	6	7,2
	58107	4,10 m x 2,26 m	4 x 2,11 x 0,81 m	6	8,1
	58304E	4,04 m x 2,30 m	4,24 x 2,50 x 1 m	1	1
	58442	2,82 m x 1,95 m	2,82 x 1,96 x 0,84 m	6	8
	58232	4,12 m x 2,01 m	4,12 m x 2,01 x 1,22 m 4,04 x 2,01 x 1 m	6	14,1



Piscines compatibles	Réf #	Dimensions	Piscines correspondantes	PCB	kg
Piscines familiales **RECTANGULAIRES**	58108	3,05 m x 1,83 m	3,05 x 1,83 x 0,56 m	8	6,5
Piscines familiales **RONDES**	58319	2,95 m x 2,20 m	2,62 m x 1,75 m	8	5,2





FLOAT'N FASHION™

Bouées et matelas de plage pour *voir la vie en rose*

166 Swimsafe Kids

170 Ballons et frites

171 Jeux d'eau

172 Bateaux et chevauchables enfants

176 Bouées enfants et planches

179 Bouées adultes

180 Collection Tissu

182 Collection Haute en couleurs

184 Collection Food

185 Chevauchables

186 Matelas

188 Fauteuils

190 Floats et rafts

204 Matelas



SWIMSAFE KIDS EN TISSU

Les gilets de natation pour enfants Puddle Jumper sont fabriqués dans un tissu polyester adapté aux enfants et disposent de coussinets intégrés en mousse, dont la flottabilité et le confort ont été testés. Ils comportent des boucles qui se fixent dans le dos, où les enfants ne peuvent pas les atteindre, et une sangle réglable pour ajuster le gilet au plus près, pour toujours plus de sécurité.

32176 32177 GILET DE NATATION

- 1-3 ans
- 11-18 kg
- Tissu et mousse
- 2 modèles assortis
- Coussinets en mousse incorporés
- Sangle et boucle réglables
- Fermeture à glissière autobloquante avec un rabat
- 6 PCB
  S/M 1,9 kg, M/L 2 kg



32147 GILET DE NATATION

- 3-6 ans
- 18-30 kg
- Tissu et mousse
- 2 modèles assortis
- Coussinets en mousse incorporés
- Sangle et boucle réglables
- Fermeture à glissière autobloquante avec un rabat
- 6 PCB / 2 kg



32174 GILET DE NATATION BRASSARDS INTÉGRÉS

- 3-6 ans ou 18-30 kg
- Sangle d'entre-jambe ajustable
- Tissu oxford robuste
- Flotteurs intégrés
- Boucles et sangles ajustables
- 2 couleurs assorties
- 8 PCB / 4,2 kg



32182 BRASSARDS EN TISSU (S/M)

- 38 cm x 14 cm
- Tissu confortable
- Strap ajustable
- 2 couleurs assorties
- 24 PCB / 5,8 kg



32155 PLANCHE DE NAGE TISSU

- 42 x 32 x 3,5 cm
- Revêtement tissu
- 2 couleurs assorties
- 12 PCB / 1,5 kg







9101C GILET DE NATATION AVEC BRASSARDS INCLUS MICKEY ET SES AMIS

- Taille de poitrine : 56 cm
- 3 à 6 ans
- Adapté aux enfants qui commencent à nager tout seuls
- Taille M/L
- 19-30 kg
- Motif Disney Mickey Mouse amusant et stimulant pour l'imagination
- Tissu à mailles jersey résistant et blocs en mousse intégrés
- Les boucles et les sangles réglables permettent un ajustement parfait et assurent la sécurité des enfants.
- Flottabilité testée
- 8 PCB / 4,2 kg



9101A GILET DE NATATION AVEC BRASSARDS INTÉGRÉS HIPPOCAMPE

- Taille de poitrine : 56 cm
- 3 à 6 ans
- 18-30 kg
- Motif Minnie
- Tissu à mailles jersey résistant et blocs en mousse intégrés
- Les boucles et les sangles réglables permettent un ajustement parfait et assurent la sécurité des enfants.
- Flottabilité testée



SWIMSAFE KIDS EN PVC

Le programme Bestway® Swim Safe ABC pas-à-pas commence par les bouées de l'étape A, qui sont destinées aux bébés et aux tout-petits qui ont besoin d'un maximum de soutien. Les gilets de natation Step B sont destinés aux tout-petits qui commencent à prendre confiance en eux, mais ne savent pas encore nager seuls, et les brassards Step C sont destinés aux enfants qui commencent à apprendre les principes de base de la natation.

32298 BOUÉE CULOTTE CARRÉE 2 ANNEAUX

- 72 cm x 72 cm x 27 cm
- 1 à 2 ans
- 11-15 kg
- Matière douce et lisse Comfort Plush™ de type velours anti-adhérent, ne chauffe pas au soleil
- La couleur du matériau s'éclaircit et s'intensifie dans l'eau
- Idéal pour les enfants qui commencent à entrer dans l'eau
- 8 PCB / 6,5 kg



98001 BRASSARDS SPIDER-MAN

NEW

- 23 x 15 cm
- 3-6 ans
- 18-30 kg
- Valves de sécurité
- Motif Spider-Man
- Brassards lisses et confortables
- 24 PCB / 2,7 kg



90146 GILET DE NATATION HYDRO

- 19-30 kg
- Matériau Hydroprene™ ultra-doux, léger et respirant avec coussinets en mousse Crosstech®
- Décor amusant inspiré de l'univers des morses
- Souple et ajusté pour permettre à votre enfant de bouger confortablement et librement
- 3 boucles, une fermeture à glissière et une sangle d'entre-jambes pour un ajustement sécurisé
- 6 PCB / 3,3 kg



32033 BRASSARDS STEP C

- 25 cm x 15 cm
- 3-6 ans
- 36 PCB / 5,8 kg



32050 BOUÉE SIÈGE CARRÉE

- 76 cm x 76 cm
- 1-2 ans
- 12 PCB / 9,2 kg



32096 BOUÉE SIÈGE RONDE

- Diamètre : 69 cm
- 0-1 an
- 12 PCB / 7,2 kg



98003 BOUÉE SPIDER MAN

NEW

- 56 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 24 PCB / 3,2 kg





32273 BRASSARDS GONFLABLES COLORIFY™ TOUGHLITE™ (S/M)

- 17 x 13 x 16 cm
- 3-6 ans
- 19-30 kg
- Le matériau ToughLite™, doux et confortable, est résistant aux perforations pour une durabilité accrue
- 24 PCB / 3,3 kg



32274 BRASSARDS COLORIFY™ TOUGHLITE™ (M/L)

- Taille gonflés : 18 x 13 x 22 cm
- Taille dégonflés : 30 x 15 cm
- 5 à 12 ans
- 24-60 kg
- 2 chambres à air
- Valve de sécurité
- Le matériau ToughLite™ doux et confortable est résistant aux perforations pour une durabilité accrue
- Étape C : Entraînement de natation - idéal pour les enfants qui sont capables de nager avec de l'aide
- 36 PCB / 5 kg



32272 GILET DE NATATION COLORIFY™ TOUGHLITE™

- Taille gonflée : 33 x 25 x 12,5 cm
- Taille dégonflée : 41 x 30 cm
- 3 à 6 ans
- Taille buste : 65 cm
- 2 chambres à air
- Entraînement de natation étape B
- Valve de sécurité
- 2 fermoirs réglables à dégagement rapide sans danger pour les enfants
- La structure gonflable robuste assure la flottabilité dans l'eau
- Le matériau ToughLite™ doux et confortable est résistant aux perforations pour une durabilité accrue
- 12 PCB / 2,5 kg



32110 BRASSARDS GONFLABLES SWIM SAFE-STEP C

- 30 x 15 cm
- 5 à 12 ans
- 24-60 kg
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 2 chambres à air
- 36 PCB / 6 kg



32005 BRASSARDS COULEURS

- 20 x 20 cm
- 3-4 ans
- 2 couleurs assorties
- 24 PCB / 2,9 kg






32325 BRASSARDS GONFLABLES SUMMER ESSENTIAL™ (L/XL)

- 25 x 15 cm
- 9-60 kg
- 5 à 12 ans
- 2 couleurs
- 2 chambres à air
- Facile à gonfler, dégonfler et ranger
- 24 PCB / 3,4 kg



NEW



91002 BRASSARDS MICKEY

- 23 x 15 cm
- 2 modèles assortis
- 36 PCB / 4,4 kg



32034 GILET DE NATATION GONFLABLE SWIM SAFE STEP B

- 51 x 46 cm
- 3 à 6 ans
- 18-30 kg
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 2 boucles réglables à ouverture rapide
- Col gonflable
- 24 PCB / 7,7 kg



BALLONS ET FRITES

31021 BALLON DE PLAGE

- Diamètre : 51 cm
- 36 PCB / 3,9 kg



31036 BALLON DE PLAGE GROOVE'N SPLASH™

- 51 cm
- Graphismes colorés inspirés des fleurs, des cactus ou des ananas
- 36 PCB / 3,8 kg



98002 BALLON DE PLAGE SPIDER MAN

- Diamètre : 51 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 24 PCB / 3 kg



31044 BALLON DE PLAGE FASHION POP

- 91 cm
- 24 PCB / 6,8 kg



32108 FRITES BONES

- 1,22 m
- Diamètre : 6,5 cm
- 4 couleurs disponibles
- 24 PCB / 10,9 kg



43734 FRITE DE NAGE

- 152 x 15 x 15 cm
- 1 adulte
- Capacité : 100 kg
- 2 chambre à air
- Valve de sécurité
- 2 modèles assortis
- Housse en tissu amovible et lavable en machine
- Tissu protégé contre les UV pour un meilleur maintien de la couleur au soleil
- 12 PCB / 5 kg



32217 FRITES DE PISCINE SOIRÉE D'ÉTÉ™

- 1,22 m x 6,4 cm
- Capacité : 30 kg
- 4 motifs assortis : fruits d'été, surfeur californien, vagues de couleur, ananas et palmiers
- 24 PCB / 5,2 kg



30001 PRÉSENTOIR GONFLABLES ASSORTIS 8 MODÈLES POUR ENFANTS ET ADULTES

- 31021 - Bestway™ 51 cm Summer Essential™ Small Beach Ball (x36)
- 32042 - Bestway™ 23 cm x 15 cm Polar Pals™ Armbands (x30) (new design)
- 36013 - Bestway™ 56 cm Sweet Creature™ Swim Tube (x36)
- 41477 - Bestway™ 1.52 m x 71 cm Buddy Crocodile™ Ride-On (x5)
- 43040 - Bestway™ 1.88 m x 71 cm Summer Colors™ Transparent Floating Mat (x9)
- 44007 - Bestway™ 1.83 m x 69 cm Summer Essential™ Floating Mat (x15)
- 51004 - Bestway™ 1.52 m x H30 cm Deep Dive Play Pool (x8)
- 51025 - Bestway™ 1.22 m x H25 cm Splash 'n Smile™ Play Pool (x8)
- 1 PCB / 54 kg





JEUX D'EAU

WATERFLASH

17083

- Diamètre 5 cm, longueur 33 cm
- Portée du jet : 6 m
- Display de 72 pièces

17084

- Diamètre 5 cm, longueur 54 cm
- Portée du jet : 9 m
- Display de 72 pièces

17101

- Diamètre 7 cm, longueur 35 cm
- Portée du jet : 9 m
- 2 poignées
- 36 PCB

17041

- Diamètre 4 cm, longueur 15 cm (mini)
- Portée du jet : 7 m
- Display de 288 pièces





52418 PANIER DE BASKET FLOTTANT

- Diamètre : 61 cm
- Conçu pour être utilisé dans l'eau
- Comprend un ballon et trois anneaux
- 12 PCB / 3,9 kg



52123 BUT GONFLABLE DE WATER POLO

- 1,42 m x 76 cm
- Filet en nylon
- Conçu pour être utilisé dans l'eau
- Un ballon inclus
- 12 PCB / 8,8 kg



52133 FILET FLOTTANT DE VOLLEY-BALL

- 2,44 m x 64 cm
- Filet en nylon
- Conçu pour être utilisé dans l'eau
- Comprend un ballon de volley de 41 cm
- 12 PCB / 12,9 kg



52453 TOBOGGAN GONFLABLE GÉANT

- 2,47 m x 1,24 m x 1 m
- 3 ans et +
- 4 chambres à eau des deux côtés pour assurant la stabilité
- L'arroseur intégré maintient le toboggan glissant lorsqu'il est raccordé à un tuyau d'arrosage (non inclus)
- 2 PCB / 11,9 kg



52560 JEU DE PISCINE GONFLABLE PONG CHAMPION™

- 1,05 m x 97 cm
- 6 ans et +
- 10 trous avec 3 codes couleurs
- 9 balles de 3 couleurs différentes
- Objectif : mettre la balle dans le trou de la même coule
- 6 PCB / 6 kg



BATEAUX ET CHEVAUCHABLES

ENFANTS

34106 BATEAU PNEUMATIQUE VEHICULE CRUISERS

- Vaisseau : 1,04 m x 99 cm
- Bateau de course : 99 cm x 66 cm
- 2 modèles assortis
- 24 PCB / 11,9 kg



34009 BATEAU GONFLABLE HAPPY CRUSTACEAN™

- 1,19 m x 79 cm
- Soupapes de sécurité
- Poignées résistantes
- 2 chambres à air
- 12 PCB / 8,8 kg



34149 BATEAU GONFLABLE SPACE SPLASH

- 107 x 112 cm
- 3 ans et +
- 18-30 kg
- 3 chambres à air
- Hublot transparent sur le fond du bateau
- Protection amovible anti-UV
- Klaxon au milieu du volant
- 6 PCB / 6,7 kg



34037 BOUÉES ENFANT FLOATIN' FRIENDS™

- 102 x 69 cm
- 3 ans et +
- 45 kg
- 2 chambres à air
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- Sol gonflable pour plus de confort
- Deux cordes avec œillet intégré
- 12 PCB / 4,3 kg



34168 BATEAU GONFLABLE FRIENDLY FOX™

- 94 x 66 cm
- Design renard
- 2 chambres à air
- Auvent amovible avec protection UV pour jouer au soleil en étant protégé
- 1 chambre à air
- Valves de sécurité
- 3 balles interactives
- 8 PCB / 5,3 kg



34213 BATEAU GONFABLE BUOY BUDDY™

- Sous-marin : 1,08 m x 65 cm
- Baleine : 1,05 m x 65 cm
- Dragon : 1,11 m x 65 cm
- Capacité d'utilisation : 1 enfant
- Poids maxi supporté : 45kg
- 12 PCB / 5,5 kg



NEW

41523 BOUÉE À CHEVAUCHER TORTUE MEDITERRANEAN TURTLE™

- 1,83 m x 1,73 m
- 3 ans et +
- Poignées intégrées robustes
- Décor imprimé de tortue avec motif espagnol, imprimé majolique
- 4 PCB / 7,9 kg



41524 BOUÉE À CHEVAUCHER TIDAL TURTLE™

- 1,53 m x 1,40 m x 38 cm
- 3 ans et +
- Poignées intégrées robustes
- 8 PCB / 10 kg



41114SS23 BOUÉE LICORNE

- 1,55 m x 1,19 m
- Poignées intégrées robustes
- Poids supporté : 45 kg
- 8 PCB / 10,2 kg



41114 BOUÉE À CHEVAUCHER FANTASY UNICORN™

- 1,55 m x 1,19 m
- 3 ans et +
- Licorne arc-en-ciel colorée avec un imprimé lumineux
- Poignées robustes
- 8 PCB / 10 kg



36159 BOUÉE À CHEVAUCHER LICORNE FANTAISIE

- 119 x 91 cm
- Valves de sécurité
- 2 chambres à air
- 12 PCB / 7 kg



41525 BOUÉE À CHEVAUCHER FANCY FLAMINGO™

- 1,38 x 1,07 m
- 3 ans et+
- Poignées robustes
- 8 PCB / 10,6 kg



41477 CROCODILE GONFLABLE BUDDY CROC™

- 1,52 m x 71 cm
- Poignée renforcée
- Poids supporté : 45 kg
- 12 PCB / 9,2 kg



41479 BOUÉE FLASH N' SPLASH SEAL™

- 1,57 m x 1,14 m
- Poignées renforcées
- Poids supporté : 45 kg
- 8 PCB / 8 kg



41037 BOUÉE À CHEVAUCHER BALEINE

- 1,57 m x 94 cm
- 3 ans et +
- Avec nageoires et aileron
- Poignées robustes
- 12 PCB / 10 kg



41009 BOUÉE À CHEVAUCHER GRANDE ORQUE

- 2,03 m x 1,02 m
- 3 ans et +
- Poids supporté : 45 kg
- Poignées résistantes
- 8 PCB / 9,5 kg



41504 BOUÉE À CHEVAUCHER DANDY DODO™

- 1,41 m x 1,13 m
- 3 ans et +
- Oiseau dodo avec motif arc-en-ciel
- Poignées robustes
- 8 PCB / 8,33 kg



41540 BOUÉE À CHEVAUCHER SEA SURFER™ RIDE-ON

- 1,17 m x 77 cm
- 3 ans et +
- 45 kg
- 2 chambres à air
- 8 PCB / 5,6 kg



41541 BOUÉE À CHEVAUCHER DOLPHIN DAYDREAM™

- 1,68 m x 66 cm
- 3 ans et +
- 45 kg
- Poignées robustes
- 8 PCB / 6,7 kg



41502 BOUÉE À CHEVAUCHER SPLASHIN' SALAMANDER™

- 191 x 119 cm
- 2 enfants
- 3 ans et +
- 60 kg
- chambres à air
- Poignées renforcées
- Soupapes de sécurité
- 8 PCB / 11,5 kg







41503 BOUÉE À CHEVAUCHER VAISSEAU SPACIAL SPLASH SHUTTLE™

- 117 x 107 cm
- 3 ans et +
- 45 kg
- Pistolet à eau intégré
- Poignées renforcées
- 8 PCB / 7,5 kg



42073 BOUÉE À CHEVAUCHER SHARKVENTURE™ INFLATABLE KICKBOARD

- 1,60 m x 1,15 m
- 3 ans et +
- Design de requin gris
- 45 kg
- 8 PCB / 10 kg



42046 SUNNY SURF RIDER

- 114 x 46 cm
- 3 ans et +
- 2 couleurs assorties
- Renforts intérieurs pour conserver la forme et la rigidité de la planche
- 2 poignées intégrées
- 24 PCB / 11,3 kg





BOUÉES ENFANTS

36014 BOUÉE DESIGNER SWIM

- 61 cm
- 3 ans et +
- 2 modèles assortis
- 36 PCB / 4,9 kg



91004 BOUÉE MICKEY

- 56 cm
- 3 ans et +
- 36 PCB / 5,3 kg



91043 BOUÉE PRINCESSES DISNEY

- 56 cm
- 3-6 ans
- 24 PCB / 3,2 kg





36113 BOUÉE SEA ADVENTURES

- 51 cm
- 3 ans et +
- 53 décors assortis
- Soupapes de sécurité
- Vinyle robuste testé en usine
- 36 PCB / 3,8 kg




36013 BOUÉE DESIGN

- 56 cm
- 3 ans et +
- 2 modèles assortis
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 36 PCB / 4,3 kg




36024 BOUÉE NÉON GIVRÉ

- 76 cm
- 3 ans et +
- 2 couleurs assorties
- Soupapes de sécurité
- Couleurs vives
- Finition néon givré
- 24 PCB / 5 kg



36025 BOUÉE NÉON GIVRÉ

- 91 cm
- 3 ans et +
- 2 couleurs assorties
- Soupapes de sécurité
- Couleurs vives
- Finition néon givré
- 12 PCB / 3,3 kg



36464 BOUÉE LIL' PAL™ 3 DESIGNS

- Hippo : 68 cm x 55 cm x 36 cm
- Girafe : 55 cm x 68 cm x 57,5 cm
- Grenouille : 64 cm x 61 cm x 19,5 cm
- 60 kg
- 3-6 ans
- 24 PCB / 4,3 kg



36405 BOUÉE FLOATIN' FRIENDS™

- 3 designs : pingouin, tortue, paresseux
- Pingouin et paresseux : 50 x 46 cm
- Tortue : 50 x 52 cm
- 3-6 ans
- 30 kg
- 1 chambre à air
- 36 PCB / 4,5 kg




36351 BOUÉE SPLASHPALS™

- Taille (Panda) : 79 cm x 85 cm
  Taille (grenouille) : 85 cm x 76 cm
- 3-6 ans
- 24 PCB / 6 kg



36057 BOUÉE FANTAISIE Fflorale

- 76 cm
- 3 ans et +
- Poignées résistantes pour que les enfants s'agrippent bien
- 12 PCB / 3,6 kg



PLANCHES

42049 PLANCHE GONFLABLE SILLY SUMMER

- 84 x 56 cm
- 3 ans et +
- 3 couleurs assorties
- 24 PCB / 10,7 kg



43644 MATELAS GONFLABLE SWEETSUMMER™

- 2 designs
- Fraise : 178 x 103 cm
- Ananas : 186 x 112 cm
- 6 ans et +
- 75 kg
- 2 chambres à air
- Valves de sécurité
- Fond en maille pour se rafraîchir
- 8 PCB / 6,5 kg



BOUÉES ENFANTS

LILO & STICH

9104V PLANCHE DE SURF

- 3-10 ans
- Poignées robustes
- Construction en I-beam
- Boîte en couleur
- 24 PCB / 2,7 kg



9104T BALLON

- 3-6 ans
- 24 PCB / 2,74 kg



9104S BRASSARD

- 3-6 ans
- 24 PCB / 3,2 kg



9104U BOUÉE

- 3-6 ans
- Design coloré
- Boite en couleurs
- 24 PCB / 2,7 kg



9104R GILET DE NATATION

- 3-6 ans
- 51 x 46 cm
- Idéal pour les enfants qui apprennent à nager
- 2 boucles réglables à déclenchement rapide et sûres pour les enfants
- 24 PCB / 2,7 kg





BOUÉES ADULTES

43396 ÎLE GONFLABLE PARFUMÉE FRAMBOISE SCENTSATIONAL™

- 1,65 x 1,51 m
- PVC parfumé à la framboise
- Poids supporté : 90 kg
- 6 PCB / 10,3 kg



43649 BOUÉE GONFLABLE RETRO BEATS™

- 1 adulte
- Poids supporté : 90 kg
- Zone de stockage pour une enceinte bluetooth
- Design cassette rétro
- 4 PCB / 8,4 kg



41136 BOUÉE LAMA

- (XL) 1,93 m x 1,51 m
- 2 poignées
- Poids supporté : 90 kg
- 3 PCB / 9 kg




43490 MATELAS GONFLABLE FLIRTY FIESTA PIMENT

- 1,95 m x 99 cm
- Poids supporté : 90 kg
- 8 PCB / 9,8 kg



36084 BOUÉE SUMMER SWIM

- 91 cm
- 2 poignées renforcées
- 2 modèles assortis
- 12 PCB / 4,7 kg



36016 BOUÉE MUD MASTER™

- 91 cm
- 10 ans et +
- Décor de pneu
- 12 PCB / 3,5 kg



COLLECTION
TISSU

43731 MATELAS FLOTTANT TISSU BLISSFUL DRIFTER™

- 1,71 m x 65 cm x 25,5 cm
- Housse en tissu coloré, amovible et lavable en machine
- Tissu protégé contre les UV
- Avec oreiller
- Les poches d'air situées sous la housse en tissu procurent un effet rafraîchissant naturel
- 6 PCB / 9,2 kg





43550 MATELAS GONFLABLE COMFORT PLUSH™

- 1,98 m x 74 cm
- 1 adulte
- Poids supporté : 100 kg
- 2 chambres à air
- Valve de drainage
- Surface luxueuse et imperméable Comfort Plush™ effet velours
- Couleur du matériau s'éclaircit et s'intensifie dans l'eau
- Construction haut de gamme avec appuie-tête intégré
- Les poches d'air fournissent un effet de refroidissement naturel
- 8 PCB / 9 kg



43305 MATELAS DE PLAGE AVEC HOUSSE

- 2 m x 1,29 m
- Poids supporté : 90 kg
- Housse en tissu amovible et lavable
- Renforts intérieurs I-Beam
- Oreiller intégré
- 4 PCB / 14,2 kg

43402 FAUTEUIL MÉRIDIENNE GONFLABLE LUXURY FABRIC

- 1,76 m x 1,07 m
- Adapté à une utilisation sur l'eau ou sur l'herbe
- Housse de tissu toucher flanelle pour un confort maximum, traité UPF 50+ pour résister aux UV, lavable en machine
- 3 PCB / 12,3 kg



43553 MATELAS FLEX'N'FOLD™

- 1,71 m x 94 cm x 16 cm
- 1 adulte + 1 emplacement pour animaux domestiques ou espace rangement
- Poids supporté : 130 + 10 kg
- Le maillage ComfortCool™ permet de se rafraîchir
- Structure pop-up facile à déplier et ranger
- Coussin intégré
- Porte-gobelet
- Sac de transport
- 8 PCB / 16,3 kg





43305SS24 MATELAS GONFLABLE XL

- 1,83 m x 1,24 m
- Housse amovible en tissu doux et lavable en machine
- Tissu protégé contre les UV
- 4 PCB / 14 kg

COLLECTION

HAUTE EN COULEURS



43963 MATELAS GONFLABLE PISCINE BOHO BUTTERFLY™

- 1,93 m x 1,76 m
- Poids maxi supporté : 100 kg
- Construction I-beam
- 4 PCB / 10 kg



43952 MATELAS GONFLABLE BW VAN™

- 1,74 x 1,44 m
- Poids maxi supporté : 100 kg
- Construction I-beam
- 4 PCB / 9 kg



36237 BOUÉE TROPICAL PALMS

- 119 cm
- 12 couleurs assorties
- Valve de sécurité
- 12 PCB / 8,2 kg







42072 MATELAS GONFLABLE TAHITI TOTE™ 2-IN-1

- 1,78 m x 56 cm x 16,5 cm
- Poids maxi supporté : 100 kg
- Poignées robustes
- Construction I-beam
- Avec totebag à fermeture velcro 35 cm x 5 cm x 33 cm
- 6 PCB / 9 kg



36352 BOUÉE GONFLABLE ARC-EN-CIEL

- 12 ans et +
- Poignées résistantes
- 12 PCB / 9,3 kg


43923 BOUÉE GONFLABLE MOON DUST™

- 97 x 97 x 43 cm
- Capacité : 100 kg
- Reflets irisés
- Dossier
- 8 PCB / 6,3 kg



36163 BOUÉE RAINBOW RIBBON ARC-EN-CIEL

- 1,15 m
- 12 ans et +
- 12 PCB / 8,8 kg



COLLECTION
FOOD

36448 BOUÉE CITRON FRESH SQUEEZED™

- 99 cm x 99 cm x 31,5 cm
- Poignées robustes
- 12 PCB / 9 kg



44122 MATELAS GONFLABLE CITRON FRESH SQUEEZED™

- 11,70 m x 54 cm x 15 cm
- Oreiller intégré
- 12 PCB / 8 kg



43140 ILE PASTÈQUE GÉANTE

- 1,88 m
- Cordon de sécurité sur le pourtour avec œillets intégrés
- Poids supporté : 90 kg
- 3 PCB / 8,2 kg



43159 MATELAS GONFLABLE PASTÈQUE

- 1,74 m x 89 cm
- 8 PCB / 9 kg



36118 BOUÉE DONUT

- 107 cm
- 2 designs de donut (bleu et marron)
- 12 ans et +
- Poids supporté : 100 kg
- 12 PCB / 7 kg



44038 MATELAS LOUNGE FASHION PIZZA PARTY

- 188 cm x 130 cm
- 1 porte-gobelet
- 8 PCB / 13 kg



44039 MATELAS MOONSHINE

- 1,90 m x 1,14 m
- Poids supporté : 90 kg
- 8 PCB / 14,1 kg



43183 MATELAS CORNET DE GLACE

- 1,88 m x 1,30 m
- Poids supporté : 90 kg
- 8 PCB / 11,1 kg



CHEVAUCHABLES



41475 BOUÉE FLAMANT-ROSE

- 1,53 m x 1,43 m
- Poids supporté : 90 kg
- 2 poignées renforcées
- 4 PCB / 7,8 kg



36123 BOUÉE LICORNE

- 1,36 m x 1,31 m
- Poignées intégrées robustes
- Poids supporté : 90 kg
- 6 PCB / 6,9 kg



41126 BOUÉE TOUCAN

- (XL) 2,07 m x 1,50 m
- Poignées intégrées robustes
- Poids supporté : 90 kg
- 3 PCB / 6,5 kg



41127 BOUÉE PERROQUET

- (XL) 2,03 m x 1,32 m
- Poignées intégrées robustes
- Poids supporté : 90 kg
- 3 PCB / 9,5 kg



MATELAS


44007 MATELAS POUR PISCINE SUMMER ESSENTIAL™

- 1,83 m x 69 cm
- Poids maxi supporté : 100kg
- 2 chambres à air
- 3 couleurs
- 12 PCB / 6,8 kg



43055 MATELAS DE PLAGE 2 PLACES

- 193 x 142 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- Structure interne avec renforts "coil beam"
- Oreiller robuste
- 2 poignées renforcées
- 4 PCB /11,3 kg



43023 MATELAS DE PLAGE CONVERTIBLE SUMMER COLORS™

- 2,01 m x 89 cm
- poids maxi supporté / 100 kg
- Se transforme en quelques secondes en fauteuil pour une utilisation hors de la piscine ou en matelas pour une utilisation dans la piscine
- 6 PCB / 10 kg



43913 MATELAS EVERLUXE™ FLOATING MAT

- 183 cm x 90 cm x 20 cm
- Poids maxi supporté : 140kg
- Tissu lisse et traité contre les UV
- Tissu à séchage rapide
- Anses de transport
- Tissu polyester 450D/2*10S/2
- Maille polyester 75D à trous de 3 mm
- Rembourrage : Perles EPS
- 4 PCB / 15,6 kg



43014 MATELAS FASHION

- 1,88 m x 71 cm
- Poches de couleurs
- 2 couleurs assorties
- Poids supporté : 90 kg
- 12 PCB / 12,3 kg



43416 MATELAS GONFLABLE SEAGULL'S

- 1,83 m x 71 cm
- 2 modèles assortis
- Poids supporté : 90 kg
- Oreiller intégré
- 6 PCB / 7,5 kg



44013 MATELAS DELUXE TRANSPARENT

- 1,83 m x 76 cm
- 4 couleurs assorties
- Poids supporté : 90 kg
- 12 PCB / 8,2 kg



43839 MATELAS DE PISCINE HAMAC CATCHING RAYS™

- 1,14 m x 81 cm x 22 cm
- Motif de fleurs tropicales
- Structure convertible 4 en 1 : à utiliser comme une chaise longue plate, un fauteuil de piscine, un hamac ou un siège à chevaucher
- 12 PCB / 6,6 kg



43103 MATELAS DE PLAGE AVEC FOND FILET HAMAC FLOTTANT AQUALOUNGE

- 160 x 84 cm
- 2 couleurs assorties : bleu/vert et violet/rose
- Facile à gonfler, dégonfler et ranger
- Patch de réparation
- 8 PCB / 6 kg



44020 MATELAS GONFLABLE FLOT 'N ROLL EXTRA LARGE

- 213 x 86 cm
- 3 couleurs assorties
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 2 chambres à air
- Modèle avec oreiller
- Enroulable et facile à transporter
- 6 PCB / 6,7 kg



43040 MATELAS GONFLABLE FASHION AVEC HUBLOT

- 188 x 71 cm
- 3 couleurs assorties
- Poids maxi supporté : 100 kg
- Oreiller intégré
- 12 PCB /11,8 kg



43028 MATELAS GONFLABLE PLAGE OU PISCINE SUMMER COLORS™

- 161 x 84 cm
- 2 couleurs assorties
- Poids maxi supporté : 90 kg
- PVC transparent et coloré avec poutrelles en l colorées
- 2 chambres à air apparentes
- Accoudoirs et dossier
- Porte-gobelet
- 8 PCB / 10,5 kg



44013 MATELAS GONFLABLE DELUXE CONFORT

- 183 X 69 cm
- Avec rayures unicolores
- 2 couleurs assorties
- 12 PCB / 8,2 kg



43045 MATELAS GONFLABLE 2 PLACES DOUBLE DESIGN

- 216 x 178 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 2 chambres à air
- 2 poignées renforcées
- Structure interne renforcée "coil beam"
- 4 PCB / 14,5 kg



FAUTEUILS

43097 FAUTEUIL LOUNGE AVEC DOSSIER

- 1,02 m x 94 cm
- 2 porte-gobelets
- Dossier ajustable
- Poids supporté : 90 kg
- 12 PCB / 9,5 kg



43118 FAUTEUIL DE PISCINE LAZY LOUNGE

- 1,52 m x 99 cm
- 2 poignées
- 2 porte-gobelets
- 2 couleurs assorties
- 8 PCB / 8 kg



43909 FAUTEUIL DE PISCINE EVERLUXE™ HAMMOCK LOUNGE

- 1,76 m x 63,50 cm x 15,24 cm
- Poids maxi supporté : 100kg
- Structure convertible 4 en 1, à utiliser comme un matelas plat, un fauteuil de piscine, un hamac ou un siège à chevaucher
- Sangle de transport pratique
- Tissu lisse et traité contre les UV
- Tissu à séchage rapide aux couleurs vives
- Toile de polyester 450D/2*10S/2
- Maille de polyester à trous de 3 mm 75D
- Rembourrage : Perles EPS
- 4 PCB / 4,5 kg



NEW

43908 FAUTEUIL DE PISCINE EVERLUXE™ HAMMOCK LOUNGE

- 92 x 66 x 20 cm
- Capacité de poids : 100 kg
- Tissu lisse et traité contre les UV
- Tissu à séchage rapide
- Tissu polyester 450D/2*10S/2
- Maille de polyester à trous de 3 mm 75D
- Rembourrage : Perles EPS
- 10 PCB / 18 kg

NEW







43852 FRITE FAUTEUIL COMFORT PLUSH®

- 1.19 m x 67.5 cm
- Surface imperméable Comfort Plush™ au toucher velours
- La maille confortable CoolDown™ est dotée d'un revêtement résistant
- Siège en maille confortable
- 8 PCB / 7,5 kg





43962 FAUTEUIL DE PLAGE OU DE PISCINE AJUSTABLE SUMMER COLORS

- 1,93 m x 80 cm
- Poids maxi supporté : 100kg
- Structure en i-beam
- Dossier réglable
- 3 chambres à air
- 6 PCB / 9 kg



NEW

43922 FAUTEUIL PISCINE SUMMER SWAY™ NOODLE CHAIR

- 1,19 m x 67,5 cm
- Poids maxi supporté : 100kg
- Siège en maille confortable
- 8 PCB / 6,5kg

NEW



FLOATS ET RAFTS

43116/43116SS23 BOUÉE RAPID RIDER™

- 1,22 m / 1,35 m (SS23)
- Fond en maille filet
- Dossier
- 2 porte-gobelets
- Inflata-Shield™ vinyle très résistant testé en usine
- 2 poignées renforcées
- Cordon de sécurité avec œillets intégrés
- Patch de réparation
- 4 PCB / 9 kg



43113 BOUÉE DOUBLE RAPID RIDER™

- 2,40 m x 1,22 m x 50 cm
- Pour 2 personnes
- capacité : 250 kg
- 2 boucles connectables Clasp 'N Go™ pour amarrer plusieurs bouées
- Glacière intégrée et compartiment de rangement
- 2 porte-gobelets
- 2 dossiers intégrés
- 2 poignées de transport robustes
- 2 PCB / 10,3 kg



43542 PLATEFORME FLOTTANTE SUN SOAKER™

- 290 x 191 cm
- 4 places
- Capacité : 360 kg
- 2 chambres à air
- Matériau Inflata-Shield™ résiste à la perforation, limite l'étirement et améliore l'adhérence
- Coussin extra-large à chaque extrémité
- 4 boucles Clasp 'N Go™ connectables pour relier plusieurs plateformes entre elles
- 2 PCB / 15 kg



43111 ÎLE GONFLABLE POUR 3 PERSONNES

- 1,91 m x 1,73 m x 41 cm
- Taille parfaite pour accueillir jusqu'à 3 personnes
- Matériau Inflata-Shield™ résiste à la perforation, limite l'étirement et améliore l'adhérence
- 3 porte-gobelets pour garder les boissons et collations à portée de main
- Grande ouverture pour plonger les pieds dans l'eau et se rafraîchir
- 2 PCB / 8,4 kg



43105 SALON FLOTTANT TROPICAL BREEZE

- 3,89 m x 2,74 m x 73 cm
- Valves de gonflage à ouverture rapide
- Poignées renforcées
- Lignes de vie aux deux extrémités
- Dossiers avec appuie-têtes extra large
- Pare-soleil amovible
- 6 porte-gobelets
- Sac isotherme amovible inclus
- 1 PCB / 26 kg



43645 ILE GÉANTE SUMMER OASIS™

- 3,05 m x 1,86 m x 58 cm
- Capacité : 4 adultes (360 kg)
- Matériau Inflata-Shield™ résistant aux perforations, à l'étirement et améliore l'adhérence
- Filet en maille pour se rafraîchir
- Protection contre le soleil amovible
- 4 porte-gobelets
- Poignées résistantes
- 1 PCB / 13 kg





43105SS25 HYDRO FORCE® ÎLE GONFLABLE FESTIVE TROPICAL BREEZE™

- 6 personnes
- Charge totale de 600 kg
- Le matériau Inflata-Shield™ résiste à la perforation et limite la déformation pour favoriser la stabilité et la rétention de l'air
- Parasol amovible pour la protection contre les rayons du soleil
- 6 porte-gobelets et 1 sac isotherme amovible à fermeture éclair pour garder les boissons et les en-cas à portée de main
- Siège en maille rafraîchissante et dossier à coussin extra-large
- 4 poignées de transport robustes et des cordes de maintien aux deux extrémités pour monter facilement sur l'île
- Tapis d'entrée dans l'eau Swim-up
- La protection Color Shield™ empêche le transfert des couleurs sur la peau lorsqu'elle est mouillée et préserve l'éclat des couleurs.
- Contenu : 1 île gonflable, 1 parasol, 1 sac glacière, 1 sac d'ancrage, patch de réparation
- 1 PCB / 26,5 kg



61062 61102 61141 HYDRO FORCE™ RAFT

- Corde de maintien
- Fond gonflable
- Poignées renforcées (pour 61062)
- Fixation pour rames (sauf 61078)
- Anneau de remorquage
- Rames de 1,24 m incluses (pour 61078 et 61141)
- Pompe de gonflage (pour 61062 et 61141)



Ref #	Dimensions Dégonflé	Dimensions Gonflé	Capacité	Poids supporté	Pompe	Rames	PCB	Kg
61062	1,97 m x 1,15 m	1,88 m x 98 cm	1	120 kg	•	•	3	14,6
61102	2,42 m x 1,41 m	2,28 m x 1,10 m	1	180 kg	•	•	3	20,8
61145	NC	2,46 m x 1,22 m	2	200 kg	•	•	2	15,5
61141	NC	1,96 m x 1,06 m	1	120 kg	•	•	3	16





JOUETS



Goutez aux *saveurs de l'été !*

194 Jeux de jardin ou d'intérieur

194 Piscinettes

198 Jeux d'eau pour nos amis à 4 pattes

200 Tapis glissants

200 Aires de jeux

202 Aires de jeux Constant Air™

204 Trampolines

206 Accessoires de nage



JEUX DE JARDIN OU D'INTÉRIEUR

12630 100 BALLES REBONDISSANTES SPLASH & PLAY™

- Diamètre : 7,50 cm
- 4 coloris : bleu, jaune, vert et rouge
- Matériau robuste et résistant à la perforation
- Peut s'utiliser avec la plupart des produits Bestway®
- 9 PCB / 4 kg

52649 250 BALLES SPLASH & PLAY™

- Diamètre : 5,85 cm
- 4 coloris : bleu, jaune, vert et rouge
- Matériau robuste et résistant à la perforation
- Peut s'utiliser avec la plupart des produits Bestway®
- 250 balles de jeu, un sac de transport
- 2 PCB / 3,7 kg





PISCINETTES



51061 PATAUGEOIRE DEUX ANNEAUX

- 61 cm x 15 cm
- 2 ans et +
- Volume d'eau : 21 l
- 12 PCB / 3 kg



PISCINETTES

54479 PISCINE GONFLABLE PATAUGEOIRE RONDE ARC EN CIEL

- 70 x 24 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 3 anneaux égaux
- Sol gonflable très souple
- Volume d'eau : 41 l
- 12 PCB / 6,9 kg



51104 PISCINE GONFLABLE PATAUGEOIRE RONDE ARC EN CIEL

- 102 x 25 cm
- Soupapes de sécurité
- Vinyle très résistant testé en usine
- 3 anneaux égaux
- Sol gonflable très souple
- Volume d'eau : 62 l
- 8 PCB / 8 kg



55031 PISCINE HORS SOL RONDE ODYSSEY FILL 'N FUN

- 244 x 46 cm
- 3 ans et +
- Structure resistante : paroi latérale en PVC fixée de manière permanente au fond en vinyle
- Volume d'eau : 2 074 l
- 4 PCB / 15 kg



55029 PISCINE HORS SOL PATAUGEOIRE ROND FILL 'N FUN™

- 152 x 25 cm
- 2 ans et +
- Structure resistante : paroi latérale en PVC fixée de manière permanente au fond en vinyle
- Volume d'eau : 435 l
- Hublots
- 6 PCB / 8 kg



52192 PATAUGEOIRE GONFLABLE OMBRAGÉE BEACH BUDDY™

- 2,24 m x 1,81 m x 72 cm
- Parfait pour les enfants de 2 ans et plus
- Design sur le thème du crocodile
- Toboggan avec tapis d'atterrissage souple
- Le pulvérisateur caché dans l'arbre se raccorde facilement au tuyau d'arrosage
- Filet de pêche amovible pour attraper les 2 poissons Puffy Pal™
- Jeu de lancer de balle dans la bouche de crocodile avec 3 balles incluses
- Valve de drainage pratique pour une évacuation facile de l'eau
- Volume d'eau : 210 l
- 3 PCB / 9,5 kg





PISCINETTES

51024 PISCINE PATAUGEOIRE GONFLABLE RONDE 3 BOUDINS

- 102 x 25 cm
- 2 couleurs assorties
- Vinyle très résistant testé en usine
- 3 anneaux égaux
- Volume d'eau : 101 l
- 12 PCB / 7,4 kg



51026 PISCINE PATAUGEOIRE GONFLABLE RONDE 3 BOUDINS

- 152 x 30 cm
- 2 couleurs assorties
- Vinyle très résistant testé en usine
- 3 anneaux égaux
- Volume d'eau : 282 l
- 6 PCB / 6,9 kg





54150 PISCINE FAMILIALE GONFLABLE TRANSLUCIDE

- 305 x 183 x 46 cm
- 6 ans et +
- Deux anneaux gonflables identiques
- Parois latérales extra-larges
- Volume d'eau : 850 l
- Motifs texturé sur les parois
- 2 PCB / 12,4 kg



54005 PISCINE RECTANGULAIRE FAMILIALE

- 2 m x 1,46 m x 48 cm
- Volume d'eau : 450 l
- Valve de vidange intégrée
- 3 PCB / 9,8 kg



54009 PISCINE RECTANGULAIRE FAMILIALE DE LUXE

- 3,05 m x 1,83 m x 56 cm
- Volume d'eau : 1 161 l
- Valve de vidange intégrée
- 2 PCB / 14,6 kg



91007 DISNEY JUNIOR® MICKEY & FRIENDS PISCINE PATAUGEOIRE GONFLABLE

- 122 x 25 cm
- Volume d'eau : 140L
- 3 anneaux égaux
- Valves de sécurité
- 12 PCB / 10 kg





54006 PISCINE RECTANGULAIRE FAMILIALE

- 2,62 m x 1,75 m x 51 cm
- Volume d'eau : 778 l
- Valve de vidange intégrée
- 3 PCB / 13,8 kg





JEUX D'EAU POUR NOS AMIS À 4 PATTES



52699 TAPIS À EAU FETCHIN' FUN™

- 1,47 m
- Matériau résistant, durable et à l'épreuve des pattes
- Texture gaufrée
- Les arroseurs entourent la pataugeoire
- Le pulvérisateur d'eau se raccorde au tuyau d'arrosage
- Patch de réparation inclus
- 6 PCB / 10,5 kg





43849 BOUÉE DE PISCINE FETCHIN' FUN™

- 1,42 m x 95 cm x 17 cm
- Charge maximale : 45 kg
- Housse amovible en tissu doux
- 4 PCB / 7 kg







561RG PISCINE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

- Structure inversée pour un double usage - piscine et lit pour animaux de compagnie
- Pour animaux de 25 kg maximum
- Profondeur de la piscine : 20 cm
- Capacité en eau : 130 l
- Structure en acier anticorrosion
- Paroi et fond de la piscine : Matériau Tritech® résistant aux UV
- Lit pour animaux : Maille Teslin respirante et résistante, tissu oxford
- Vanne de vidange
- Installation simple et rapide
- Patch de réparation inclus
- 4 PCB / 23 kg

NEW



561KM PISCINE FETCHIN' FUN™

- 1,22 m x 30,5 cm
- Parois en Tritech® résistantes à la perforation et aux UV
- Capacité en eau : 292 l
- Patch de réparation inclus
- 6 PCB / 23 kg



52729 ARROSEUR FETCHIN' FUN™

- 1,42 m x 36 cm x 1,27 m
- Le pulvérisateur d'eau se fixe sur un tuyau d'arrosage
- 2 valves à verrouillage rapide
- 6 PCB / 11,2 kg



TAPIS GLISSANTS

52328 TAPIS GLISSANT 2 PISTES


- Longueur 4,88 m
- Adaptateur pour connexion au tuyau d'arrosage
- Gicleurs intégrés
- 6 PCB / 9,6 kg





52326 TAPIS GLISSANT 1 PISTE

- Longueur 4,88 m
- Adaptateur pour connexion au tuyau d'arrosage
- Gicleurs intégrés
- 8 PCB / 7,5 kg



AIRES DE JEUX

53166 AIRE DE JEUX BESTWAY® CROCODILE

- 2 24 m x 1,81 m x 72 cm
- 2 ans et plus
- Toboggan avec tapis d'atterrissage souple
- Le pulvérisateur caché dans l'arbre se raccorde facilement au tuyau d'arrosage
- Contenance : 210 l
- 3 PCB / 13,6 kg





53156 AIRE DE JEUX POLAR PALS™

- 134 x 131 x 73 cm
- 2 ans et +
- 2 enfants
- Capacité en eau : 84 l
- Anneaux gonflables à lancer
- 6 PCB / 12 kg

AIRES DE JEUX

53175 AIRE DE JEU BUTTERFLY WONDER™

- 1,80 m x 1,80 m x 1,17 m
- Capacité en eau : 163 l
- 2 enfants
- Toboggan avec tapis d'atterrissage souple
- Le pulvérisateur d'eau se fixe au tuyau d'arrosage
- 3 PCB / 11,5 kg





53169 AIRE DE JEUX LATER GATOR™

- 2,34 m x 1,63 m x 87 cm
- Capacité en eau : 152 l
- 2 enfants
- Pulvérisateur sur le dessus de la bouche de l'alligator qui pulvérise vers le toboggan
- 4 PCB / 13,7 kg

53052 AIRE DE JEUX FANTASTIC AQUARIUM

- 2,39 m x 2,06 m x 86 cm
- Volume d'eau : 308 l
- 3 PCB / 13,7 kg



52211 AIRE DE JEUX PATAUGEOIRE BATEAU TEUF-TEUF

- 1,40 m x 1,30 m x 1,04 m
- Volume d'eau : 84 l
- 6 PCB / 12,7 kg



53068 AIRE DE JEUX LIL'CHAMP

- 4,35 m x 2,13 m x 1,17 m
- Volume d'eau : 314 l
- Toboggan amovible avec cordes et œillets incorporés
- 2 PCB / 14,1 kg



AIRES DE JEUX CONSTANT AIR™

- Fabrication très robuste, PVC recouvert de tissus polyester colorés
- Installation rapide et facile. La pompe électrique 220-240 V gonfle l'aire de jeu en moins de 2 minutes
- La plupart des aires de jeux sont équipées d'une grande zone piscine
- Filet de sécurité sur les parois des parties hautes et piquets d'attache inclus
- Livré avec un kit de réparation extra fort en cas de perforation
- Sac de rangement
- Suivant les modèles : toboggan intégré / pataugeoire / canon à eau / seau d'eaubasculant / fontaine permanente / mur d'escalade / tunnel avec brumisateur / tapis glissant / trampoline



BLOWER INCLUS



BOÎTE COULEURS

53303 AIRE DE JEUX HURRICANE TUNNEL BLAST

- 4,20 m x 3,20 m x 2,60 m
- Charge maximum : 327 kg 6 personnes
- 1 PCB / 29 kg



53381 AIRE DE JEUX AVEC TRAMPOLINE ET PATAUGEOIRE BEACH BOUNCE

- 3,65 m x 3,40 m x 1,52 m
- Charge maximum : 227 kg / 5 utilisateurs
- 1 PCB / 19 kg



53478 MÉGA PARC AQUATIQUE H2OGO!® MOUNT SPLASHBLAST™

- 4,35 x 2,86 x 2,67 m
- Parfait pour les 5 ans et plus
- Le seau déversant de l'eau de façon aléatoire garde le toboggan bien glissant
- Matière avec doubles coutures pour une plus grande résistance
- Poids maximal individuel : 54 kg
- Contenance : 1 090 l
- Contenu : 1 parc aquatique, 1 souffleur, 1 kit de réparation (plusieurs pièces assorties), 1 sac de rangement, 10 piquets pour le parc aquatique, piquets pour le souffleur, 1 sac d'ancrage, 1 tuyau d'arrosage
- 1 PCB / 24,9 kg









53408 MÉGA AIRE DE JEUX AQUATIQUE TURBO SPLASH™

- 3,65 x 3,20 x 2,70 m
- Parfait pour les 5 ans et plus
- Matière avec doubles coutures pour une plus grande résistance
- Poids maximal individuel : 54 kg
- Contenance : 970 l
- Contenu : 1 parc aquatique, 1 souffleur,
- 1 kit de réparation (plusieurs pièces assorties), 1 sac de rangement, 8 piquets pour le parc aquatique, 2 piquets pour le souffleur, 1 tuyau d'arrosage, 1 sac d'ancrage
- 1 PCB / 25 kg



53345 AIRE DE JEUX MONT SPLASHMORE

- 4,35 m x 2,86 m x 2,67 m
- Charge maximum : 270 kg / 5 utilisateurs
- 1 PCB / 25 kg

TRAMPOLINES

TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 6 ans et +
- Matériaux résistants aux UV
- Fermeture à filet cousu et fermeture à glissière en forme de L avec boucles
- Outil de trampoline QuickSpring™ pour une installation simplifiée
- Installation rapide et facile grâce aux connexions par goupilles à ressort et par boulons
- L'installation prend deux fois moins de temps (à deux personnes) que pour des produits concurrents similaires
- Bâtons rembourrés de mousse pour une protection et un amortissement supplémentaires

TUTO MONTAGE
DE NOS TRAMPOLINES



59124 TRAMPOLINE D'EXERCICE AEROBOUNCE™

- 1,02 m x 1,35 m
- Avec poignée en forme de T amovible, hauteur 1,04-1,35 m pour multiplier les types d'exercice
- Pour adulte
- Tapis de saut : polypropylène
- Ressorts : cordes de résistance élastiques
- 2 PCB / 21 kg

59102 TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 2,44m /2,44 m x 2,20 m
- 48 ressorts galvanisés
- Poids max. : 80 kg
- 1 PCB / 39 kg



59103 TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 3,05 m / 3,05 m x 2,55 m
- 56 ressorts galvanisés
- Poids max. : 90 kg
- 1 PCB / 45,2 kg



59105 TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 4,27 m x 2,86 m
- 84 ressorts galvanisés
- Echelle de 89 cm
- Poids max. : 113 kg
- 1 PCB / 69 kg



59104 TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 3,66 m / 3,66 m x 2,78 m
- 70 ressorts galvanisés
- Echelle de 81 cm
- Poids max. : 100 kg
- 1 PCB / 58,7 kg





59127 TRAMPOLINE XTREME AIR™ RECTANGULAIRE

- Taille : 4.57 m × 2.74 m
- 6+
- Outil de trampoline QuickSpring™ en cours de brevet pour une installation des ressorts facile,
- Échelle incluse pour un accès facile
- 76 ressorts galvanisés pour un meilleur rebond et un meilleur soutien
- 1 PCB / 62 kg



59126 ÉCHELLE DE TRAMPOLINE XTREME AIR™

- 0,95 m × 0,35 m
- Rail latéral : acier galvanisé, peint par poudrage
- Marchepied : plastique
- Mousse antidérapante sur la boucle supérieure
- Convient aux trampolines : 3.66 m , 4.27 m et à la plupart des trampolines
- 2 PCB / 6 kg



59125 TOBOGGAN DE TRAMPOLINE XTREME AIR™

- Taille : 1,17 m × 0,45 m
- 6+
- Surface de glisse en matériau pp très résistant
- Compatible avec la plupart des trampolines
- Rail latéral : acier galvanisé avec revêtement en poudre
- 2 PCB / 9 kg



59121 PANIER DE BASKET-BALL XTREME AIR™

- 2,44 m
- 6+
- Panneau arrière : PVC
- Pompe à main incluse pour gonfler le ballon en PVC
- Fixation par lanières
- 4 PCB / 4 kg



59100 TRAMPOLINE WONDERJUMP™

- 3 ans et +
- 91 cm x 96 cm
- Cadre en acier thermolaqué résistant à la corrosion
- Aucun outil n'est nécessaire : installation en quelques minutes
- 6 patins antidérapants
- Poids max. : 25 kg
- 2 PCB / 15,2 kg



ACCESSOIRES DE NAGE



26009

DIVE FISH 3/6 ANS

- Anneau d'initiation à la plongée
- Forme ludique
- 4 couleurs disponibles
- 12 PCB / 3,4 kg



26031

JOUET DE PLONGÉE POULPE SPEEDY SQUID

- 3 couleurs assorties
- Améliore la perception spatiale et la coordination œil - main
- 36 PCB / 4,4 kg



24025

MASQUE ET TUBA CRUSADER™

- 7/13 ans
- 2 couleurs assorties
- Verres en polycarbonate à large champ de vision avec un traitement anti-UV
- 0% latex
- 6 PCB / 3 kg



21048

LUNETTES DE NATATION AQUABURST ESSENTIAL™

- 7/13 ans
- 3 couleurs assorties
- Verres avec un traitement anti-UV
- 0% latex
- 24 PCB / 1,5 kg



21065

LUNETTES DE NATATION LIGHTNING PRO™

- 7/13 ans
- 3 couleurs assorties
- Verres en polycarbonate avec un traitement anti-UV
- Traitement anti-buée
- Lanière en silicone entièrement réglable
- 0% latex
- 24 PCB / 1,6 kg



22011

MASQUE DE PLONGÉE AQUA CHAMP ESSENTIAL™

- 3/6 ans
- 3 couleurs assorties
- Verres en polycarbonate avec un traitement anti-UV
- 0% latex
- 24 PCB / 3 kg



24069

MASQUE ET TUBA DOMINATOR PRO™

- 14 ans + et adulte
- 2 couleurs assorties
- Verre trempé surdimensionné
- Embout de tuba ajusté ergonomique
- Bague de retenue à bride de tuba ajustable
- 0% latex
- 6 PCB / 3,5 kg



25046

SET DE PLONGÉE CRUSADER™

- Matériau PVC
- 2 couleurs au choix
- Lentilles en polycarbonate avec protection anti-UV
- Sangle ajustable
- Tailles des palmes : 37 à 41
- 6 PCB / 5 kg



21077

LUNETTES DE NATATION ACCELERA™

- 14 ans et +
- 3 couleurs assorties
- Silicone
- Verres teintés en polycarbonate
- Protection UV, anti buée
- Verres teintés en polycarbonate, avec un traitement anti-UV
- Traitement anti-buée
- 0% latex
- 24 PCB / 1,7 kg




22044

MASQUE DE PLONGÉE TIGER BEACH

- 14 ans + et adulte
- 3 couleurs assorties
- Verre en polycarbonate
- Protection UV
- Double Jupe permettant une étanchéité parfaite
- Lanière ajustable
- 0% latex
- 12 PCB / 2,6 kg







HYDRO-FORCE™

Surfez sur *les vagues du bonheur* avec nos paddles et bateaux

210 Paddles

220 Kayaks

222 Bateaux

223 Accessoires



PLANCHES DE PADDLE GONFLABLES FABRIQUÉES POUR DURER

Faciles à transporter en avion ou en voiture, les planches de paddle gonflables sont pratiques et évitent d'investir dans une galerie de toit. Généralement plus épaisses et donc plus stables que les planches traditionnelles, elles sont très pratiques pour les débutants. Les matériaux utilisés rendent les planches de paddle Bestway particulièrement résistantes aux chocs contre les quais ou les rochers.


MATÉRIAU TRITECH™

Pour l'enveloppe de ses S.U.P., Bestway a choisi le TriTech™, un matériau extrêmement robuste composé de deux couches de PVC laminées sur une couche de maille polyester. Ce matériau particulièrement bien adapté aux sports aquatiques peut supporter les conditions de navigation les plus extrêmes, résiste au contact avec les hydrocarbures et aux ultraviolets.



MATÉRIAU DROP STITCH

C'est un matériau aussi étonnant que performant, qui est utilisé dans des applications extrêmes telles que la construction de ponts flottants ou des ailes d'avion. Il doit ses propriétés remarquables, à commencer par sa très forte rigidité et son étonnante légèreté, à des milliers de fils polyester qui relient entre elles les parties supérieures et inférieures des planches de Stand Up Paddle.



SAC DE TRANSPORT

Un sac de transport spécialement étudié permet d'emporter planche, pagaie, gonfleur et autres accessoires.





Réf #	Catégorie	Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	Poids supporté	Volume intérieur	Pression (en bars)	Siège et cale-pieds	Rame	Ailerons	PCB	kg	Performance globale
6532B	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	130 kg	320 l	1,03	●	●	1	1	14,3	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65342	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	120 kg	256 l	1,03	-	●	1	1	12,3	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65341	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	120 kg	256 l	1,03	●	●	1	1	14,7	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65350	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	120 kg	256 l	1,03	●	●	1	1	14,7	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65375	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	120 kg	256 l	1,03	●	●	2	1	14	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65377	Polyvalent	305 x 84 x 12 cm	110 kg	-	-	-	●	1	1	13,8	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65346	Polyvalent	305 x 84 x 15 cm	130 kg	320 l	1,03	-	●	1	1	15,1	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse



Réf #	Catégorie	Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	Poids supporté	Volume intérieur	Pression (en bars)	Siège et cale-pieds	Rame	Ailerons	PCB	kg	Performance globale
6532C	Polyvalent	305 x 84 x 15 cm	130 kg	-	1,03	-	●	1	1	13,5	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65308	Rivière	310 x 86 x 15 cm	140 kg	330 l	1,03	-	●	3	1	13	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65310	Randonnée	340 x 89 x 15 cm	160 kg	366 l	1,03	●	●	2	1	20	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65363	Randonnée	340 x 89 x 15 cm	150 kg	338 l	1,03	-	●	1	1	14,4	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65347	Randonnée	320 x 79 x 12 cm	110 kg	239 l	1,03	-	●	2	1	12,2	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65343	Randonnée	381 x 76 x 15 cm	120 kg	-	-	-	●	1	1	16	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse
65373	Randonnée	381 x 79 x 15 cm	120 kg	373 l	1,03	-	●	1	1	16,9	Manœuvrabilité, Tracking, Stabilité, Vitesse











6532B

PADDLE ET KAYAK GONFLABLE OCEANA

CONVERTIBLE

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 130 kg
- 1 aileron amovible
- Revêtement antidérapant
- Pagaie, Pompe à main, leash spirale, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 14,3 kg



65341

PADDLE GONFLABLE WHITE CAP

CONVERTIBLE

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- Siège amovible avec dossier et cale-pieds facilement convertissable en kayak
- 1 aileron amovible
- Cordon élastique permettant le rangement et le maintien de votre équipement pendant que vous pagayez
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 15,1 kg

65342

PADDLE GONFLABLE WHITE CAP

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- 1 aileron amovible
- Revêtement antidérapant
- Anneau en acier inoxydable sur la poupe pour permettre l'amarrage
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 12,3 kg



65350

PADDLE GONFLABLE OCEANA

CONVERTIBLE

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- Siège amovible avec dossier et cale-pieds facilement convertissable en kayak
- 1 aileron central amovible
- Cordon élastique pour ranger l'essentiel
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 11 kg













65375

PADDLE GONFLABLE AQUA WANDER

CONVERTIBLE

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- 2 ailerons amovibles
- La pagaie réglable de 217 cm peut être convertie en double pagaie
- Pagaie, pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 14 kg



65377

PADDLE GONFLABLE BREEZE PANORAMA

- 305 x 84 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 110 kg
- 1 aileron amovible
- Hublot intégré avec capot pour voir dans l'eau, sous la planche
- Cordons élastiques pour un espace de rangement supplémentaire
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 13,8 kg



6532C

OCEANA™ COMPACTAIR™

- 305 x 84 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 130 kg
- La pompe intégrée CompactAir™ gonfle le SUP en appuyant sur un bouton (lorsqu'elle est branchée sur un port électrique CC/une prise de courant d'un véhicule)
- 1 aileron amovible
- 1 Revêtement antidérapant
- 1 Poignée de pont pratique pour transporter facilement le SUP
- Pagaie, pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 13,5 kg













65346

PADDLE GONFLABLE HUAKA'I

- 305 x 84 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 130 kg
- Équipé d'une double chambre à air
- 1 aileron amovible
- Cordons élastiques pour un espace de rangement supplémentaire
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 15,1 kg



65310

PADDLE GONFLABLE FREESOUL TECH

CONVERTIBLE

- 340 x 89 x 15 cm
- Le siège avec dossier et cale-pied permet de transformer en un clin d'œil cette planche de stand-up paddle en kayak
- Se transforme facilement en planche à voile grâce à la dérive amovible incluse (mât et pied non inclus)
- 2 ailerons amovibles
- Porte-bouteille d'eau intégré
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 20 kg

65308

PADDLE GONFLABLE KAHAWAI

- 310 x 86 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 140 kg
- 3 longs ailerons en caoutchouc permettant de mieux se diriger en cas de fort courant de fond et le kickboard permet d'augmenter la maniabilité du SUP
- Cordons élastiques pour stocker vos affaires
- Plusieurs poignées pratiques pour porter facilement le SUP et pour pouvoir l'attraper quand il est utilisé sur une rivière
- Pagaie, pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 13 kg



65363

PADDLE GONFLABLE PANORAMA

- 340 x 89 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 150 kg
- Hublot intégré avec capot pour voir dans l'eau, sous la planche
- 1 aileron amovible
- Anneau en acier inoxydable situé à la proue et à la poupe pour la fixation du leash ou la mise à quai
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 14,4 kg













65343

FASTBLAST TECH

- 381 x 76 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- SUP course/rando rapide : une forme effilée pour atteindre une bonne vitesse pendant des sorties moyennes à longues
- Le matériau intérieur à maille coulée, le Drop Stitch, combine tous les avantages d'un produit gonflable à la solidité et la durabilité d'une planche classique.
- Planche de traction antidérapante
- Poignée pratique sur le dessus pour porter facilement le SUP
- Pagaie, pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 16 kg



65373

PADDLE GONFLABLE AQUA EXCURSION

- 381 x 79 x 15 cm
- Poids embarqué maximum : 120 kg
- 1 aileron amovible
- Porte-bouteille avec élastique réglable pour plusieurs tailles de bouteille
- Cordon élastique permettant d'attacher d'autres effets personnels à la planche pour un rangement supplémentaire
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 16,9 kg



65347

PADDLE GONFLABLE AQUA GLIDER

- 320 x 79 x 12 cm
- Poids embarqué maximum : 110 kg
- 2 ailerons amovibles
- La conception TravelTech™ exclusive permet de plier la planche dans la longueur et dans la largeur, pour se ranger parfaitement dans un sac à dos compact
- Pagaie, Pompe à main, leash, sac à dos de transport, kit de réparation inclus
- 1 PCB / 12,2 kg



65118

KAYAK VENTURA X1

- 280 x 86 cm
- Poids supporté : 100 kg
- Kayak 1 personne
- Chambres à air latérales amovibles
- Fond en PVC haute résistance
- Revêtement extérieur en nylon pour une plus grande résistance aux frottements
- Siège ajustable avec compartiments de rangement
- Sac de transport à embarquer
- Aileron amovible pour améliorer la stabilité et la navigation
- Support pour les rames
- Poignées de transport
- Rame double en aluminium incluse (2,18 m)
- Gonfleur Air Hammer™ (#62086)
- Patch de réparation
- 1 PCB / 13,5 kg



65052

KAYAK VENTURA X2

- 330 x 86 cm
- Kayak 2 personnes
- Poids supporté : 200 kg
- Chambres à air latérales amovibles
- Fond en PVC haute résistance
- Revêtement extérieur en nylon pour une plus grande résistance aux frottements
- Sièges ajustables avec compartiments de rangement
- Sac de transport à embarquer
- Aileron amovible pour améliorer la stabilité et la navigation
- Support pour les rames
- Poignées de transport
- Deux rames doubles en aluminium incluses (2,18 m)
- Gonfleur Air Hammer™ (#62086)
- Patch de réparation
- 1 PCB / 16,7 kg



65131 (deux modèles)

KAYAK COVE CHAMPION X2

- 321 x 88 cm
- Kayak 2 personnes
- Poids supporté : 180 kg
- 3 chambres à air
- 2 ailerons amovibles de tailles différentes pour aider à la direction
- Cordon de sécurité et cordes de rangement avant et arrière
- Deux pagaies en aluminium (230 cm) #62174
- Pompe à main AirHammer #62003
- Patch de réparation
- 1 PCB / 13,1 kg



Photos non contractuelles



65167


KAYAK WAYPOINT ELITE™ X2

- 387 x 105 cm
- Kayak 2 personnes
- Poids supporté : 180 kg
- Parois fabriquées en matériau 1000 D Tritech™
- Surface antimicrobienne Ultra-Fresh®
- Plancher de l'embarcation rigide fabriqué en DropStitch avec la conception FortiFiber™
- 2 sièges réglables avec compartiments de rangement et coussin rehausseur
- Dames de nage pour les pagaies
- 2 ailerons amovibles
- 4 poignées de transport
- 2 pagaies
- 1 pompe à main
- Patch de réparation
- 1 PCB / 22,9 kg

65132

KAYAK RAPIDE X3

- 381 x 100 cm
- Kayak 3 personnes
- Poids supporté : 260 kg
- Matériau Inflata-Shield™ pour une meilleure résistance et une meilleure stabilité
- 3 chambres à air
- 2 ailerons amovibles de tailles différentes pour aider à la direction
- Conçu pour empêcher l'eau d'entrer dans le kayak
- Soupape de vidange
- Cordon de sécurité et poignées de transport
- Deux pagaies incluses
- Patch de réparation
- 1 PCB / 19,6 kg



BATEAU PNEUMATIQUE TRECK

- Vinyle très résistant testé en usine
- Corde de sécurité avec œillets intégrés
- Sol gonflable pour plus de confort
- Poignées renforcées
- Dames de nage résistantes
- Fixations des avirons
- Anneau de remorquage
- 1 paire de rames de 1,24 m (#62015) certification GS
- 1 pompe à pied de 23 x 15 cm (#2023)



61083

TRECK X1

- 2,28 x 1,21 m
- 2 adultes, 170 kg max
- 2 PCB / 14,7 kg





61110

TRECK X3

- 3,07 x 1,26 m
- 3 adultes + 1 enfant, 270 kg max
- Coussins gonflables
- 2 PCB / 22,5 kg

62064

RAMES ALUMINIUM SECTIONNABLE

- Longueur : 1,45 m
- Rame multifonctions : s'utilise en 2 rames de 1,45 m chacune ou s'assemble pour former une rame de kayak de 2,18 m
- Sections en aluminium
- Connecteurs et lames robustes
- 6 PCB / 8,2 kg





MATELAS ET MOBILIER GONFLABLE

Ne dormez *plus jamais* sur un dégonflé !

229 Matelas d'intérieur

234 Matelas d'extérieur

238 Fauteuil, canapés et accessoires



COLLECTION

	Hauteur	Photos	Pompe électrique intégrée	Dimensions	Référence
TRITECH™ 1 COUCHE	25 cm		–	Twin	67922
			▪	Queen	6716S
	30 cm		▪	Twin	671BQ
			▪	Queen	671BS
			▪	Queen	67464
TRITECH™ ESSENTIAL 2 COUCHES	36 cm		▪	Twin	671BT
			▪	Queen	67725
			▪	Queen	671BU
			▪	Queen	6716T

	Hauteur	Photos	Pompe électrique intégrée	Dimensions	Référence
TRITECH™ ESSENTIAL 2 COUCHES	46 cm		▪	Twin	67401
			▪	Queen	67403
TRITECH™ ESSENTIAL 3 COUCHES	46 cm		▪	Queen	67630
	51 cm		▪	Twin	6713G
			▪	Queen	6713I
			▪	Queen	67925
FORTECH™	46 cm		▪	Queen	69133
ALWAYZAIRE™ & FORTECH™	36 cm		▪ *(Alwayzaire Rechargeable)*	Queen	69078
	46 cm		▪	Queen	67624



ALWAYZAIRE™

Dormez sur vos deux oreilles grâce à la technologie Alwayzaire™ : votre lit restera parfaitement gonflé toute la nuit. Le système à double pompe est composé d'une première pompe qui gonfle et dégonfle le lit d'appoint rapidement et d'une seconde pompe parfaitement silencieuse qui s'active automatiquement dès qu'une variation de pression est captée dans le matelas pour maintenir le niveau de fermeté choisi. La fonction dégonflage automatique permet au lit de se vider totalement de son air : la pompe s'arrête dès que la pression intérieure atteint zéro. Nos matelas ALWAYZAIRE sont équipés de la technologie FORTECH™.





FORTECH™

Les lits en Fortech™ sont le futur de la technologie des matelas gonflables. Matériau particulièrement résistant, il a une excellente durée de vie et assure un confort inégalé grâce à la fusion du tissu polyester haute densité et du PVC. Le Fortech™ est 75 % plus résistant à la perforation, 150 fois plus résistant aux éraflures et 70 % plus résistant aux déformations dues au surgonflage qu'un PVC classique. Les matelas en Fortech™ conservent mieux la pression et traversent le temps pour vous accompagner nuit après nuit.








TRITECH™

Le Tritech™ est composé de 3 couches de matériaux renforcés : un coeur de maille polyester est laminé à haute pression entre 2 couches de PVC. Grâce à cette technologie, votre lit gardera sa forme et son air toute la nuit.



TRITECH™ 1 COUCHE

67922

MATELAS TRITECH™ CONNECT AND REST™ 3 EN 1

POSITIONS AJUSTABLES

HOUSSE

- Twin (x2)
- 1,88 m x 99 cm x 25 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- 2 lits gonflables jumeaux à connecter
- Boucles réglables pour connecter les lits gonflables
- Peut être utilisé comme lits jumeaux, lit king size ou lit simple double épaisseur
- Surface floquée confortable
- Matériau Tritech™ ultra résistant pour un lit durable
- Pompe à main non incluse
- 2 PCB / 10,9 kg



6716S

MATELAS TRITECH™ 25 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

HOUSSE

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 25 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- Retirez la pompe pour la recharger avec le câble USB inclus (1 charge de batterie = 2 gonflages complets)
- Valve à deux voies à ouverture rapide pour un gonflage et un dégonflage express et facile
- Surface floquée confortable
- Matériau Tritech™ ultra résistant pour un lit durable
- 2 PCB / 11 kg





MATELAS TRITECH™ 30 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

- Matériau Tritech™ ultra résistant à la pression et à l'étirement
- Structure interne horizontal en I
- Surface de couchage chic et tendance avec son imprimé Fashion Flock™
- Oreiller intégré
- Kit de réparation inclus

GONFLAGE 120 SECONDES 180 SECONDES

HOUSSE

671BQ
- Twin
- 1,88 m x 99 cm x 30 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- 3 PCB / 10,6 kg

671BS
- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 30 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 10 kg



MATELAS TRITECH™ 30 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

- Oreiller intégré
- Kit de réparation inclus

GONFLAGE 120 SECONDES 180 SECONDES

HOUSSE

67464
- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 30 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 11 kg



TRITECH™ ESSENTIAL 2 COUCHES

MATELAS TRITECH™ 36 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

- Renforts internes Beam en Tritech™
- Toucher velours grâce au flocage

GONFLAGE 180 SECONDES 240 SECONDES

HOUSSE

671BT
- Twin
- 1,91 m x 97 cm x 36 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- 2 PCB / 9 kg

67725 671BU
- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 36 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 13,2 kg



6716T
- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 36 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 14,3 kg

GONFLAGE 180 SECONDES 240 SECONDES

HOUSSE





MATELAS TRITECH™ 46 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

- Surface de couchage floquée confortable
- Fabrication robuste Beam / Tritech™
- Coussin intégré
- Kit de réparation inclus

GONFLAGE 180 SECONDES 240 SECONDES

HOUSSE

67401
- Twin
- 1,91 m x 97 cm x 46 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- 2 PCB / 10 kg

67403
- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 46 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 14,5 kg



TRITECH™ ESSENTIAL 3 COUCHES

MATELAS TRITECH™ 46 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE



HOUSSE

- Matériau Tritech™ ultra résistant à la pression et à l'étirement
- Structure interne horizontal en I
- Traitement antimicrobien Ultra-Fresh® intégré pour protéger le produit de la croissance de bactéries et de moisissures responsables des odeurs sur la surface du sommeil
- Surface de couchage floquée confortable
- Oreiller intégré

67630

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 46 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 17 kg



MATELAS TRITECH™ 51 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE





HOUSSE

- Matériau Tritech™ ultra résistant à la pression et à l'étirement
- Structure interne horizontale en I
- La conception du cadre enveloppant empêche de rouler hors du lit et augmente la stabilité.
- Traitement antimicrobien Ultra-Fresh® intégré pour protéger le produit de la croissance des bactéries et de moisissures responsables des odeurs sur la surface du sommeil
- Surface de couchage floquée confortable

6713G

- Twin
- 1,91 m x 97 cm x 51 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- 2 PCB / 12,8 kg

6713I

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 51 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 18 kg

67925

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 51 cm
- Quadcomfort™
- Poids max. supporté : 300 kg
- 2 PCB / 10,6 kg







FORTECH™

69048

MATELAS FORTECH™ 46 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE





HOUSSE

- Twin
- 1,91 m x 97 cm x 46 cm
- Poids max. supporté : 180 kg
- Matériau Fortech™ ultra résistant
- Traitement antimicrobien Ultra-Fresh® intégré pour protéger le produit de la croissance de bactéries et de moisissures responsables des odeurs sur la surface du sommeil
- La conception du cadre enveloppant empêche de rouler hors du lit et augmente la stabilité.
- 2 PCB / 14 kg



ALWAYZAIRE™

69078

MATELAS ALWAYZAIRE™ FORTECH™ 36 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE RECHARGEABLE





HOUSSE

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 36 cm
- Poids max. supporté : 350 kg
- Matériau Fortech™ ultra résistant
- Retirez la pompe pour la recharger à l'aide du câble USB inclus ; 1 charge de batterie = 1 gonflage complet et 7 nuits d'alimentation continue.
- Les capteurs situés à l'intérieur regonflent en silence le lit pour maintenir la pression d'air souhaitée pendant toute la nuit.
- Traitement antimicrobien Ultra-Fresh® intégré pour protéger le produit de la croissance de bactéries et de moisissures responsables des odeurs sur la surface du sommeil
- Oreiller intégré
- 2 PCB / 17 kg



67624

MATELAS ALWAYZAIRE™ FORTECH™ 46 CM
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE





HOUSSE

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 46 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- Des capteurs internes regonflent silencieusement le lit pour maintenir la pression d'air prévue tout au long de la nuit (la double pompe doit être branchée toute la nuit pour fonctionner correctement).
- Traitement antimicrobien Ultra-Fresh® intégré pour protéger le produit de la croissance de bactéries et de moisissures responsables des odeurs sur la surface du sommeil
- Port USB intégré
- Surface de couchage floquée confortable
- 1 PCB / 12 kg



MATELAS D'EXTÉRIEUR

67617

MATELAS FLEXCHOICE™ 10,5 CM

- Chaise de détente : 1,83 m x 70 cm x 43 cm
- Matelas : 1,90 m x 70 cm x 10,5 cm
- Oreiller : 57 cm x 26,5 cm x 10,5 cm
- Conception ajustable ergonomique
- Trois utilisations à plusieurs fonctions : matelas plat, oreiller pour la détente et fauteuil de repos
- Surface floquée confortable
- Construction alvéolaire solide, rigide et stable
- Valve de verrouillage à ouverture rapide
- Rustine résistante incluse
- 4 PCB / 13 kg





67619

MATELAS ROLL & RELAX 22 CM 1 PLACE

- 1,88 m x 99 cm x 22 cm
- Poids max. supporté : 150 kg
- Sac de gonflage Airelite™ triple usage : pompe de gonflage, sac de transport et oreiller
- Valve à ouverture rapide se connectant avec le sac de gonflage
- 2 couleurs assorties
- Kit de réparation
- 4 PCB / 11 kg







POMPE À AIR ET HOUSSE

67703

MATELAS ROLL & RELAX 22 CM 2 PLACES

- 2,03 m x 1,52 m x 22 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- Système de gonflage AirCinch™ : le sac de rangement étanche fonctionne comme une pompe à air et un oreiller gonflable
- Valve de verrouillage à ouverture rapide à 2 voies pour un gonflage et dégonflage rapide et simple
- Kit de réparation
- 4 PCB / 19,2 kg





POMPE À AIR ET HOUSSE

MATELAS CAMPING AEROLUXE 22 CM

- Kit de réparation inclus

67000

- JR. Twin
- 1,85 m x 76 cm x 22 cm
- 6 PCB / 11,8 kg

67002

- Full
- 1,91 m x 1,37 m x 22 cm
- 4 PCB / 13,6 kg

67287

- Full
- 1,91 m x 1,37 m x 22 cm
- Pompe de gonflage
- 3 PCB / 12,6 kg





POMPE DE GONFLAGE ÉLECTRIQUE



HOUSSE

MATELAS CAMPING 22 CM
AVEC POMPE À PIED INTÉGRÉE



67224

- JR. Twin
- 1,88 m x 99 cm x 22 cm
- 6 PCB / 18 kg

67226

- Queen
- 2,03 M x 1,52 m x 22 cm
- 3 PCB / 14 kg





69023

MATELAS PAVILLO™ FORTECH™

- Queen
- 2,03 M x 1,52 m x 25 cm
- 3 PCB / 11,74 kg



MATELAS CAMPING TRITECH™ 22 CM

- Renforts intérieurs en Tritech™ pour une meilleure conservation de la pression et plus de résistance
- Structure enveloppante avec renforts internes verticaux en i
- Valve de verrouillage à ouverture rapide à 2 voies pour un gonflage et dégonflage rapide et simple
- Oreiller intégré
- Kit de réparation inclus

67682

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 22 cm
- 3 PCB / 13 kg

67930

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 22 cm
- Pompe intégrée à 4 piles D (non incluses)
- 2 PCB / 10 kg







MATELAS CAMPING TRITECH™ 25 CM

- Renforts intérieurs en Tritech™ pour une meilleure conservation de la pression et plus de résistance
- Structure enveloppante avec renforts internes verticaux en i
- Surface de couchage floquée confortable
- Valve de verrouillage à ouverture rapide à 2 voies pour un gonflage et dégonflage rapide et simple
- Kit de réparation inclus

6713K

- JR. Twin
- 1,85 m x 76 cm x 25 cm
- 6 PCB / 14 kg

6713L

- Twin
- 1,88 M x 99 cm x 25 cm
- 4 PCB / 11 kg

6713M

- Full
- 1,91 M x 1,37 m x 25 cm
- 4 PCB / 16 kg

6713N

- Queen
- 2,03 M x 1,52 m x 25 cm
- 3 PCB / 14 kg

MATELAS CAMPING VENTURE 28 CM
AVEC POMPE À PIED INTÉGRÉE

- Oreiller intégré
- Kit de réparation inclus

67223

- JR. Twin
- 1,85 m x 76 cm x 28 cm
- 6 PCB / 14,3 kg

67225

- Full
- 1,91 m x 1,37 m x 28 cm
- 4 PCB / 15,5 kg




67680

MATELAS CAMPING TRITECH™ 30 CM

- Twin
- 1,88 m x 99 cm x 30 cm
- Renforts intérieurs en Tritech™ pour une meilleure conservation de la pression et plus de résistance
- Structure enveloppante avec renforts internes verticaux en i
- Surface de couchage floquée confortable
- Valve de verrouillage à ouverture rapide à 2 voies pour un gonflage et dégonflage rapide et simple
- Oreiller intégré
- Kit de réparation inclus
- 4 PCB / 11 kg





67699

MATELAS CAMPING TRITECH™ 36 CM

- Queen
- 2,03 m x 1,52 m x 36 cm
- Poids max. supporté : 300 kg
- Renforts intérieurs en Tritech™ pour une meilleure conservation de la pression et plus de résistance
- Structure enveloppante avec renforts internes verticaux en i
- Surface de couchage floquée confortable
- Valve de verrouillage à ouverture rapide à 2 voies pour un gonflage et dégonflage rapide et simple
- Kit de réparation inclus
- 2 PCB / 12 kg







ACCESSOIRES, FAUTEUILS, CANAPÉS

67006

OREILLER DE VOYAGE

- 37 x 24 x 10 cm
- 2 couleurs assorties
- Kit de réparation
- 36 PCB / 4,1 kg



67121

COUSSIN GONFLABLE

- 42 x 26 x 10 cm
- 2 couleurs assorties
- Kit de réparation
- 36 PCB / 5,8 kg





75085

POUF LED POOLSPHERE

- 82 x 82 x 41 cm
- LED 7 couleurs avec mode fixe ou alternatif (piles AAA non fournies)
- Résistant à l'eau norme IPx8
- Poids max. : 100 kg
- 6 PCB / 9,3 kg



75086

FAUTEUIL LED LUXURY OUTDOOR

- 102 x 97 x 71 cm
- LED 7 couleurs avec mode fixe ou alternatif (piles AAA non fournies)
- Résistant à l'eau norme IPx8
- Poids max. : 100 kg
- 4 PCB / 8,9 kg



75052

FAUTEUIL INFLATE-A-CHAIR

- 112 x 112 x 66 cm
- 3 couleurs assorties
- Assise floquée touché velours
- Poids max. : 100 kg
- 6 PCB / 10,2 kg



75127

FAUTEUIL LOUNGE LEISURE LUXE CHAISE™

- 133 x 79 x 88 cm
- Poids max. : 100 kg
- Chaise longue inclinée
- Surface floquée confortable
- Kit de réparation
- 4 PCB / 11 kg



75138

FAUTEUIL MOD POD™

- 112 x 112 x 70 cm
- Poids max. : 100 kg
- Design moderne avec illusion d'optique
- Dossier extra-large et confortable
- 1 kit de réparation
- 4 PCB / 10,7 kg







75010

FAUTEUIL POIRE BALLON DE FOOTBALL

- 114 x 112 x 66 cm
- Parfait pour les enfants de 6 ans et +
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Design en forme de ballon de foot
- Kit de réparation
- 8 PCB / 14 kg





75054

CANAPÉ 5 EN 1 MULTI MAX

- 188 x 152 x 64 cm
- Design pliable pratique
- Mobilier gonflable polyvalent : Sofa 2 places, canapé 2 places, inclinable, lit double, lit 1 place double épaisseur
- Poids max. : 300 kg
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- 3 PCB / 14,5 kg



75116

FAUTEUIL COZY CRITTERS™

- 72 x 72 x 64 à 72 cm
- Design animaux
- Parfait pour un usage intérieur
- Kit de réparation
- 12 PCB / 10,8 kg





75079

CANAPÉ CONVERTIBLE 3 EN 1

- 188 x 152 x 64 cm
- Surface floquée confortable
- Pompe électrique intégrée, se gonfle en 4 minutes
- Poids max. : 300 kg
- Sac de rangement inclus
- 2 PCB / 13,7 kg





CAMPING


Profitez de la nature
nuit et jour !

244 Tentes

247 Sacs de couchage et lit de camp

248 Matelas de trecking

250 Tentes de plage













TENTES

COOL MOUNT

- Temps de montage : moins d'une minute
- Toile extérieure : polyester 190T enduit de PU 2000 mm
- Traitement retardateur de feu
- 2 fenêtres avec moustiquaire, porte avec moustiquaire
- 1 poche de rangement intérieure
- Armatures en fibre de verre
- Sac de transport, 8 piquets

68086

- 2 places
- 235 x 145 x 100 cm
- 2 kg
- 18 PCB / 41,58 kg

68087

- 4 places
- 240 x 210 x 100 cm
- 2,35 kg
- 12 PCB / 35,57 kg



COOL QUICK 2 PLACES

68097

- 220 x 120 x 90 cm
- 1,42 kg
- Temps de montage : 3 minutes
- Toile extérieure : polyester 180T enduit de PU 1 500 mm
- Traitement retardateur de feu
- 3 ventilations
- 2 poches de rangement intérieures
- Armatures en fibre de verre
- Sac de transport, 8 piquets
- 12 PCB / 21,3 kg



COOL DOME

- Temps de montage : 8 minutes
- Toile extérieure : polyester 190T enduit de PU 600 mm
- 1 poche de rangement à l'intérieur de la tente
- Moustiquaire
- Sac de transport, 8 piquets

68084

- 2 places
- 145 x 205 x 100 cm
- 1,52 kg
- 12 PCB / 20,5 kg

68085

- 3 places
- 210 x 210 x 130 cm
- 2,25 kg
- 12 PCB / 19,7 kg



68143 WANDER DOME™ 4 PLACES

- 240 x 200 x 135 cm
- 2,53 kg
- Temps de montage : 8 minutes
- Paroi simple pour une meilleure aération
- Moustiquaire
- 1 poche de rangement intérieure
- Sac de transport, 8 piquets
- 6 PCB / 17 kg



68142

ALPINE DOME™ AVEC INSTALLATION SWIFTCLICK™ 4 PLACE

- 210 x 240 x 138 cm
- 4,85 kg
- Assemblage facile en 5 minutes grâce au système d'installation instantanée SwiftClick™
- 4 poches intérieures et deux zones extérieures abritées pour un rangement supplémentaire
- Moustiquaire
- La tente extérieure amovible peut être utilisée comme parasol
- 2 entrées/sorties
- Sac de transport, 12 piquets
- 4 PCB / 23,7 kg



68141 ALPINE DOME™4 PLACES

- 210 x 240 x 140 cm
- 3,90 kg
- Temps de montage : 15 minutes
- 4 poches intérieures et deux zones extérieures abritées pour un rangement supplémentaire
- Moustiquaire
- Ouverture à l'arrière pour favoriser l'aération
- 1 entrée/sortie
- Sac de transport, 13 piquets
- 4 PCB / 18 kg





VENDU PAR DISPLAY



68093 FAMILY GROUND

- 4 places
- 460 x 230 x 185 cm
- 9,83 kg
- Temps de montage : 25 minutes
- Toile intérieure : polyester 190 T respirant
- Traitement retardateur de feu
- Armatures en fibre de verre
- Toile extérieure : polyester 190T enduit de PU 2 000 mm
- 2 chambres + 1 salon. Sol amovible
- Porte et fenêtre avec moustiquaire
- 4 poches de rangement intérieures
- Sac de transport, 22 piquets
- 1 PCB / 10,5 kg







SACS DE COUCHAGE

68099 EVADE 15

- 180 x 75 cm
- 0,70 kg
- Plage de température idéale : 7°C - 11°C
- Tissu extérieur et doublure : polyester 170 T
- Rembourrage fibre creuse 170 g / m²
- Sans fermeture éclair
- 2 couleurs assorties
- Sac de transport
- 12 PCB / 10,54 kg



68102 HIBERHIDE 10

- 220 x 75 x 50 cm
- Plage de température idéale : 6°C - 10°C
- Tissu en polyester 170T avec rembourrage en fibre creuse
- Fermeture éclair 1 sens
- Sac de couchage de type momie avec capuche semi-circulaire pour une isolation supplémentaire
- 2 couleurs assorties
- Sac de transport
- 12 PCB / 11,7 kg



68103 HIBERHIDE 5

- 230 x 80 x 60 cm
- Plage de température idéale : 3°C - 8°C
- Tissu en polyester 210T avec rembourrage en fibre creuse
- Sac de couchage de type momie avec capuche semi-circulaire
- Protection isolante contre les courants d'air le long de la fermeture à glissière avec un rabat d'épaule anti-froid
- Sac de transport
- 6 PCB / 10 kg




68123 WANDERLITE

- 203 x 75 x 9 cm
- Plage de température idéale : 9 °C à 12 °C
- 1,8 kg
- Format compact de 21 cm x 40 cm pour se ranger facilement dans votre sac
- Le matelas gonflable intégré est fabriqué en ToughLite™ TPU, un matériau résistant aux perforations et sans PVC.
- Fermeture éclair à double sens sur le sac de couchage pour une ouverture et une fermeture en douceur et pratique
- Le fourreau arrière s'adapte au matelas gonflable et l'empêche de glisser pendant l'utilisation.
- Poche dans la capuche pour y placer un oreiller ou des vêtements (oreiller non inclus)
- 6 PCB / 13 kg



68156 RIDGELITE 1 PLACE

- 230 x 80 x 60cm
- Pour 1 personne / type momie
- Plage de température idéale : 1°-6°C
- Sac de couchage avec capuche réglable
- Certifié Global Recycled Standard (GRS)
- Tissu extérieur : polyester recyclé 210T
- Tissu de la doublure : Pongé de polyester recyclé 190T
- Rembourrage : 280g/m² de spray recyclé collé x 1 couche
- Fermeture éclair recyclée à double sens
- Protection isolante contre les courants d'air le long de la fermeture à glissière avec un rabat d'épaule anti-froid
- Contient : 1 sac de couchage, 1 sac de transport compressible
- 6 PCB / 10,5 kg








MATELAS DE TRECKING

69613 GRANDE TAILLE 1 PLACE

- 183 x 63,5 x 7,5 cm
- 764 g
- Convient à un sac de couchage grande taille
- Matériau ToughLite™ résistant aux perforations et tissu en nylon indéchirable 70D résistant et adapté à un usage sportif
- Structure ThermaZone™ comportant deux épaisseurs de film aluminisé pour des performances d'isolation supérieures
- Sac de rangement
- Kit de réparation
- 6 PCB / 6,7 kg



69621 TERRAINPRO™ 1 PLACE

- Taille classique
- 183 x 51 x 5,1 cm
- 924 g
- Convient à un sac de couchage de taille classique
- Format compact de 15 cm x 54 cm pour se ranger facilement
- Matériau ToughLite™ résistant aux perforations et tissu en nylon indéchirable 70D résistant et adapté à un usage sportif
- Le matelas se gonfle automatiquement dès l'ouverture de la valve et atteint une épaisseur de 5,1 cm
- Sac de rangement
- Kit de réparation
- 4 PCB / 4,6 kg



69622 COMFORTREK™ 1 PLACE

- 183 x 63,5 x 7,6 cm
- 1,66 kg
- Convient à un sac de couchage grande taille
- Taille de rangement de 21 x 66 cm
- Matériau ToughLite™ TPU résistant aux perforations et tissu en maille polyester extensible 50D doux, mais souple
- Le matelas se gonfle automatiquement dès que la valve est ouverte pour atteindre jusqu'à 7,6 cm d'épaisseur et assurer un plus grand confort
- Sac de rangement
- Kit de réparationn
- 4 PCB / 8,2 kg



ADVENTUREST™ 1 PLACE

- Matériau ToughLite™ résistant aux perforations et tissu en nylon indéchirable 70D résistant et adapté à un usage sportif
- L'isolation THERMOLITE® offre une chaleur et un confort silencieux pour minimiser les bruits lors des mouvements, sans alourdir
- Sac de rangement
- Kit de réparation



69617

- Taille classique
- 188 x 58,5 x 7,5 cm
- Convient à un sac de couchage de taille normale
- Format compact de 12,5 x 12,5 x 23 cm pour se ranger facilement
- 6 PCB / 8,8 kg

69618

- Grande taille
- 198 x 71 x 7,5 cm
- 1,03 kg
- Convient à un sac de couchage de grande taille
- Format compact de 14 x 14 x 27,5 cm pour se ranger facilement
- 6 PCB / 8,8 kg

ADVENTUREST™ 2 PLACES

69619

- 2 places
- 203 x 142 x 15 cm
- Se place sous un ou plusieurs sacs de couchage
- Taille de rangement compacte de 19,5 x 19,5 x 45 cm
- Matériau ToughLite™ TPU résistant aux perforations et tissu polyester 75D solide
- L'isolation THERMOLITE® offre une chaleur légère et un confort silencieux
- Sac de rangement
- Pompe de gonflage manuelle
- Kit de réparation
- 4 PCB / 13,6 kg



TENTES DE PLAGE

68107 TENTE DE PLAGE POP-UP ANTI UV

- 200 x 120 x 90 cm
- 1,12 kg
- Tissu polyester 190T PU 500 mm traité anti UV protection 80
- Protection du sol en PE 110 gr / m²
- Armature en fibre de verre diamètre 5 mm
- 2 moustiquaires de chaque côté et un panneau avec moustiquaire à l'arrière
- Sac de transport inclus
- 16 PCB / 22,41 kg



68001 TENTE DE PLAGE RAMBLE 2

- 200 x 100 x 100 cm
- Jusqu'à 2 personnes
- Installation : 8 min
- Tissu polyester 190 T enduit pour assurer une meilleure imperméabilité et résistance
- Le tapis de sol protège la tente de l'humidité, de l'eau et d'autres éléments et peut être repliée vers le haut pour fermer la tente
- Des arceaux robustes en fibre de verre soutiennent la structure de la tente
- Plusieurs poches à l'intérieur pour ranger les effets personnels
- Sac de transport, 4 piquets
- 12 PCB / 16,5 kg



68002 TENTE VESTIAIRE 1 PERSONNE

- 110 x 110 x 190 cm
- Temps de montage : 8 min
- Tissu polyester 190 T enduit pour assurer une meilleure imperméabilité et résistance
- La couche de protection du sol protège la tente de l'humidité, de l'eau et des autres éléments
- Arceaux robustes en fibre de verre et 8 piquets pour maintenir la structure de la tente en place
- Entrée/sortie unique et 3 fenêtres latérales pour la circulation de l'air
- Le tapis de sol amovible permet d'évacuer les projections d'eau de la piscine ou le sable de la plage
- Sac de transport, 8 piquets
- 6 PCB / 15,6 kg











68105 TENTE DE PLAGE BEACH GROUND 2

- 200 x 120 x 95 cm
- 1,11 kg
- Tissu polyester 190 T PA 300 mm traité anti UV protection 80
- Protection du sol en PE 110 gr/m²
- Poches à remplir de sable pour assurer l'ancrage de la tente
- 16 PCB / 19,9 kg
- Sac de transport inclus









POMPES

Soyez gonflé,
sans vous fatiguer !

254 Pompes à pied,
pompes à air électriques

255 Pompe Manuelle Hammer™
Gonfleurs Air Hammer™



POMPE À PIED AIR STEP™

- Fabrication robuste
- Mode gonflage et dégonflage
- Tuyau flexible
- 3 adaptateurs fournis
- Conçu pour fournir une circulation d'air maximale
- Sous blister avec insert pour rayonnage

Réf #	Dimensions	Volume d'air	PCB	kg
62023	23 x 15 cm	0,8 l / cycle	12	4,8
62004	28 x 19 cm	1,4 l / cycle	12	6,9
62005	28 x 22 cm	1,6 l / cycle	12	9


62023


62004


62005

POMPE À AIR ÉLECTRIQUE SIDEWINDER

62141 62142

POMPE À AIR ÉLECTRIQUE POWERGRIP™

62258

- Fonction gonflage et dégonflage
- 3 adaptateurs pour convenir à la plupart des valves du marché

Réf #	Prise	Dimensions	Pression max.	Volume d'air	PCB	kg
62141	4 piles LR20 (non fournies)	12,3 x 10,6 x 10,3 cm	26 mbar	430 l / min	12	4,4
62142	secteur 220-240 V, allume-cigares 12 V	11,3 x 10,2 x 10,3 cm	32 mbar	490 l / min	12	6,3
62258	secteur 220-240 V	20 x 12 x 12,2 cm	66 mbar	1 100 l / min	12	10,8


62141


62142


62258

POMPE À AIR ÉLECTRIQUE POWERTOUCH™

Réf #	Prise	Dimensions	Pression max.	Volume d'air	PCB	kg
62252	secteur 220-240 V	11,3 x 10,1 x 11 cm	38 mbar	680 l / min	12	5,8
62255	secteur 220-240 V, allume-cigares 12 V	11,3 x 10,1 x 10,7 cm	33 mbar	490 l / min	12	6,5


62252


62255

62323

POMPE À AIR ÉLECTRIQUE POWERGRIP™ POUR PADDLE

- Débit d'air max. à basse pression : 250 L/min
- Débit d'air max. à haute pression : 75 L/min
- Pression maximale : 20 PSI
- Convient à toutes les structures gonflables, des petits articles à chambre à air aux planches de paddle et aux bateaux professionnels, avec des pressions de fonctionnement comprises entre 0 et 20 PSI
- Alimentation par une prise allume-cigare 12 V
- Affichage numérique avec contrôle de la pression en temps réel et réglages de l'unité de pression PSI/BAR/kPa
- L'arrêt automatique se déclenche lorsque la pression cible est atteinte, évitant ainsi le surgonflage (non applicable en dessous de 1 PSI).
- Le double moteur offre d'excellentes performances à la fois à basse et à haute pression
- Dispose d'un système de refroidissement automatique
- Tuyau flexible
- 7 adaptateurs de valve pour s'adapter à presque toutes les valves de gonflage
- 6 PCB / 10 kg





62321

POMPE MANUELLE AIR HAMMER™

- 20 cm
- 128 g
- Pression : 0-12PSI
- Volume/cycle = 0.055 L/cycle
- Rangement des aiguilles et des adaptateurs sur le dessus
- Inclut un manomètre pour détecter la pression interne
- 3 aiguilles à air et 2 adaptateurs compatibles avec la plupart des ballons de sport gonflables, 1 tuyau flexible et 1 manomètre inclus
- 12 PCB / 2,5 kg



62030

GONFLEUR AIR HAMMER™

- 48 cm
- 3,5 l / cycle
- Tuyau flexible
- 3 embouts pour s'adapter à pratiquement n'importe quelle valve de gonflage
- Pompe double action pour un gonflage deux fois plus rapide
- Construction robuste
- 4 PCB / 4 kg



GONFLEUR AIR HAMMER™

- Grande chambre à air garantissant un gonflage rapide
- Tuyau flexible
- 3 adaptateurs de soupape pour presque tous les types de soupapes de gonflage
- Conçu pour un produire un débit d'air maximum

Réf #	Dimensions	Volume d'air	PCB	kg
62002	30 cm	0,85 l / cycle	12	5
62003	36 cm	1,85 l / cycle	12	6,3




62002


62003



TRAITEMENT DE L'EAU

Plongez dans l'eau
en toute sérénité

259 Équilibre de l'eau
260 Désinfection
261 Entretien régulier
263 Traitement complémentaire
264 Analyse de l'eau
264 Sel, sable et verre filtrant



MISSION EAU CLAIRE

LE BON PRODUIT POUR CHAQUE BESOIN

Le plaisir d'un spa ou d'une piscine à l'eau toujours claire et propre est **le résultat d'un bon équilibre chimique de l'eau.**

Les produits chimiques Bestway® sont **utiles à tous les stades de l'entretien de la piscine** : mise en service, entretien quotidien et traitement intensif ponctuel.

Dans le vaste assortiment de produits dédiés à l'environnement de la piscine, vous trouverez **des solutions et des réponses à des tâches spécifiques** : ajuster le pH à son niveau idéal, déterminer la concentration optimale de chlore, et utiliser des pastilles multiactions pour garder tous les paramètres sous contrôle.

Des produits de qualité permettent aussi **d'éviter les désagréments** comme l'eau verte, les parois glissantes, les algues et l'eau trouble.


Bestway vous propose une solution et un produit pour chaque besoin et pour chaque client.

Parmi le large éventail de produits pour le traitement de l'eau, nous proposons des solutions adaptées à chaque besoin, compatibles avec toutes les piscines et spas disponibles sur le marché :

1. Équilibre de l'eau
2. Désinfection
3. Entretien régulier
4. Traitement complémentaire
5. Analyse de l'eau



FORMATS DISPONIBLES



ÉTAPE 1

ÉQUILIBRE DE L'EAU

Pour plus d'informations sur nos produits, scannez ici !

Le pH, ou Potentiel Hydrogène, indique si l'eau de piscine est acide ou basique, et sa valeur peut être comprise entre 0 et 14. À 7, l'eau est neutre, au-delà de 7, l'eau est basique, tandis qu'en-dessous de 7, elle est acide. Pour que l'eau de la piscine soit équilibrée, elle doit **se situer entre 7 et 7,6.** Il faut savoir que le pH a un impact sur de nombreux points. Un **pH équilibré est essentiel pour la santé**, une eau trop acide ou trop alcaline peut irriter la peau et les muqueuses, et ainsi favoriser le développement de certains micro-organismes dans l'eau. La qualité de l'eau varie en fonction de la météo, des températures, de la pollution extérieure, des crèmes solaires, etc. Il est donc important de contrôler le pH de l'eau **au moins 1 fois par semaine en saison estivale, voire 2 à 3 fois par semaine en cas de forte chaleur. Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet)** mesure l'alcalinité de l'eau et stabilise le pH. **Un bon TAC (entre 80 et 120 mg/L) prévient les variations brusques et protège les équipements.** C'est la base d'une eau claire, équilibrée et agréable à la baignade.



7		7,6
utiliser pH+	pH OK	utiliser pH-

pH-	pH+	TAC+



pH- poudre

Réf #	Format	PCB
21148	pot 1 kg	12
21155	pot 1,5 kg	4
21506	seau 5 kg	4 (palette de 120)

pH+ poudre

Réf #	Format	PCB
21179	pot 1 kg	12
21186	pot 1,5 kg	12
21520	seau 5 kg	4 (palette de 120)

Poudre

Réf #	Format	PCB
25221	seau 5 kg	4 (palette de 90)



pH- liquide

Réf #	Format	PCB
20912	bouteille 1 L	12
20929	bidon 5 L	4 (palette de 128)
20936	bidon 10 L	1 (palette de 60)
20943	bidon 20 L	1 (palette de 30)

pH+ liquide

Réf #	Format	PCB
25436	bidon 5 L	4 (palette de 128)
25337	bidon 20 L	1 (palette de 30)

NOTA BENE

Un pH trop élevé dans l'eau (dit basique) présente donc des risques pour la baignade.

- Il réduit en effet l'efficacité des produits désinfectants : par exemple, le chlore devient presque inopérant lorsque le pH dépasse 8. Ainsi, même si la quantité de chlore est élevée, l'eau ne sera pas correctement désinfectée. Cela favorise la prolifération des algues et autres bactéries, rendant l'eau impropre à la baignade.
- Un pH trop élevé rend également la baignade désagréable : les yeux piquent et la peau peut gratter.
- Enfin, un pH basique nuit à la qualité de la piscine elle-même : il peut détériorer les installations et les revêtements.

ÉTAPE 2
DÉSINFECTION

Pour plus d'informations sur nos produits, scannez ici !



Le chlore est un produit chimique au fort **pouvoir antibactérien** et **anti-algicide**, capable d'éliminer les bactéries, les champignons et les algues. La quantité de chlore nécessaire pour maintenir propre l'eau de la piscine dépend du volume d'eau de votre bassin. Plus le bassin sera grand et profond, plus il contiendra d'eau et plus il aura besoin de chlore pour éliminer les bactéries et les micro-organismes présents dans l'eau.Il est important de contrôler le taux de chlore de la piscine de façon à le maintenir **entre 1,5 et 2 mg par litre d'eau**. De cette façon, l'eau sera bien désinfectée et restera claire et propre. À noter que l'efficacité de ce traitement au chlore dépend également du pH de l'eau du bassin. Il faudra donc également mesurer le taux de pH pour une efficacité des plus optimales. (Rappel : le pH idéal doit être compris entre 7 et 7,6) Les galets de 200 gr sont placés dans des sachets individuels. Tous nos chlores sont garantis sans acides boriques.

CHLORE LENT



Pastilles 20 g

Réf #	Format	PCB
21100	pot 1 kg	12
21117	seau 5 kg	4 (palette de 120)

Galets 200 g

Réf #	Format	PCB
21124	pot 1 kg	12
21483	seau 5 kg	4 (palette de 120)

Galets 200 g

Réf #	Format	PCB
25504	seau 10 kg	1 (palette de 64)

CHLORE 4 ACTIONS



Galets 200 g

Réf #	Format	PCB
25283	seau 5 kg	4 (palette de 120)
25276	seau 10 kg	1 (palette de 64)

CHLORE 10 ACTIONS

Pastilles 20 g

Réf #	Format	PCB
21070	pot 1 kg	12

Galets 200 g

Réf #	Format	PCB
21087	pot 1 kg	12
21469	seau 5 kg	4 (palette de 120)



Tous nos galets de 200 g sont emballés individuellement afin de diminuer l'odeur et les préserver de tous risques d'humidité lors du stockage

CHLORE CHOC



Granulés

Réf #	Format	PCB
21032	pot 1 kg	12
21438	seau 5 kg	4 (palette de 120)
20845	seau 10 kg	1 (palette de 64)

Pastilles 20 g

Réf #	Format	PCB
21544	pot 1 kg	12
21063	seau 5 kg	1 (palette de 120)

BROME LENT



Pastilles 20 g

Réf #	Format	PCB
25252	pot 1 kg	12
25245	seau 5 kg	4 (palette de 120)

NEUTRALISATEUR BROME/CHLORE



Granulés

Réf #	Format	PCB
25368	pot 1 kg	12



NEW

GREEN PISCINE ÉCO-CHLORE

Greenpiscine est un traitement chimique innovant pour piscine. Il offre une efficacité désinfectante équivalente au chlore traditionnel, tout en supprimant ses inconvénients : odeurs désagréables, irritations, dépôts, etc.
Formule douce et fluide : inodore, incolore, non moussant. **Confort peau & cheveux :** réduit la sécheresse et les irritations après baignade.
Action rapide : baignade possible immédiatement après traitement. **Efficacité garantie :** élimine bactéries, spores et micro-organismes par oxydation, sans endommager le liner.
Une alternative enrichie qui associe désinfection, action antialgues, floculation, stabilisation, séquestration et éclaircissement de l'eau. Un seul produit pour couvrir tous les besoins de traitement. Une production européenne fiable et de qualité
Le Greenpiscine Bestway se démarque comme une solution moderne, alliant efficacité, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Il répond aussi bien aux besoins domestiques qu'aux attentes des utilisateurs les plus sensibles.



Éco-chlore

Réf #	Format	PCB
20950	bouteille 1 L	12
20967	bidon 5 L	4

Éco-chlore pro

Réf #	Format	PCB
20869	bidon 5 L	4

Éco-chlore multiactions

Réf #	Format	PCB
20852	bidon 5 L	4

Bandelettes

Réf #	Format	PCB
20974	bandelettes	12

ÉTAPE 3
ENTRETIEN RÉGULIER

Pour plus d'informations sur nos produits, scannez ici !



Pour savoir si la piscine est infestée par les algues, il suffit de toucher les parois. Si ces dernières sont visqueuses, des algues sont probablement accrochées. Dans ce cas, il faut avoir recours à un traitement.
Si ce n'est pas le cas, il est possible d'anticiper leurs venues avec un traitement de prévention.
Et pour cela, Il existe différents types d'agicides :

- **L'anti-algue préventif :** permet d'anticiper et de prévenir la formation d'algues dans votre piscine. Ce type de produit n'est pas un biocide, il ne s'attaque pas directement aux algues, mais plutôt aux nutriments comme le phosphate, qui leur permet de proliférer.
- **L'anti-algue curatif :** permet de détruire les algues déjà présentes dans le bassin. Ce type de produit anti-algues est un biocide, qui s'attaque directement aux micro-organismes.

Le dosage d'un algicide se base principalement sur le volume d'eau de la piscine. Il est donc important de le connaître avant d'utiliser le produit. L'ajout d'un produit anti-algues doit se faire devant les buses de refoulement, filtration en marche, pour diffuser le produit de façon homogène.

ANTI-ALGUES | **ANTI-ALGUES MOUTARDE** | **STOP EAU VERTE**



Préventif

Réf #	Format	PCB
20851	bouteille 1 L	12
21353	bidon 5 L	4 (palette de 128)

Granulés

Réf #	Format	PCB
25306	pot 1 kg	4

Liquide


Réf #	Format	PCB
25290	bidon 5 L	4

Curatif


Réf #	Format	PCB
20875	bouteille 1 L	12
20882	bidon 5 L	4 (palette de 128)

COMMENT CALCULER LE VOLUME D'EAU EN MÈTRE CUBE D'UNE PISCINE ?


Le volume d'une **piscine rectangulaire** se mesure en multipliant la surface par la hauteur d'eau : **Volume = Longueur x Largeur x Profondeur d'eau moyenne.**
Le volume d'une **piscine ronde** se calcule grâce au diamètre et à la formule de calcul suivante : **Volume = Rayon x Rayon x 3,14 x Profondeur d'eau moyenne.**
Le volume d'une **piscine ovale** se calcule grâce à la formule suivante : **Volume = Longueur x Largeur x Profondeur d'eau moyenne x 0,89.**



Exemple : 10 x 4 x 1,40 = 56 m³



Exemple : 3,05 x 3,05 x 3,14 x 1,20 = 35,05 m³



Exemple : 8 x 4 x 1,50 x 0,89 = 42,72 m³

ÉTAPE 4 TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour plus d'informations sur nos produits, scannez ici !



Les produits de cette gamme sont des compléments pour approfondir l'entretien de l'eau du bassin :

- **Le nettoyant ligne d'eau :** la ligne d'eau d'une piscine est la zone de séparation entre l'eau et la surface de la piscine, qui se situe généralement juste en dessous du rebord de la piscine. Cette zone est sujette à l'accumulation de saletés, de résidus et de dépôts, car elle est exposée à l'air et aux éléments extérieurs.
- **Le floculant/clarifiant :** ce produit appelé floculant ou clarifiant, est très efficace pour renforcer l'action du système de filtration ou si l'eau de la piscine devient trouble à cause des microparticules de résidus de matières organiques, qu'il faut évincer pour retrouver une eau de qualité.
- **Un séquestrant métaux** pour piscine est un produit chimique qui neutralise les métaux dissous (fer, cuivre, manganèse) présents dans l'eau pour éviter l'apparition de taches (rouille, colorations jaunes, bleues ou vertes), de décolorations sur le liner, et pour protéger le matériel de filtration et les autres équipements. Il empêche ces métaux de réagir avec d'autres substances, de s'oxyder et de précipiter, maintenant ainsi une eau de piscine claire et un équipement préservé.
- **L'anti-calcaire** empêche la formation et l'accumulation de dépôts de calcaire et d'autres minéraux dans l'eau du bassin et sur ses équipements. Il maintient les minéraux dissous, prévenant ainsi l'entartrage des parois, des canalisations et des filtres, et contribue à la clarté de l'eau et à l'efficacité des autres traitements.
- **L'hivernage :** le but de l'hivernage est de préserver l'eau et les installations contre les attaques du froid et des températures hivernales. Un bon hivernage facilitera la tâche au moment de la remise en route de la piscine au printemps.

FLOCULANT | **SEQUESTRANT MÉTAUX** | **ANTI-CALCAIRE**



Liquide

Réf #	Format	PCB
20899	bouteille 1 L	12
21384	bidon 5 L	4 (palette de 128)

Liquide

Réf #	Format	PCB
25351	bouteille 1 L	4

Liquide

Réf #	Format	PCB
20998	bouteille 1 L	12
21001	bidon 5 L	4



Cartouches

Réf #	Format	PCB
25443	boîte 1 kg (8 cartouches de 125g)	12

NETTOYANT LIGNE D'EAU | **HIVERNAGE**



Liquide

Réf #	Format	PCB
20981	bouteille 1 L	12

Liquide

Réf #	Format	PCB
21018	bouteille 1 L	12
21025	bidon 5 L	4 (palette de 128)

ANALYSE DE L'EAU

59052 Kit Traitement Spa

- **Kit traitement sap comprenant :**
- 1 x 50 ml séquestrant stabilisateur métaux et calcaire
- 1 x 30 gr stabilisateur pH
- 1 x 30 gr pH Minus
- 1 x 30 gr pH Plus
- 3 x 50 ml éco chlore multiactions
- 1 x 10 bandelettes
- 8 PCB / 2,8 kg



25269 Kit mini piscine

- 5 x 50 ml sachet Anti-algues
- Pratiques pour prévenir la formation et le développement d'algues et de champignons
- Convient à toutes les petites piscines sans filtration
- Sa formule au pH neutre, sans chlore ni métaux lourds, ne génère pas de mousse
- Un emballage contient 5 sachets, suffisants pour garantir la qualité de l'eau pendant environ 2 semaines
- 16 PCB / 5,2 kg



21636 Kit Démarrage Traitement Piscine

- Chlore choc granulés 1kg
- Antialgues 1 L
- pH moins 1 L
- Floculant 1 L
- 1 PCB / 4,2 kg



20974 Bandelettes Éco chlore

- 25 bandelettes d'analyse pour mesurer rapidement et avec précision trois paramètres essentiels : éco chlore, pH et chlore libre
- 12 PCB / 3 kg



58142 Bandelettes test 3 en 1 pour piscine et Spa

- La solution idéale pour tester l'eau de piscines et spas
- Bandelettes réactives 3-en-1 : chlore libre, pH, alcalinité totale
- Échelle colorimétrique pour une lecture très facile des résultats
- Valeurs de chlore libre entre 0 et 10 ppm, alcalinité entre 0 et 240 ppm, pH entre 6,2 et 8,4 - résultats instantanés
- Durée de conservation 18 mois
- Contient 50 bandelettes réactives
- 24 PCB / 1,4 kg



58767 Bandelettes test sel

- 35,5 x 33 x 101 mm
- 25 bandelettes
- Utilise un système de correspondance instantanée des couleurs pour mesurer les niveaux de sel (0-8000 ppm)
- 24 PCB / 1,3 kg



10050 Appareil de mesure pH et de température

- Appareil pH/Température mesurant le pH (0,01 à 14,00 pH) et la température (0,0 à 60,0 °C / 32,0 à 140,0 °F), avec une résolution fine (±0,01 pH / 0,1 °C/°F) et une précision de ±0,05. Il est équipé d'une compensation automatique de température (ATC) pour garantir des mesures fiables en toutes conditions.
- 12 PCB / 9 kg



20067 Testeur multifonction 7 en 1

- Analyseur multifonction qui mesure les principaux paramètres de l'eau :
  le **pH** (0,00–14,00 ; précision ±0,05),
  la **conductivité (EC)** (0–200,0 mS/cm ; ±2 %),
  les **TDS** (0–100,0 ppt ; ±2 %),
  le **sel** (0–100,0 ppt ; ±2 %),
  le **chlore** (0,0–4,0 ppm),
  le **potentiel rédox** (ORP) (–999 à +999 mV ; ±15 mV)
  et **la température** (0,1–60,0 °C ; ±0,5 °C).
- 12 PCB / 10 kg



10791 Trousse Analyse Pastilles DPD1

- Contient :
- 1 testeur pH et Chlore
- 2 x 10 pastilles analyse pH
- 2 x 10 pastilles analyse Chlore
- Mesure rapidement et avec précision le taux de chlore et le pH de l'eau de la piscine
- Basic PH&CL Test Kit w/ Baby Lock Cap (20CC)
- 12 PCB / 6,5 kg



10814 Recharge Trousse Analyse Pastilles DPD1

- Contient :
- 1 x 10 pastilles analyse pH
- 1 x 10 pastilles analyse Chlore
- Mesure rapidement et avec précision le taux de chlore et le pH de l'eau de la piscine
- 10 pastilles par tablette
- 24 PCB / 0,8 kg



10784 Trousse Analyse Liquide

- Contient :
- 1 comparateur colorimétrique pH / Brome / Chlore
- 1 réactif chlore/brome de 20 ml
- 1 réactif pH 20 ml
- Mesure rapidement et avec précision le taux de chlore, de brome et le pH de l'eau de la piscine
- 12 PCB / 10,7 kg



10807 Recharge Trousse Analyse Liquide

- Contient :
- 1 réactif chlore/brome de 20 ml
- 1 réactif pH 20 ml
- Mesure rapidement et avec précision le taux de chlore, de brom de la piscine
- 24 PCB / 8 kg



04967 Sel Granulés 25kg

- Sel Spécial piscine
- Fonctionnement optimal dans l'électrolyseur avec une dissolution rapide et homogène.
- Une production stable de chlore pour une eau douces sans résidus, idéa pour traitement au sel des piscines résidentielles.
- 40 PCB / 25 kg (= 1 palette)



03153 Sel Amandes 25kg
03468 Sel Amandes 10kg

- Sel Spécial piscine conçu pour systèmes d'électrolyse au sel et adoucisseurs d'eau, pour une dissolution lente et régulière.
- 03153 : 25 kg
  40 PCB (= 1 palette)
- 03468 : 10 kg
  95 PCB (= 1 palette)



21582 Sable Pour Filtration 25kg

- Pour une eau limpide et saine grâce à sa granulométrie garantissant une rétention efficace des impuretés et une excellente filtration
- Idéal pour tous titres de filtres assurant une solution simple, économique et durable.
- 48 PCB / 25 kg (= 1 palette)



20883 Verre Filtrant 25kg

- À partir de verre recyclé pour une solution écologique et performante.
- Favorise une filtration fine et réduit la consommation d'eau lors des contre-lavages.
- Contribue à une qualité d'eau optimale et un entretien du filtre réduit.
- 48 PCB / 25 kg (= 1 palette)



Réf #	Page
HS35FR	161
HS40FR	161
P07591	143
P07618	142
P07619	142
P07620	142
P07621	142
P07622	142
P07623	142
P07624	142
P07625	142
P07626	143
P07627	143
P07628	143
P07629	143
P07630	143
P07631	143
P07632	143
P07633	143
P07634	143
P07635	143
P07636	143
P07637	143
P07638	143
P07639	143
P07640	143
P07642	143
P07643	99
P07644	99
P07645	99
P07646	99
P07647	99
P07648	99
P07649	99
P07650	99
P07651	142
P07652	142
P07653	142
P07654	142
P07655	142
P07656	142
P07657	142
P07658	142
03153	265
03468	265
04967	265
10005	159
10012	151
10029	151
10036	150
10043	150
10050	265
10067	149
10289	146
10784	265
10791	265
10792	265
10814	265
12630	194
12702	147
12702O	147
14352	93
17041	171
17083	171
17084	171
17101	171
17455	96
17493	141
17523	147
17530	87
17547	89
17769	96
18162	150
18230	96
19063	143
19064	143
19065	143
19066	143
19067	143
20653	146
20660	146
20851	262
20852	261
20869	261
20875	262
20882	262
20883	265
20899	263
20906	141
20912	259
20913	141
20920	141
20929	259
20936	259
20937	141
20943	259
20950	261
20967	261
20974	264
20981	263
20998	263
21001	263
21018	263
21025	263
21048	206
21065	206
21070	260
21077	207
21087	260
21100	260
21117	260
21124	260
21148	259
21155	259
21179	259
21186	259
21353	262
21384	262
21469	260
21483	260
21506	259
21520	259
21582	265
21636	264
22011	206
22044	207
24025	206
24069	207
25046	207
25221	259
25245	261
25252	261
25269	264
25276	260
25283	260
25290	262
25306	262
25320	261
25337	259
25351	263
25429	261
25436	259
25436	259
25443	263
25504	260
26009	206
26031	206
26033	160
30001	170
31021	170
31036	170
31044	170
32005	169
32033	168
32034	169
32050	168
32096	168
32108	170
32110	169
32147	166
32155	166
32174	166
32176	166
32177	166
32182	166
32217	170
32272	169
32273	169
32274	169
32298	168
32325	169
34009	172
34037	172
34106	172
34149	172
34168	172
34213	172
36013	176
36014	176
36016	179
36024	177
36025	177
36057	176
36084	179
36113	176
36118	184
36123	185
36159	173
36163	183
36237	183
36351	176
36352	183
36405	176
36448	184
36464	176
41037	174
41114	173
41114SS23	173
41126	185
41127	185
41136	179
41475	185
41477	173
41479	173
41502	174
41503	175
41504	174
41523	173
41524	173
41525	173
41540	174
41541	174
42046	175
42049	177
42072	182
43023	186
43028	187
43040	187
43055	186
43073	175
43014	186
43045	187
43097	188
43103	187
43105	190
43105SS5	191
43111	190
43113	190
43116	190
43118	188
43140	184
43159	184
43183	184
43305	180
43305SS24	181
43396	179
43402	181
43416	186
43490	179
43542	190
43550	181
43553	180
43644	177
43645	190
43649	179
43731	180
43734	170
43839	187
43849	198
43852	189
43908	188
43909	188
43913	186
43922	189
43923	182
43952	182
43962	189
43963	182
44007	186
44013	187
44020	187
44038	184
44039	184
44122	184
51024	196
51026	196
51061	194
51104	195
52123	171
52133	171
52192	195
52211	201
52326	200
52328	200
52418	171
52453	171
52560	171
52649	194
52699	198
52729	199
53052	201
53068	201
53156	200
53166	200
53169	201
53175	201
53303	202
53345	203
53381	202
53408	202
53478	203
54005	196
54006	196
54009	196
54150	197
54479	195
55029	195
55031	195
561CS	136
561FV	114
561GD	118
561JM	128
561JR	111
561JS	111
561JZ	132
561KA	133
561KC	132
561KE	132
561KG	133
561KJ	133
561KM	199
561MB	129
561RG	199
561RP	136
561RW	137
5611R	125
5612B	120
5612F	115
5612X	118
5612Z	118
5614A	121
5614X	118
5614Z	118
5618Y	118
5618W	118
5619E	118
56283	105
56369	136
56384	136
56401	114
56403	114
56404	114
56405	114
56406	118
56408	118
56411	114
56416	118
56418	118
56420	118
56424	114
56438	118
56441	120
56442	120
56448	124
56456	120
56457	120
56462	118
56465	120
56466	120
56488	118
56566	136
56574	136
56586	136
56595	118
56620	121
56670	120
56671	120
56677	115
56679	115
56681	115
56709	118
56710	121
56714	129
56721	120
56722	120
56725	128
56950	118
56977	128
56985	115
57241	105
57266	108
57273	108
57274	108
57289	108
57313	109
57372	109
57376	109
57392	108
57416	110
57448	108
57450	108
57456	108
57458	108
58000	161
58001	161
58002	161
58003	161
58013	152
58032	163
58034E	163
58037	163
58038	163
58039	163
58063E	162
58064E	162
58072	158
58108	163
58103	163
58105	163
58106	163
58107	163
58142	96
58173	162
58210	156
58220	93
58212	155
58228	162
58229E	162
58230	160
58232	163
58233	156
58234	153
58237	153
58240	162
58241	162
58242	162
58244E	162
58245E	162
58246E	162
58248	163
58249	163
58250E	162
58252	162
58253	162
58259	161
58277	154
58278	154
58279	154
58280	155
58282	155
58290E	162
58292	163
58303E	162
58305E	162
58306E	162
58319	163
58330	158
58331	158
58332	158
58369	141
58381	140
58383	140
58386	140
58391	140
58401E	162
58403E	162
58405E	162
58406E	162
58415	163
58419	92
58423	161
58424	163
58425	163
58430	158
58442	163
58475	141
58478	146
58479	146
58481	146
58486	139
58489	159
58497	139
58499	139
58501E	162
58502E	162
58503E	162
58504E	162
58506E	162
58507E	162
58515	139
58519	149
58612	160
58619	159
58622	148
58634	139
58635	154
58636	93
58639	93
58641	160
58660	154
58662	141
58675	140
58678	157
58700	159
58701	156
58702	154
58763	158
58764	158
58767	96
58769	156
58770	95
58771	94
58773	157
58794	152
58775	157
58786	155
58831	153
58849	158
58865	147
58866	148
58870	140
58880	147
58882	147
58919	147
58942	149
58943	156
58945	141
58948	163
58949	163
58950	163
58951	163
58952	163
58953	163
58954	163
58955	163
59052	97
59100	205
59102	204
59103	204
59104	204
59105	204
59124	204
59121	205
59125	205
59126	205
59127	205
60001	25
6001C	27
6001D	31
6001F	35
6001G	41
6001H	43
6001K	49
6001M	51
6001N	39
6001P	47
6001Q	83
6001R	71
6001S	69
6001T	75
6001U	79
6001V	61
6001W	65
6002U	29
60017	37
60025	59
60029	45
60033	77
60057	81
60059	33
60061	83
60067	57
60093	73
60135	55
60179	53
60229	63
60303	92
60304	92
60305	92
60306	90
60307	91
60310	94
60311	96
60316	91
60321	91
60322	90
58946	95
60327	93
60334	93
60337	93
60340	97
60343	91
61062	191
61083	222
61102	191
61110	222
61141	191
62002	255
62003	255
62004	254
62005	254
62023	254
62030	255
62064	223
62068	160
62091	160
62141	254
62142	254
62252	254
62255	254
62258	254
62321	255
62323	254
65052	220
65118	220
65131	220
65132	221
65167	221
65308	216
65310	217
6532B	212
6532C	215
65341	213
65342	212
65343	218
65346	216
65347	219
65350	213
65363	217
65373	219
65375	214
65377	214
67006	238
671BQ	230
671BS	230
671BT	231
671BU	231
67121	238
6713I	232
6713G	232
6713K	236
6713L	236
6713M	236
6713N	236
6716S	229
6716T	231
67223	236
67225	236
67401	231
67403	231
67464	230
67617	234
67619	234
67624	233
67630	232
67680	237
67682	236
67699	237
67000	235
67002	235
67224	235
67226	235
67287	235
67703	234
67725	231
67922	229
67925	232
67930	236
68001	250
68002	250
68084	244
68085	244
68086	244
68087	244
68093	246
68097	244
68099	247
68102	247
68103	247
68105	251
68107	250
68123	247
68156	248
69023	235
69048	233
69078	233
69141	245
69142	245
69143	245
69156	248
69613	248
69617	249
69618	249
69619	249
69621	248
69622	249
75010	241
75052	238
75054	240
75079	240
75085	238
75086	238
75116	241
75127	239
75138	239
90043	177
90146	168
9101A	167
9101C	167
91007	197
91002	169
91004	176
9104R	178
9104S	178
9104T	178
9104U	178
9104V	178
98001	168
98002	170
98003	168



BESTWAY FRANCE

80, route des Lucioles, Les Espaces Multiservices, Bât P
06560 Valbonne, France
Tél. : 04 97 04 92 99 | Fax : 04 97 04 91 07

RCS Grasse 533 868 170

COMMANDES/LIVRAISONS ENTREPOTS/MAGASINS

Tél. : 04 97 04 92 99 I Fax : 04 97 04 91 07
E-mail : commande@bestwaycorp.fr

Bestway

www.bestwaycorp.fr

RGPD : Pour toute question relative au traitement des données personnelles, contactez par e-mail le référent Bestway France : privacy@bestway.eu
Les photos, couleurs, dimensions, compositions des produits... n'ont qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.
Veuillez vous référer à la confirmation de commande.
Imprimé par Pulsio Print. Réalisé par BHB.mc (RCI n°16S06924 - TVA n° FR18000119700).
Ne pas jeter sur la voie publique.
© 2025 Bestway Inflatables & Material Corp. All rights reserved.